

# Smlouva o dílo

schválená na základě Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Potštejn  
schválené zastupitelstvem obce Potštejn dne 23.4.2025 usnesením č. 17/357/2025  
uzavřená dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících  
z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění.

## Čl. 1

### Smluvní strany

---

Objednatel: Obec Potštejn  
se Lázeňská 93, 51743 Potštejn  
IČ: 00275271  
zastoupený Petrem Dostálem, starostou obce

dále také jen „objednatel“

Zhotovitel: Zahrada Harta s.r.o.  
se sídlem Voštica 129, Litomyšlské Předměstí, 56601 Vysoké Mýto  
IČ: 28774990  
zastoupený ...Luděkem Hojným, jednatelem  
zapsaný: spisová značka C 26618 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

dále také jen „zhotovitel“

## Čl. 2

### Předmět smlouvy

---

- 2.1 Předmětem smlouvy je provedení díla dle článku 3 této smlouvy zhotovitelem ve prospěch objednatele a zaplacení ceny díla objednatelem ve prospěch zhotovitele podle podmínek této smlouvy.
- 2.2 Zhotovitel může pověřit prováděním díla nebo jeho části jinou osobu pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 2.3 Dílem se rozumí odborná arboristická ošetření stromů výchovnými, udržovacími a stabilizačními řezy s přihlédnutím na speciální technologie pro senescentní dřeviny uvedených v „Návrhu ošetření významných dřevin v obci Potštejn“, který byl zpracován v dubnu 2025 společností Zahrada Harta s.r.o., Voštica 129, Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 28774990, jehož autory jsou Ing. Ivana Vyroubalová a Luděk Hojný.

Rozsah díla a prací je určen těmito podklady:

- Návrh ošetření významných dřevin v obci Potštejn,

- Nabídkou zhotovitele ze dne 14.10.2025
- Položkovým rozpočtem s uvedením cen jednotlivých položek

Uvedené listiny tvoří nedílnou součást této smlouvy.

### **Čl. 3**

#### **Předmět díla**

---

- 3.1 Název „**Ošetření významných dřevin v obci Potštejn**”
- 3.2 Předmětem díla se mohou stát další související práce, které nejsou součástí požadavku objednatele a které se zhotovitel zavazuje provést na základě písemné žádosti objednatele a dodatku ke smlouvě (při respektování příslušných ustanovení z. č. 137/2006 Sb., v platném znění). Za takové práce nelze v žádném případě považovat zřejmé drobné neúplnosti či vícepráce, které zhotovitel mohl při vynaložení odborné péče zjistit při zpracování cenové nabídky a podání nabídky na zhotovení díla dle této smlouvy.
- 3.3 Rozsah díla zahrnuje práce a činnosti dle požadavků objednatele, tj. zejména práce a činnosti specifikované v podkladech uvedených v čl. 2 odst. 2.3 této smlouvy.
- 3.4 Dílo bude provedeno technologií a z materiálů dle požadavku objednatele, tj. zejména technologiemi a z materiálů uvedených v dokumentaci uvedené v čl. 2 odst. 2.3 této smlouvy. V případě použití jiných technologií a materiálů musí být tyto změny písemnou formou předem odsouhlaseny objednatelem a zakotveny v písemném dodatku k této smlouvě.
- 3.5 Za účelem řádného provedení díla je zhotovitel dále povinen na své náklady zajistit:
  - a) zhotovení veškerých dalších dokumentací, posudků a podkladů nutných pro zdárné zahájení a dokončení předmětu díla,
  - b) zřízení, ostrahu místa realizace díla a zařízení místa realizace díla, včetně případného dočasného záboru veřejného prostranství,
  - c) dodávku vč. dopravy, skladování, správu, zabudování a montáž všech dílů a materiálů,
  - d) provedení veškerých nspecifikovaných přípomocí, pomocných konstrukcí a prací nezbytných pro provedení a funkčnost díla,
  - e) uvedení prostor dotčených realizací díla do řádného stavu nejpozději do 3 dnů po dokončení díla.
- 3.6 Objednatel je povinen případné změny včas předem projednat se zhotovitelem. I v tomto případě platí, že musí být tyto změny písemnou formou předem odsouhlaseny objednatelem.

### **Čl. 4**

#### **Místo dodání plnění**

---

- 4.1 Dílo bude provedeno na pozemcích: 84/2, 84/3, 114/1, 119/1, 119/2, 166/2, 702/2, 981/1, 990, 1074/16, 3216, 3222, 3484, 3574, 3577, k. ú Potštejn [726508].

### **Čl. 5**

#### **Termín plnění**

---

5.1 Zahájení prací na díle neprodleně po podpisu této smlouvy.

5.2 Dokončení a předání díla: do 15.12.2025

## **Čl. 6**

### **Cena díla**

---

- 6.1 Cena je stanovena ve smyslu zákona o cenách jako cena smluvní na rozsah díla dle předmětu této smlouvy, a to částkou 2.949.150 Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí částku 617.805,50 Kč a cena díla vč. DPH činí částku 3.566.959,50 Kč (slovy: tři miliony pět set šedesát šest tisíc devětset padesát devět korun českých a padesát haléřů).
- 6.2 Celková smluvní cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele potřebné k řádnému provedení a dokončení díla, včetně nákladů, které zhotovitel výslovně neuvedl, případně nejsou výslovně uvedené v této smlouvě o dílo.
- 6.3 V ceně jsou zahrnuty a zohledněny veškeré náklady na dílo a na činnosti zhotovitele ke splnění předmětu specifikovaného v této smlouvě a podle jejích podmínek.
- 6.4 Ceny víceprací a odpočtu:
- a) práce, které nejsou součástí smlouvy a jsou nutné na základě nových poznatků (dále vícepráce), je nutné sjednat písemně před jejich realizací včetně jejich ceny. Platí, že ty, které nebyly objednatelem písemně předem odsouhlaseny, nebudou proplaceny.
  - b) pokud se při realizaci vyskytnou práce, se kterými smlouva počítala a následně by se ukázaly jako zbytečné (dále jen odpočty), je zhotovitel povinen o těchto pracích písemně předem objednatele informovat a následně tyto práce odečíst od ceny;
  - c) pro ocenění víceprací, na kterých se obě strany písemně dohodnou, je zhotovitel povinen použít ty ceny, které byly použity v nabídkovém výkazu výměr, popř. ceny obdobné cenám vyplývajícím z nabídky zhotovitele. Totéž se týká odpočtů nerealizovaných prací a dodávek.
- 6.5 Veškeré eventuální výdaje zhotovitele spojené s dodržáním dohodnutých termínů, lhůt, týkajících se přesčasových hodin např. vícesměnné práce, klimatických vlivů apod. nebudou zvlášť hrazeny, neboť jsou zahrnuty celkové smluvní ceny díla.

## **Čl. 7**

### **Placení ceny díla**

---

Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se stanovuje následující postup placení ceny díla:

- 7.1 Cena díla bude uhrazena po řádném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho předání objednateli, a to na základě faktury – daňového dokladu. Zhotovitel nepožaduje poskytnutí zálohy na zhotovení díla.
- 7.2 Doba splatnosti faktury – daňového dokladu je stanovena na 10 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Úhrada je uskutečněna dnem jejího odeslání z účtu objednatele. Objednatel má právo fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit, obsahuje-li chybné údaje, resp. byla-li faktura vystavena neoprávněně. Objednatel též vrátí fakturu, má-li účtované plnění vady.

- 7.3 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, případně dle příslušných platných právních předpisů. V případě, že faktura – daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu objednateli.

## **Čl. 8**

### **Povinnosti smluvních stran**

---

- 8.1 Zhotovitel je povinen udržovat dílo a jeho okolí v bezvadném stavu a odpovídá za škody vzniklé jeho činností po celou dobu provádění prací na díle. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení činností zhotovitele, zavazuje se zhotovitel způsobenou škodu bezodkladně odstranit uvedením do původního stavu, a to na vlastní náklady. Zhotovitel prohlašuje, že je v dostatečném rozsahu pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou při provádění podnikatelské činnosti a toto pojištění bude udržovat v nezmenšeném rozsahu po celou dobu provádění díla.
- 8.2 Zhotovitel odpovídá za odborné provádění díla podle platných předpisů a za dodržování bezpečnosti práce a ochranu zdraví všech pracovníků při realizaci díla, vč. protipožárních předpisů.
- 8.3 Zhotovitel prohlašuje, že předané podklady jsou dostatečné pro realizaci díla ve smyslu této smlouvy a že dle svých odborných znalostí považuje projektem navržené materiály a zařízení za vyhovující pro spolehlivou funkci díla. V této souvislosti se zavazuje písemně upozornit objednatele na pochybnosti o vhodnosti dílčích řešení v projektu, které případně zajistí před započatím provádění díla či až v průběhu realizace díla.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo podle obecně platných norem, obecně závazných právních předpisů a vyhlášek na území celé ČR.
- 8.6 Zhotovitel zajistí v případě potřeby ochranu nedokončených prací a výkonů před vlivy nepříznivého počasí či před vlivy třetích osob. Náklady spojené s touto činností hradí zhotovitel.
- 8.7 Zhotovitel vybaví dílo veškerými výstražnými, bezpečnostními a orientačními tabulkami stanovenými příslušnými předpisy.
- 8.8 Veškerá případná potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 8.9 Zhotovitel je povinen průběžně písemně v dostatečném časovém předstihu předem vyzývat objednatele ke kontrole prací, které budou další činností zakryty. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu provádění díla kdykoli o to objednatel požádá.
- 8.10 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které způsobil činností svojí nebo svých subdodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí řádně dokončeného díla objednatelem.



## Čl. 9

### Další ujednání

---

- 9.1 V případě, že by zhotovitel od objednatele převzal nějakou věc za účelem jejího zpracování při provádění díla, odpovídá za ní jako skladovatel.
- 9.2 Obě strany jmenují před zahájením prací své zástupce a vymezí jejich pravomoci při předání místa pro provedení díla, ze kterého bude proveden zápis.
- 9.3 Objednatel předá zhotoviteli napojovací bod vody a el. energie s podmínkou osazení podružného měření, které si zajistí zhotovitel sám na vlastní náklady. Veškeré platby za dodávku vody (vodné a stočné) a dodávku elektrické energie nese zhotovitel, když tyto platby jsou zahrnuty v celkové smluvní ceně díla.
- 9.4 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady odvoz veškerého odpadu včetně nebezpečného materiálu na skládku.
- 9.5 Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, dostane-li se zhotovitel do úpadku nebo nejsou-li zhotovitelem řádně plněny jeho povinnosti a nedojde ke zjednání nápravy ani v přiměřené lhůtě na základě písemné výzvy objednatele. Při naplnění důvodů pro možnost odstoupení od smlouvy a dále v případech uvedených níže (čl. 9 odst. 9.5 písm. a) a b)) je na objednateli, zda ponechá zhotoviteli dokončení přesně vymezených částí díla, a to v případech:
- a) Pokud zhotovitel provádí dílo nekvalitně a po upozornění objednatelem nezjednal v dohodnutém termínu nápravu,
  - b) Dojde-li k časově neúnosnému prodlení (prodlení delší než 30 dní) s dokončením prací vinou zhotovitele.
- 9.6 Při odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn nechat dokončit dílo jiným subjektem, nebo rozhodnout o jeho nedokončení. V obou případech má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč. Tím není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody, a to i škody převyšující výši smluvní pokuty.

Při odstoupení od smlouvy:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
  - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“;
  - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“.
- 9.7 Zhotovitel přebírá odpovědnost za uskladněné materiály, zařízení a provedené práce až do předání řádně dokončeného díla objednateli. Zároveň odpovídá za škody způsobené třetím osobám jeho činností resp. v přímé souvislosti s ní.

## Čl. 10

### Převzetí díla

---

- 10.1 Po řádném dokončení díla zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Dílo bude převzato na místě realizace a o jeho převzetí bude pořízen zápis, který podepíší obě strany. K předání díla budou připraveny zhotovitelem atesty, doklady o provedených zkouškách, dokumentace skutečného provedení, revizní zprávy, obecně závazných právních předpisů apod., a další doklady dle příslušných právních předpisů. Veškeré předepsané doklady pro předání díla připraví zhotovitel v jednom originále a 2 kopiích.
- 10.2 Převzetím díla přechází nebezpečí škody ze zhotovitele na objednatele. Pokud se bude jednat o škody způsobené vadou nebo zaviněním ze strany zhotovitele, ponese náklady na odstranění této vady resp. škody zhotovitel.
- 10.3 Objednatel není povinen převzít vadné nebo nedokončené dílo, nicméně jestliže tak učiní, zhotovitel bude mít povinnost uvést dílo bez zbytečného odkladu do bezvadného stavu.
- 10.4 Obě strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do jeho řádného převzetí objednatelem.

## **Čl. 11 Záruční podmínky**

---

- 11.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době jeho předání objednateli, a za vady, které se vyskytnou po převzetí díla v záruční době.
- 11.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou probíhá odstranění vad.
- 11.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady, které objednatel uplatnil v záruční době.

## **Čl. 12 Záruka za jakost**

---

- 12.1 Záruční doby počínají běžet převzetím díla a jejich běh se staví na dobu počínající dnem uplatnění oprávněné reklamace a končící dnem řádného odstranění vady.

## **Čl. 13 Odstranění vad**

---

- 13.1 Veškeré řádně uplatněné vady vzniklé podle článků 10 a 11 této smlouvy budou zhotovitelem odstraněny na vlastní náklady. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat závady vzniklé v záruční době do 10 kalendářních dnů od výzvy doručené objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak z důvodu zachování určitého technologického postupu.

Neodstraní-li zhotovitel takové vady ve výše uvedeném termínu, může vady na náklady zhotovitele odstranit sám objednatel a náklady s tím spojené zhotovitel objednateli uhradí do 14 dnů po předložení příslušných dokladů. V případě prodlužení zhotovitele s takovou úhradou je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky odpovídající vynaloženým nákladům na odstranění vady denně, a to do doby jejího úplného zaplacení. V případě, že bude objednatel reklamovat vady zjištěné v záruční

době, nastoupí zhotovitel do 3 pracovních dnů k jejich odstranění, s výjimkou vad bránících užívání a havárií, na jejichž odstranění nastoupí neprodleně od jejich nahlášení.

Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli náhradu vzniklé škody a ušlý zisk.

Nahlášením vady se rozumí pro účely této smlouvy obdržení e-mailu nebo telefonické informace s uplatněnou reklamací. Reklamace bude též uplatněna písemně přípisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele.

V reklamaci musí být vady alespoň stručně popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci je objednatel oprávněn uvést, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává a v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Zhotovitel je povinen vady v záruční době odstranit, i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí uvedeného níže zhotovitel. Tento termín nesmí být delší, než termíny uvedené výše v této smlouvě, pokud se zhotovitel nedohodne s objednatelem na jiném termínu. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

V případě neshody smluvních stran při uznání vad vzniklých v záruční lhůtě, podřídí se obě strany posudku akreditované zkušebny, případně soudnímu znalci, jehož navrhne objednatel. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli adresy, e-mailové adresy a telefonní čísla, na kterých bude možné nepřetržitě po dobu 24 hodin nahlásit reklamovanou vadu a jména odpovědných osob. Rovněž sdělí kontaktní osobu včetně telefonního čísla a adresy, kde bude možno nahlásit reklamovanou vadu. Tento seznam bude nedílnou součástí zápisu o předání a převzetí díla. Tyto údaje bude průběžně aktualizovat při každé změně po celou dobu záruční doby. Za doručenou je reklamace považována, pokud bude sdělena objednatelem na uvedené čísla a písemně zaslána na uvedené adresy a adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.

- 13.2 Povinností zhotovitele je písemně vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu jejího odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

## Čl. 14

### Sankce

---

- 14.1 Pro případ prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Oprávněně účtovanou smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst oproti pohledávce zhotovitele z titulu ceny díla. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti sankcionované smluvní pokutou, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

- 14.2 Při nesplnění termínu uvedení místa realizace díla po předání díla do řádného stavu se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení až do vyklizení a předání místa plnění díla objednateli.
- 14.3 Jednotlivé sankce této smlouvy se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně nebo samostatně. Uplatněním smluvních sankcí na základě této smlouvy se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu, vzniklou porušením povinností ze závazkového vztahu.
- 14.4 Překážka v provádění prací způsobená objednatelem opravňuje zhotovitele k požadavku náhrady škody pouze tehdy, jestliže tato překážka trvá nepřetržitě déle než 3 dny.
- 14.5 V případě překročení této lhůty má zhotovitel nárok na úhradu skutečně prokázané škody, nikoliv však na náhradu ušlého zisku.
- 14.6 Při nesplnění potvrzeného termínu zhotovitelem na odstranění reklamované vady v záruční době nebo nedojde-li k odstranění vady v přiměřené lhůtě, v běžných případech nejpozději do 10ti dnů od oznámení reklamované vady, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou závadu za každý den zpoždění až do dne odstranění závady.
- 14.7 V případě jakýchkoliv škod vzniklých v souvislosti s dílem a zapříčiněných byť nedbalostí zhotovitele, je tento povinen uhradit ji objednateli v plné výši.
- 14.8 Pokud by objednatel byl povinen z důvodu zavinění zhotovitele při realizaci díla daného touto smlouvou uhradit pokutu, je zhotovitel povinen takto zaplacenou částku uhradit objednateli.

## **Čl. 15**

### **Právní vztahy**

---

- 15.1 Na právní vztahy touto smlouvou neupravené se vztahují na základě výslovné dohody smluvních stran příslušná ustanovení občanského zákoníku.

## **Čl. 16**

### **Závěrečná ustanovení**

---

- 16.1 Tato smlouva, kterou nelze zrušit jednostranným prohlášením jedné smluvní strany s výjimkou příslušných ustanovení této smlouvy nabývá účinnosti dne podpisu odpovědných zástupců obou smluvních stran na znamení dohody o všech jejích náležitostech.
- 16.2 Měnit a doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných číslovaných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
- 16.3 Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu a z nichž každá objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Potštejn dne 6. 11. 2025

Potštejn dne 6. 11. 2025

Zhotovitel:

OBEC POTŠTEJN  
Lázeňská 93  
517 43 Potštejn  
IČ: 00275271 DIČ: CZ00275271  
www.potstejn.cz

Objednatel:

OBEC POTŠTEJN  
Lázeňská 93  
517 43 Potštejn  
IČ: 00275271 DIČ: CZ00275271

Luděk Hojný Jednatel

Petr Dostál, starosta obce



| pořadové číslo           | taxon                                            | obvod kmene | výška dřeviny | násazení koruny | šifra koruny | fyziologické stádi | vitalita | zdravotní stav | defekty                                                                                                  | stabilita | perspektiva | sadov. hodnota | aktuální vazba | návrh opatření | navržená vazba | poznámka                                                                            | Cena bez DPH | DPH         | Cena s DPH   |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Lokalita 1. Památná alej |                                                  |             |               |                 |              |                    |          |                |                                                                                                          |           |             |                |                |                |                |                                                                                     |              |             |              |
| 1                        | lipa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 339         | 25            | 8               | 14           | 5                  | 3        | 3              | poškozený terminál, rizikové větvení, sekundární výhony, suché větve, přeznané větve, trhliny kmene      | 3         | 2           | 3              | 1p Vsr         | PB-RO,         | R1přst         | RO 20                                                                               | 14 800,00 Kč | 3 108,00 Kč | 17 908,00 Kč |
| 2                        | lipa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 493         | 10            | 8               | 6            | 5                  | 3        | 4              | hniloba, plodnice hub, vyvinuté dutiny, poškození báze, rizikové větvení, sekundární výhony, suché větve | 4         | 3           | 4              |                |                |                | torzifikace 2024, zrušené vazby                                                     | 0,00 Kč      | 0,00 Kč     | 0,00 Kč      |
| 3                        | lipa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 293         | 30            | 8               | 15           | 4                  | 2        | 2              | asymetrie koruny, počínající dutiny, suché větve                                                         | 2         | 1           | 3              | RZ             |                |                | redukovaná                                                                          | 12 100,00 Kč | 2 541,00 Kč | 14 641,00 Kč |
| 4                        | lipa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 273         | 27            | 8               | 16           | 4                  | 2        | 3              | asymetrie koruny, hniloba, vyvinuté dutiny, sekundární výhony, suché větve                               | 3         | 1           | 3              | RZ             |                |                | redukovaná                                                                          | 13 400,00 Kč | 2 814,00 Kč | 16 214,00 Kč |
| 5                        | lipa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 335         | 28            | 8               | 13           | 5                  | 2        | 3              | asymetrie koruny, hniloba, vyvinuté dutiny, rizikové větvení                                             | 3         | 1           | 3              | 2 VDr          | RZ, PB-RO, VS, | S1x8t, R1(8t)  | redukovaná, 2-úrovňová vazba; změna na pevnou podkladnicovou, RO 20                 | 18 400,00 Kč | 3 864,00 Kč | 22 264,00 Kč |
| 6                        | lipa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 258         | 23            | 6               | 14           | 4                  | 2        | 3              | asymetrie koruny, hniloba, vyvinuté dutiny, rizikové větvení, suché větve, přeznané větve                | 2         | 1           | 3              | 1 VDr          | RZ, RO,        | R1             | redukovaná, přispaná báze-sledovat; RO 20                                           | 12 500,00 Kč | 2 625,00 Kč | 15 125,00 Kč |
| 7                        | lipa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 286         | 23            | 7               | 12           | 4                  | 2        | 3              | asymetrie koruny, hniloba, vyvinuté dutiny, rizikové větvení                                             | 2         | 1           | 3              | 4 VDr          | RZ, RO,        | R3             | redukovaná, 2-úrovňová V 1+3, nechat jen horní úroveň, přispaná báze-sledovat, RO25 | 15 600,00 Kč | 3 276,00 Kč | 18 876,00 Kč |
| 8                        | lipa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 313         | 25            | 3               | 10           | 4                  | 3        | 3              | asymetrie koruny, hniloba, vyvinuté dutiny, sekundární výhony, suché větve                               | 3         | 2           | 4              | RZ             |                |                | redukovaná, suchá kost. větví, malý obrost horní koruny                             | 14 600,00 Kč | 3 066,00 Kč | 17 666,00 Kč |
| 9                        | lipa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 327         | 21            | 4               | 12           | 4                  | 2        | 3              | asymetrie koruny, hniloba, vyvinuté dutiny, sekundární výhony, zlomené větve                             | 2         | 1           | 3              | RZ             |                |                |                                                                                     | 12 600,00 Kč | 2 646,00 Kč | 15 246,00 Kč |
| 10                       | lipa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 68          | 12            | 1,5             | 7            | 3                  | 1        | 1              |                                                                                                          | 1         | 1           | 3              | RZ             |                |                | rozvětvení 2,3m                                                                     | 3 400,00 Kč  | 714,00 Kč   | 4 114,00 Kč  |
| 11                       | lipa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 63          | 10            | 1               | 7            | 3                  | 1        | 1              |                                                                                                          | 1         | 1           | 3              | RZ             |                |                | rozvětvení 2,3m                                                                     | 2 100,00 Kč  | 441,00 Kč   | 2 541,00 Kč  |
| 12                       | lipa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 49          | 7             | 1,5             | 6            | 3                  | 1        | 1              | poškozený terminál                                                                                       | 1         | 1           | 3              | RZ             |                |                | rozvětvení 2m                                                                       | 2 700,00 Kč  | 567,00 Kč   | 3 267,00 Kč  |
| 13                       | lipa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 387         | 30            | 4               | 18           | 5                  | 2        | 3              | asymetrie koruny, hniloba, plodnice hub, vyvinuté dutiny, rizikové větvení                               | 3         | 1           | 3              | 2 VDr          | PB-RO,         | R2(8t)         | 2-úrovňová vazba, lokálně redukovaná; RO 30                                         | 16 400,00 Kč | 3 444,00 Kč | 19 844,00 Kč |





|    |                                                  |     |    |     |    |   |   |   |   |                                                                                                             |   |   |   |           |        |              |             |              |
|----|--------------------------------------------------|-----|----|-----|----|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------|--------|--------------|-------------|--------------|
| 14 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 244 | 29 | 5   | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | počínající dutiny, zlomené větve                                                                            | 2 | 1 | 3 | RZ        |        | 12 500,00 Kč | 2 625,00 Kč | 15 125,00 Kč |
| 15 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 316 | 25 | 5   | 12 | 5 | 3 | 3 | 3 | asymetrie koruny, hniloba, vyvinuté dutiny, rizikové větvení, sekundární dutiny, suché větve, zlomené větve | 3 | 2 | 3 | 1 RZ, VDr | R1(8t) | 15 400,00 Kč | 3 234,00 Kč | 18 634,00 Kč |
| 16 | lípa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 70  | 14 | 2   | 8  | 3 | 1 | 1 | 1 |                                                                                                             | 1 | 1 | 3 | RZ        |        | 3 800,00 Kč  | 798,00 Kč   | 4 598,00 Kč  |
| 17 | lípa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 379 | 22 | 5   | 11 | 5 | 2 | 3 | 3 | hniloba, vyvinuté dutiny, sekundární dutiny, rizikové větvení, vysoké vyvětvění                             | 3 | 1 | 3 | RZ        |        | 12 450,00 Kč | 2 614,50 Kč | 15 064,50 Kč |
| 18 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 43  | 9  | 2,3 | 6  | 3 | 1 | 1 | 1 |                                                                                                             | 1 | 1 | 3 | RZ        |        | 3 400,00 Kč  | 714,00 Kč   | 4 114,00 Kč  |
| 19 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 44  | 9  | 2,2 | 6  | 3 | 1 | 1 | 1 |                                                                                                             | 1 | 1 | 3 | RZ        |        | 3 800,00 Kč  | 798,00 Kč   | 4 598,00 Kč  |
| 20 | lípa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 231 | 31 | 11  | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | počínající dutiny, rizikové větvení                                                                         | 2 | 1 | 3 | 1 RZ, VDr | R1     | 9 800,00 Kč  | 2 058,00 Kč | 11 858,00 Kč |
| 21 | lípa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 58  | 12 | 2   | 6  | 3 | 1 | 2 | 2 | trhliny na větvích                                                                                          | 1 | 1 | 3 | RZ        |        | 4 500,00 Kč  | 945,00 Kč   | 5 445,00 Kč  |
| 22 | lípa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 55  | 12 | 2   | 7  | 3 | 1 | 1 | 1 |                                                                                                             | 1 | 1 | 3 | RZ        |        | 4 200,00 Kč  | 882,00 Kč   | 5 082,00 Kč  |
| 23 | lípa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 235 | 21 | 4   | 15 | 4 | 2 | 3 | 3 | asymetrie koruny, poškození báze, poškození povrchových kořenů, rizikové větvení                            | 2 | 1 | 3 | 1 RZ, VDr | R1     | 12 400,00 Kč | 2 604,00 Kč | 15 004,00 Kč |
| 24 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 187 | 28 | 6   | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 | asymetrie koruny, počínající dutiny, rizikové větvení, vysoké vyvětvění                                     | 2 | 1 | 3 | 1 RZ, VDr | R1     | 14 500,00 Kč | 3 045,00 Kč | 17 545,00 Kč |
| 25 | lípa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 218 | 29 | 5   | 13 | 4 | 2 | 3 | 3 | počínající dutiny, rizikové větvení, sekundární výhony                                                      | 3 | 1 | 3 | 2 RZ, VDr | R2     | 17 500,00 Kč | 3 675,00 Kč | 21 175,00 Kč |
| 26 | lípa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 286 | 32 | 10  | 13 | 4 | 2 | 3 | 3 | vyvinuté dutiny, rizikové větvení, suché větve, vysoké vyvětvění                                            | 3 | 1 | 3 | 3 RZ, VDr | R3     | 18 400,00 Kč | 3 864,00 Kč | 22 264,00 Kč |
| 27 | lípa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 312 | 27 | 6   | 15 | 4 | 2 | 3 | 3 | poškození kořenových náběhů, poškození povrchových kořenů, rizikové větvení                                 | 2 | 1 | 3 | 3 RZ, VDr | R3     | 18 600,00 Kč | 3 906,00 Kč | 22 506,00 Kč |
| 28 | lípa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 248 | 18 | 3   | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | asymetrie koruny, hniloba, vyvinuté dutiny, poškození povrchových kořenů, sekundární výhony                 | 3 | 2 | 4 | RZ, RO    |        | 14 500,00 Kč | 3 045,00 Kč | 17 545,00 Kč |



|    |                                                  |     |    |    |    |   |   |   |   |                                                                                                              |   |   |   |  |                             |  |                                                                    |              |             |              |
|----|--------------------------------------------------|-----|----|----|----|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|-----------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 29 | lipa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 150 | 24 | 4  | 4  | 8 | 4 | 2 | 1 | asymetrie koruny, sekundární výhony                                                                          | 1 | 1 | 3 |  |                             |  |                                                                    | 0,00 Kč      | 0,00 Kč     | 0,00 Kč      |
| 30 | javor mlčě<br>( <i>Acer platanoides</i> )        | 269 | 27 | 3  | 7  | 5 | 3 |   | 3 | asymetrie koruny, hniloba, vyvinuté dutiny, poškozený terminál                                               | 2 | 2 | 4 |  |                             |  | redukovaná nebo zlomená horní část koruny, obrost                  | 0,00 Kč      | 0,00 Kč     | 0,00 Kč      |
| 31 | lipa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 268 | 25 | 5  | 9  | 4 | 2 | 3 | 3 | asymetrie koruny, hniloba, vyvinuté dutiny, poškození kořenových náběhů, poškozený terminál, řízkové větvení | 3 | 2 | 4 |  | RZ, RO, 2 VDr               |  | horní část koruny, obrost, zavalená trhlina kmene s výtokem; RO 30 | 14 000,00 Kč | 2 940,00 Kč | 16 940,00 Kč |
| 32 | lipa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 275 | 34 | 4  | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | hniloba, plodnice hub, vyvinuté dutiny, novotvary, poškození kořenových náběhů                               | 2 | 2 | 4 |  | RZ                          |  | zbytek plodnic u země                                              | 15 400,00 Kč | 3 234,00 Kč | 18 634,00 Kč |
| 33 | lipa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 308 | 34 | 4  | 19 | 4 | 2 | 3 | 3 | počínající dutiny, novotvary, sekundární výhony                                                              | 2 | 1 | 3 |  | 1 RZ, 1 RLLR                |  | redukovaná, obrost, prosychání horní koruny; zrušení vazby         | 14 600,00 Kč | 3 066,00 Kč | 17 666,00 Kč |
| 34 | lipa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 360 | 31 | 10 | 13 | 5 | 2 | 3 | 3 | hniloba, vyvinuté dutiny, poškození povrchových kořenů, řízkové větvení                                      | 3 | 1 | 3 |  | 1 RZ, 1 VDr, 1 R1(8t)       |  | redukovaná, obrost, menší suché větve                              | 16 400,00 Kč | 3 444,00 Kč | 19 844,00 Kč |
| 35 | lipa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 21  | 5  | 2  | 3  | 2 | 2 | 2 | 2 | poškození báze, poškozený terminál                                                                           | 1 | 1 | 3 |  | RV                          |  |                                                                    | 1 500,00 Kč  | 315,00 Kč   | 1 815,00 Kč  |
| 36 | lipa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 312 | 31 | 5  | 15 | 4 | 2 | 3 | 3 | hniloba, vyvinuté dutiny, poškození povrchových kořenů, sekundární výhony, trhlina kmene                     | 2 | 1 | 3 |  | RZ                          |  | redukovaná, obrost, dutina krytá pletivem                          | 16 200,00 Kč | 3 402,00 Kč | 19 602,00 Kč |
| 37 | lipa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 263 | 33 | 4  | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | vyvinuté dutiny, novotvary, poškození kořenových náběhů                                                      | 2 | 1 | 3 |  | RZ                          |  | redukované spodní větve, obrost, zavalená trhlina kmene            | 14 500,00 Kč | 3 003,00 Kč | 17 503,00 Kč |
| 38 | lipa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 292 | 33 | 8  | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | počínající dutiny, poškození kořenových náběhů, řízkové větvení, sekundární výhony                           | 2 | 1 | 3 |  | 1 RZ, 1 RLLR, 1 VDr         |  | redukované spodní větve, obrost, deprese kmene                     | 15 300,00 Kč | 3 213,00 Kč | 18 513,00 Kč |
| 39 | lipa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 22  | 6  | 2  | 3  | 2 | 1 | 1 | 1 | bez defektu                                                                                                  | 1 | 1 | 3 |  | RV                          |  |                                                                    | 1 400,00 Kč  | 294,00 Kč   | 1 694,00 Kč  |
| 40 | lipa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 194 | 23 | 4  | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | asymetrie koruny, hniloba, počínající dutiny, sekundární výhony, ořezané větve                               | 2 | 1 | 3 |  | RZ                          |  | redukované spodní větve, obrost i na kmeni                         | 12 500,00 Kč | 2 625,00 Kč | 15 125,00 Kč |
| 41 | lipa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 337 | 30 | 10 | 18 | 5 | 2 | 3 | 3 | asymetrie koruny, hniloba, vyvinuté dutiny, řízkové větvení, suché větve                                     | 3 | 1 | 3 |  | 1 RZ, 1 RO, 1 VDr, 1 R1(8t) |  | redukované spodní větve, obrost, prosychání periferie; RO 30       | 18 500,00 Kč | 3 885,00 Kč | 22 385,00 Kč |
| 42 | lipa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 133 | 25 | 8  | 9  | 4 | 2 | 3 | 3 | asymetrie koruny, hniloba, vyvinuté dutiny, poškození borky, trhlina kmene                                   | 3 | 2 | 4 |  | RZ                          |  |                                                                    | 5 400,00 Kč  | 1 134,00 Kč | 6 534,00 Kč  |
| 43 | lipa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 195 | 32 | 4  | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | asymetrie koruny, vyvinuté dutiny, zlomené větve                                                             | 2 | 1 | 3 |  | RZ                          |  | zachycená větev v koruně                                           | 6 800,00 Kč  | 1 428,00 Kč | 8 228,00 Kč  |
| 44 | lipa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 16  | 4  | 2  | 2  | 2 | 2 | 2 | 1 | suché větve                                                                                                  | 1 | 2 | 3 |  | RV                          |  | prosychající                                                       | 1 400,00 Kč  | 294,00 Kč   | 1 694,00 Kč  |



|    |                                                |     |    |     |    |   |   |   |                                                                          |   |   |   |                 |              |             |              |
|----|------------------------------------------------|-----|----|-----|----|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------|--------------|-------------|--------------|
| 45 | lipa velkolistá<br><i>(Tilia platyphyllos)</i> | 270 | 30 | 8   | 14 | 4 | 2 | 3 | asymetrie koruny, počínající dutiny, rizikové větvení, sekundární výhony | 3 | 1 | 3 | 1 RZ, VDr       | 14 600,00 Kč | 3 066,00 Kč | 17 666,00 Kč |
| 46 | lipa srdčitá<br><i>(Tilia cordata)</i>         | 127 | 27 | 6   | 8  | 4 | 2 | 2 | počínající dutiny, suché větve                                           | 2 | 1 | 3 | RZ              | 8 200,00 Kč  | 1 722,00 Kč | 9 922,00 Kč  |
| 47 | lipa srdčitá<br><i>(Tilia cordata)</i>         | 272 | 30 | 4   | 14 | 4 | 2 | 3 | asymetrie koruny, vyvinuté dutiny, rizikové větvení                      | 3 | 1 | 3 | RZ, RO, VS, VDr | 13 600,00 Kč | 3 906,00 Kč | 22 506,00 Kč |
| 48 | lipa srdčitá<br><i>(Tilia cordata)</i>         | 232 | 30 | 4   | 11 | 4 | 2 | 2 | asymetrie koruny, počínající dutiny                                      | 2 | 1 | 3 | RZ              | 14 600,00 Kč | 3 066,00 Kč | 17 666,00 Kč |
| 49 | lipa srdčitá<br><i>(Tilia cordata)</i>         | 187 | 27 | 3   | 10 | 4 | 3 | 2 | asymetrie koruny, vyvinuté dutiny, suché větve                           | 3 | 2 | 4 | RZ              | 15 100,00 Kč | 3 171,00 Kč | 18 271,00 Kč |
| 50 | lipa srdčitá<br><i>(Tilia cordata)</i>         | 310 | 27 | 2   | 12 | 4 | 2 | 3 | vyvinuté dutiny, rizikové větvení, trhliny kmene                         | 3 | 1 | 3 | RZ, RO, VDr     | 18 300,00 Kč | 3 843,00 Kč | 22 143,00 Kč |
| 51 | lipa srdčitá<br><i>(Tilia cordata)</i>         | 43  | 8  | 2,5 | 5  | 3 | 1 | 1 | rizikové větvení                                                         | 1 | 1 | 3 | RZ              | 4 200,00 Kč  | 882,00 Kč   | 5 082,00 Kč  |
| 52 | lipa srdčitá<br><i>(Tilia cordata)</i>         | 65  | 11 | 2   | 5  | 3 | 2 | 1 | sekundární výhony                                                        | 1 | 1 | 3 | RZ              | 4 300,00 Kč  | 903,00 Kč   | 5 203,00 Kč  |
| 53 | lipa srdčitá<br><i>(Tilia cordata)</i>         | 69  | 10 | 2,5 | 6  | 3 | 1 | 1 | poškození barky                                                          | 1 | 1 | 3 | RZ              | 4 600,00 Kč  | 966,00 Kč   | 5 566,00 Kč  |
| 54 | lipa srdčitá<br><i>(Tilia cordata)</i>         | 68  | 10 | 3   | 6  | 3 | 2 | 1 | sekundární výhony                                                        | 1 | 1 | 3 | RZ              | 4 600,00 Kč  | 966,00 Kč   | 5 566,00 Kč  |
| 55 | lipa srdčitá<br><i>(Tilia cordata)</i>         | 70  | 9  | 3   | 6  | 3 | 1 | 2 | poškozený terminál                                                       | 1 | 1 | 3 | RZ              | 4 800,00 Kč  | 1 008,00 Kč | 5 808,00 Kč  |
| 56 | lipa velkolistá<br><i>(Tilia platyphyllos)</i> | 174 | 27 | 5   | 8  | 4 | 3 | 3 | trnoloba, vyvinuté dutiny, sekundární výhony                             | 2 | 2 | 4 | RO              | 9 600,00 Kč  | 2 016,00 Kč | 11 616,00 Kč |
| 57 | lipa srdčitá<br><i>(Tilia cordata)</i>         | 232 | 28 | 4   | 14 | 4 | 2 | 2 | trnoloba, vyvinuté dutiny, sekundární výhony                             | 2 | 1 | 3 | RZ              | 12 500,00 Kč | 2 625,00 Kč | 15 125,00 Kč |
| 58 | lipa srdčitá<br><i>(Tilia cordata)</i>         | 224 | 28 | 4   | 11 | 4 | 2 | 2 | vyvinuté dutiny, sekundární výhony, ořezané větve                        | 1 | 1 | 3 | RZ              | 11 500,00 Kč | 2 415,00 Kč | 13 915,00 Kč |
| 59 | lipa srdčitá<br><i>(Tilia cordata)</i>         | 18  | 5  | 2,5 | 2  | 2 | 1 | 1 | poškození báze                                                           | 1 | 1 | 3 | RV              | 1 200,00 Kč  | 252,00 Kč   | 1 452,00 Kč  |
| 60 | lipa srdčitá<br><i>(Tilia cordata)</i>         | 33  | 8  | 3   | 3  | 2 | 1 | 1 | bez defektu                                                              | 1 | 1 | 3 | RZ              | 1 400,00 Kč  | 294,00 Kč   | 1 694,00 Kč  |



[illegible]





|    |                                                    |     |    |    |    |   |   |   |   |                                                                                                          |   |   |   |                  |                                 |              |             |              |
|----|----------------------------------------------------|-----|----|----|----|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 77 | jírovec maďal<br>( <i>Aesculus hippocastanum</i> ) | 140 | 26 | 3  | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | hniloba, plodnice hub, vyvinuté dutiny, poškození báze, rizikové větvení, sekundární výhony, suché větve | 3 | 2 | 4 | 1 RO, VDr R1     | sesazení suchého vrcholu, RO 30 | 17 500,00 Kč | 3 675,00 Kč | 21 175,00 Kč |
| 78 | jírovec maďal<br>( <i>Aesculus hippocastanum</i> ) | 179 | 31 | 4  | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | hniloba, vyvinuté dutiny, rizikové větvení, suché větve                                                  | 3 | 1 | 3 | 1 RZ, VDr R1     |                                 | 18 700,00 Kč | 3 927,00 Kč | 22 627,00 Kč |
| 79 | jírovec maďal<br>( <i>Aesculus hippocastanum</i> ) | 194 | 32 | 6  | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | hniloba, vyvinuté dutiny, suché větve, poškození kořenových náběhů, rizikové větvení                     | 3 | 1 | 3 | 1 RZ, VDr R1     |                                 | 18 500,00 Kč | 3 885,00 Kč | 22 385,00 Kč |
| 80 | jírovec maďal<br>( <i>Aesculus hippocastanum</i> ) | 167 | 32 | 6  | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | hniloba, vyvinuté dutiny, poškození báze, rizikové větvení                                               | 3 | 2 | 3 | 1 RZ, VDr R1     |                                 | 18 200,00 Kč | 3 822,00 Kč | 22 022,00 Kč |
| 81 | jírovec maďal<br>( <i>Aesculus hippocastanum</i> ) | 23  | 6  | 2  | 3  | 2 | 1 | 1 | 1 | poškození báze                                                                                           | 1 | 1 | 3 | RV               |                                 | 1 250,00 Kč  | 262,50 Kč   | 1 512,50 Kč  |
| 82 | jírovec maďal<br>( <i>Aesculus hippocastanum</i> ) | 152 | 14 | 2  | 3  | 4 | 3 | 4 | 3 | poškození terminálů, sekundární výhony                                                                   | 3 | 2 | 4 |                  | torzo                           | 8 400,00 Kč  | 1 764,00 Kč | 10 164,00 Kč |
| 83 | jírovec maďal<br>( <i>Aesculus hippocastanum</i> ) | 224 | 34 | 6  | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | počínající dutiny, poškození kořenových náběhů, rizikové větvení, suché větve                            | 3 | 1 | 3 | 1 RZ, VDr R1     |                                 | 17 600,00 Kč | 3 696,00 Kč | 21 296,00 Kč |
| 84 | jírovec maďal<br>( <i>Aesculus hippocastanum</i> ) | 223 | 34 | 11 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | vyvinuté dutiny, poškození kůrky, poškození kořenových náběhů, rizikové větvení, suché větve             | 3 | 1 | 3 | RZ, RO, 1 VDr R1 | RO 30                           | 18 900,00 Kč | 3 969,00 Kč | 22 869,00 Kč |
| 85 | jírovec maďal<br>( <i>Aesculus hippocastanum</i> ) | 159 | 33 | 10 | 7  | 4 | 2 | 3 | 2 | asymetrie koruny, počínající dutiny, poškození kořenových náběhů, sekundární výhony, suché větve         | 2 | 1 | 3 | 1 RZ, VDr R1     |                                 | 16 900,00 Kč | 3 549,00 Kč | 20 449,00 Kč |
| 86 | jírovec maďal<br>( <i>Aesculus hippocastanum</i> ) | 179 | 34 | 22 | 7  | 4 | 3 | 3 | 4 | hniloba, vyvinuté dutiny, poškození kořenových náběhů, sekundární výhony, suché větve                    | 3 | 2 | 4 | RO               | zavalená trhlina kmene; RO 30   | 14 200,00 Kč | 2 982,00 Kč | 17 182,00 Kč |
| 87 | jírovec maďal<br>( <i>Aesculus hippocastanum</i> ) | 164 | 19 | 2  | 3  | 4 | 4 | 4 | 4 | poškození kořenových náběhů, poškození terminálů, sekundární výhony, suché větve                         | 3 | 2 | 4 |                  | torzo                           | 14 100,00 Kč | 2 961,00 Kč | 17 061,00 Kč |
| 88 | jírovec maďal<br>( <i>Aesculus hippocastanum</i> ) | 210 | 35 | 17 | 7  | 4 | 3 | 3 | 2 | hniloba, vyvinuté dutiny, poškození báze, poškození kořenových náběhů, suché větve, trhliny na větvích   | 3 | 2 | 4 | RZ               | bazální dutina                  | 12 500,00 Kč | 2 625,00 Kč | 15 125,00 Kč |
| 89 | jírovec maďal<br>( <i>Aesculus hippocastanum</i> ) | 237 | 35 | 8  | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | počínající dutiny, poškození kořenových náběhů, rizikové větvení, suché větve                            | 2 | 1 | 3 | 1 RZ, VDr R1     |                                 | 16 400,00 Kč | 3 444,00 Kč | 19 844,00 Kč |
| 90 | jírovec maďal<br>( <i>Aesculus hippocastanum</i> ) | 185 | 35 | 18 | 8  | 4 | 3 | 3 | 2 | hniloba, vyvinuté dutiny, poškození kořenových náběhů, rizikové větvení, suché větve                     | 3 | 2 | 4 | RZ, RO, 2 VDr R2 | RO 30                           | 18 900,00 Kč | 3 969,00 Kč | 22 869,00 Kč |
| 91 | jírovec maďal<br>( <i>Aesculus hippocastanum</i> ) | 191 | 35 | 22 | 8  | 4 | 3 | 3 | 3 | vyvinuté dutiny, poškození povrchových kořenů, rizikové větvení, sekundární výhony, suché větve          | 3 | 2 | 4 |                  |                                 | 17 500,00 Kč | 3 675,00 Kč | 21 175,00 Kč |
| 92 | jírovec maďal<br>( <i>Aesculus hippocastanum</i> ) | 230 | 33 | 23 | 9  | 4 | 3 | 3 | 2 | hniloba, vyvinuté dutiny, poškození kořenových náběhů, rizikové větvení, sekundární výhony, suché větve  | 2 | 2 | 4 | 1 RZ, VDr R1     | zavalená trhlina kmene          | 17 300,00 Kč | 3 633,00 Kč | 20 933,00 Kč |



|     |                                                    |     |    |     |    |   |   |   |   |   |                                                                                                  |   |   |   |           |            |              |             |              |
|-----|----------------------------------------------------|-----|----|-----|----|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 93  | jírovec maďal<br>( <i>Aesculus hippocastanum</i> ) | 148 | 30 | 3   | 4  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | náběhů, poškození terminál, rizikové větvení, sekundární výhonky, suché větve                    | 3 | 2 | 4 | 1 RZ, VDr | R1         | 17 800,00 Kč | 3 738,00 Kč | 21 538,00 Kč |
| 94  | jírovec maďal<br>( <i>Aesculus hippocastanum</i> ) | 208 | 35 | 8   | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | kořenových náběhů, poškození povrchových kořenů, rizikové větvení, suché větve                   | 3 | 2 | 3 | 1 RZ, VDr | R1         | 16 800,00 Kč | 3 528,00 Kč | 20 328,00 Kč |
| 95  | jírovec maďal<br>( <i>Aesculus hippocastanum</i> ) | 250 | 33 | 10  | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | hniloba, vyvinuté dutiny, rizikové větvení, suché větve                                          | 3 | 2 | 3 | 1 RZ, VDr | R1         | 17 500,00 Kč | 3 675,00 Kč | 21 175,00 Kč |
| 96  | jírovec maďal<br>( <i>Aesculus hippocastanum</i> ) | 18  | 5  | 2,5 | 1  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | poškození borky                                                                                  | 1 | 1 | 3 | RV        |            | 1 300,00 Kč  | 273,00 Kč   | 1 573,00 Kč  |
| 97  | jírovec maďal<br>( <i>Aesculus hippocastanum</i> ) | 180 | 32 | 8   | 9  | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | počinající dutiny, poškození povrchových kořenů, rizikové větvení, suché větve                   | 3 | 2 | 3 | 1 RZ, VDr | R1         | 16 400,00 Kč | 3 444,00 Kč | 19 844,00 Kč |
| 98  | jírovec maďal<br>( <i>Aesculus hippocastanum</i> ) | 242 | 32 | 3   | 13 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | hniloba, vyvinuté dutiny, rizikové větvení, suché větve, výtok/kléjotok                          | 3 | 1 | 3 | 2 VDr     | RZ, RO, R2 | 14 600,00 Kč | 3 066,00 Kč | 17 666,00 Kč |
| 99  | jírovec maďal<br>( <i>Aesculus hippocastanum</i> ) | 198 | 32 | 11  | 8  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | počinající dutiny, poškození povrchových kořenů, rizikové větvení, suché větve                   | 2 | 1 | 3 | 1 RZ, VDr | R1         | 16 400,00 Kč | 3 444,00 Kč | 19 844,00 Kč |
| 100 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )           | 209 | 31 | 5   | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | počinající dutiny, novotvary, poškození báze, poškození kořenových náběhů, sekundární výhonky    | 2 | 1 | 3 | RZ        |            | 14 200,00 Kč | 2 982,00 Kč | 17 182,00 Kč |
| 101 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )           | 253 | 36 | 3   | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | počinající dutiny, poškození kořenových náběhů, poškození povrchových kořenů, sekundární výhonky | 2 | 1 | 3 | RZ        |            | 15 600,00 Kč | 3 276,00 Kč | 18 876,00 Kč |
| 102 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )           | 44  | 12 | 2,5 | 6  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |                                                                                                  | 1 | 1 | 3 | RZ        |            | 3 600,00 Kč  | 756,00 Kč   | 4 356,00 Kč  |
| 103 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )           | 21  | 6  | 2,5 | 2  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |                                                                                                  | 1 | 1 | 3 | RV        |            | 1 500,00 Kč  | 315,00 Kč   | 1 815,00 Kč  |
| 104 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )           | 243 | 32 | 6   | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | počinající dutiny, poškození kořenových náběhů, rizikové větvení                                 | 3 | 1 | 3 | 2 VDr     | RZ, RO, R2 | 17 800,00 Kč | 3 738,00 Kč | 21 538,00 Kč |
| 105 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )           | 28  | 8  | 2,5 | 3  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |                                                                                                  | 1 | 1 | 3 | RZ        |            | 2 400,00 Kč  | 504,00 Kč   | 2 904,00 Kč  |
| 106 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )           | 210 | 29 | 5   | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | vyvinuté dutiny, rizikové větvení, sekundární výhonky                                            | 2 | 1 | 3 | 1 RZ, VDr | R1         | 16 400,00 Kč | 3 444,00 Kč | 19 844,00 Kč |
| 107 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )           | 252 | 28 | 5   | 15 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | vyvinuté dutiny, poškození kořenových náběhů, rizikové větvení, sekundární výhonky               | 2 | 1 | 3 | 1 VDr     | RZ, RO, R1 | 16 800,00 Kč | 3 528,00 Kč | 20 328,00 Kč |
| 108 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )           | 25  | 6  | 2   | 3  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | poškození báze                                                                                   | 1 | 1 | 3 | RV        |            | 1 450,00 Kč  | 304,50 Kč   | 1 754,50 Kč  |



|     |                                                  |     |    |     |    |   |   |   |                                                                                                             |   |   |   |                     |  |                                  |              |             |              |
|-----|--------------------------------------------------|-----|----|-----|----|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------|--|----------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 109 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 132 | 27 | 4   | 9  | 4 | 2 | 2 | počínající dutiny, sekundární výhony                                                                        | 2 | 1 | 3 | RZ                  |  | redukováná                       | 8 200,00 Kč  | 1 722,00 Kč | 9 922,00 Kč  |
| 110 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 52  | 8  | 2,5 | 6  | 3 | 1 | 2 | řízkové větvení                                                                                             | 1 | 1 | 3 | RZ                  |  | vidlice ve vývoji                | 4 800,00 Kč  | 1 008,00 Kč | 5 808,00 Kč  |
| 111 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 53  | 8  | 2   | 6  | 3 | 1 | 1 |                                                                                                             | 1 | 1 | 3 | RZ                  |  |                                  | 5 100,00 Kč  | 1 071,00 Kč | 6 171,00 Kč  |
| 112 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 234 | 30 | 4   | 10 | 4 | 2 | 2 | počínající dutiny, poškození kořenových<br>náběhů, sekundární výhony                                        | 1 | 1 | 3 | RZ                  |  |                                  | 14 200,00 Kč | 2 982,00 Kč | 17 182,00 Kč |
| 113 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 62  | 13 | 3   | 6  | 3 | 1 | 1 | asymetrie koruny                                                                                            | 1 | 1 | 3 | RZ                  |  |                                  | 6 400,00 Kč  | 1 344,00 Kč | 7 744,00 Kč  |
| 114 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 65  | 11 | 2   | 6  | 3 | 1 | 1 |                                                                                                             | 1 | 1 | 3 | RZ                  |  |                                  | 6 700,00 Kč  | 1 407,00 Kč | 8 107,00 Kč  |
| 115 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 52  | 9  | 2   | 5  | 3 | 1 | 1 | poškození borky                                                                                             | 1 | 1 | 3 | RZ                  |  |                                  | 6 200,00 Kč  | 1 302,00 Kč | 7 502,00 Kč  |
| 116 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 65  | 13 | 2,5 | 5  | 3 | 1 | 1 | sekundární výhony, ořezané větve                                                                            | 1 | 1 | 3 | RZ                  |  |                                  | 6 000,00 Kč  | 1 260,00 Kč | 7 260,00 Kč  |
| 117 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 68  | 15 | 4   | 6  | 3 | 1 | 1 | sekundární výhony, ořezané větve                                                                            | 1 | 1 | 3 | RZ                  |  |                                  | 6 400,00 Kč  | 1 344,00 Kč | 7 744,00 Kč  |
| 118 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 218 | 31 | 6   | 11 | 4 | 2 | 2 | vyvinuté dutiny, poškození kořenových<br>náběhů, sekundární výhony, ořezané větve                           | 2 | 1 | 3 | RZ                  |  | redukováná                       | 12 100,00 Kč | 2 541,00 Kč | 14 641,00 Kč |
| 119 | lípa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 237 | 28 | 8   | 13 | 4 | 2 | 3 | hliloba, vyvinuté dutiny, poškození kořenových<br>náběhů, řízkové větvení, výtok/klejštok                   | 3 | 1 | 3 | 1 RZ, VDr R1        |  |                                  | 14 500,00 Kč | 3 045,00 Kč | 17 545,00 Kč |
| 120 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 295 | 29 | 8   | 12 | 5 | 3 | 3 | hliloba, vyvinuté dutiny, poškození kořenových<br>náběhů, řízkové větvení, sekundární výhony, ořezané větve | 3 | 2 | 4 | PB-RO, 1 VDr R1(8t) |  | obrost po redukci; RO 40         | 18 500,00 Kč | 3 885,00 Kč | 22 385,00 Kč |
| 121 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 221 | 35 | 7   | 11 | 4 | 2 | 2 | počínající dutiny, poškození kořenových<br>náběhů                                                           | 2 | 1 | 3 | RZ                  |  | redukováná                       | 8 900,00 Kč  | 1 869,00 Kč | 10 769,00 Kč |
| 122 | lípa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 244 | 34 | 8   | 13 | 4 | 2 | 3 | počínající dutiny, poškození kořenových<br>náběhů, řízkové větvení, sekundární výhony, suché větve          | 3 | 1 | 3 | RZ, RO, 1 VDr R1    |  | RO 30                            | 17 800,00 Kč | 3 738,00 Kč | 21 538,00 Kč |
| 123 | lípa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 255 | 35 | 8   | 15 | 4 | 2 | 3 | počínající dutiny, poškození kořenových<br>náběhů, řízkové větvení, sekundární výhony                       | 2 | 1 | 3 | RZ, RO, 1 VDr R1    |  | redukováné boční větve;<br>RO 20 | 18 400,00 Kč | 3 864,00 Kč | 22 264,00 Kč |
| 124 | lípa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 225 | 35 | 5   | 15 | 4 | 2 | 3 | vyvinuté dutiny, novotvary, poškození kořenových<br>náběhů, řízkové větvení                                 | 2 | 1 | 3 | RZ, RO, 1 VDr R1    |  | RO 20                            | 17 400,00 Kč | 3 654,00 Kč | 21 054,00 Kč |



|     |                                                  |     |    |     |    |   |   |   |                                                                                                              |   |   |   |                             |                  |                                                                       |              |             |              |
|-----|--------------------------------------------------|-----|----|-----|----|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 125 | lipa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 240 | 32 | 5   | 14 | 4 | 2 | 3 | poškození kořenových náběhů, rizikové větvení, sekundární výhony, ořezané větve                              | 3 | 1 | 3 | RZ, RO,<br>1 VDr            | R1               | RO 20                                                                 | 17 200,00 Kč | 3 612,00 Kč | 20 812,00 Kč |
| 126 | lipa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 260 | 32 | 6   | 12 | 4 | 3 | 3 | asymetrie koruny, poškození kořenových náběhů, rizikové větvení, sekundární výhony, suché větve, dutiny      | 3 | 2 | 3 | 3 RO, VDr                   | R3               | prosychání terminální části;<br>RO 20                                 | 18 900,00 Kč | 3 969,00 Kč | 22 869,00 Kč |
| 127 | lipa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 28  | 5  | 2   | 4  | 2 | 1 | 1 | novotvary, poškození kořenových náběhů, rizikové větvení, sekundární výhony, suché větve                     | 1 | 1 | 3 | RV                          |                  | odstranění kůlů                                                       | 1 400,00 Kč  | 294,00 Kč   | 1 694,00 Kč  |
| 128 | lipa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 258 | 35 | 7   | 13 | 4 | 3 | 2 | poškození kořenových náběhů, rizikové větvení, sekundární výhony, suché větve                                | 2 | 1 | 3 | RZ                          |                  |                                                                       | 14 500,00 Kč | 3 045,00 Kč | 17 545,00 Kč |
| 129 | lipa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 48  | 9  | 2,5 | 5  | 3 | 1 | 1 | asymetrie koruny, ořezané větve                                                                              | 1 | 1 | 3 | RZ                          |                  |                                                                       | 3 200,00 Kč  | 672,00 Kč   | 3 872,00 Kč  |
| 130 | lipa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 41  | 8  | 2   | 6  | 3 | 1 | 1 | asymetrie koruny, hniloba, dutiny, ořezané větve, poškození kořenových náběhů                                | 1 | 1 | 3 | RZ                          |                  |                                                                       | 3 000,00 Kč  | 630,00 Kč   | 3 630,00 Kč  |
| 131 | lipa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 203 | 32 | 5   | 12 | 4 | 2 | 3 | asymetrie koruny, rizikové větvení, suché větve                                                              | 3 | 1 | 3 | 1 RZ, VDr                   | R1               |                                                                       | 15 200,00 Kč | 3 192,00 Kč | 18 392,00 Kč |
| 132 | lipa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 248 | 34 | 3   | 14 | 4 | 2 | 2 | asymetrie koruny, hniloba, dutiny, ořezané větve, poškození kořenových náběhů                                | 2 | 1 | 3 | RZ                          |                  |                                                                       | 14 200,00 Kč | 2 982,00 Kč | 17 182,00 Kč |
| 133 | lipa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 200 | 30 | 6   | 10 | 4 | 2 | 3 | asymetrie koruny, vyvinuté dutiny, poškození kořenových náběhů, rizikové větvení, suché větve, trhliny kmene | 3 | 1 | 3 | 1 RZ, VDr                   | R1               | zarostlý plot                                                         | 17 400,00 Kč | 3 654,00 Kč | 21 054,00 Kč |
| 134 | lipa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 260 | 30 | 6   | 13 | 4 | 2 | 3 | rizikové větvení, suché větve, poškození borky                                                               | 2 | 1 | 3 | RZ, RO,<br>1 VDr            | R1               | reduované boční větve,<br>zarostlý plot; RO 30                        | 18 900,00 Kč | 3 969,00 Kč | 22 869,00 Kč |
| 135 | lipa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 36  | 10 | 2   | 5  | 3 | 1 | 1 | zlomené větve                                                                                                | 1 | 1 | 3 | RZ                          |                  |                                                                       | 2 700,00 Kč  | 567,00 Kč   | 3 267,00 Kč  |
| 136 | lipa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 277 | 30 | 5   | 13 | 5 | 3 | 3 | hniloba, plodnice hub, vyvinuté dutiny, poškození báze, poškození kořenových náběhů, sekundární výhony       | 3 | 2 | 4 | RZ, PB-<br>RO               |                  | reduované boční větve,<br>kmenové dutiny; RO 40                       | 16 400,00 Kč | 3 444,00 Kč | 19 844,00 Kč |
| 137 | lipa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 382 | 35 | 6   | 15 | 5 | 2 | 3 | hniloba, vyvinuté dutiny, poškození kořenových náběhů, rizikové větvení                                      | 3 | 1 | 3 | RZ, PB-<br>RO, VS,<br>2 VDr | Slx8t;<br>R1(8t) | dvouúrovňová vazba,<br>změnit na pevnou<br>podkladnicovou, RO 40      | 22 900,00 Kč | 4 809,00 Kč | 27 709,00 Kč |
| 138 | lipa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 305 | 35 | 8   | 15 | 5 | 2 | 3 | vyvinuté dutiny, rizikové větvení, sekundární výhony                                                         | 3 | 1 | 3 | RZ, PB-<br>RO, VS,<br>2 VDr | Slx8t;<br>R1(8t) | dvouúrovňová vazba,<br>změnit na pevnou<br>podkladnicovou, RO 30      | 18 900,00 Kč | 3 969,00 Kč | 22 869,00 Kč |
| 139 | lipa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 233 | 35 | 6   | 13 | 4 | 2 | 3 | hniloba, vyvinuté dutiny, sekundární výhony, suché větve                                                     | 2 | 1 | 3 | RZ                          |                  |                                                                       | 12 400,00 Kč | 2 604,00 Kč | 15 004,00 Kč |
| 140 | lipa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 246 | 32 | 6   | 14 | 4 | 2 | 4 | poškození kořenových náběhů, rizikové větvení, sekundární výhony, suché větve                                | 3 | 1 | 3 | RZ, RO,<br>2 VS, VDr        | Slx8t; R1        | dvouúrovňová vazba;<br>změna vazby na pevnou<br>podkladnicovou, RO 30 | 19 800,00 Kč | 4 158,00 Kč | 23 958,00 Kč |









|                                     |                                                  |     |    |     |     |   |   |   |                                                                                                          |   |   |   |                              |                                                     |              |             |              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 185                                 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 298 | 26 | 6   | 15  | 4 | 2 | 3 | asymetrie koruny, počínající dutiny, poškození kořenových náběhů, rizikové větvení, třílný kmene         | 3 | 1 | 3 | RZ, RO, S1x 8t, 2 VS, VDr R2 | třílná kmen; instalovat podkladnicovou vazbu; RO 20 | 22 400,00 Kč | 4 704,00 Kč | 27 104,00 Kč |
| 186                                 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 262 | 28 | 4   | 14  | 4 | 2 | 2 | počínající dutiny, poškození kořenových náběhů, rizikové větvení                                         | 3 | 1 | 3 | 1 RZ, VDr R1                 |                                                     | 16 800,00 Kč | 3 528,00 Kč | 20 328,00 Kč |
| 187                                 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 14  | 4  | 2   | 1   | 1 | 1 | 1 | tmiloba, vyvinuté dutiny, poškození kořenových náběhů, rizikové větvení, sekundární výhony, třílný kmene | 1 | 1 | 3 | RV                           |                                                     | 1 400,00 Kč  | 294,00 Kč   | 1 694,00 Kč  |
| 188                                 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 328 | 24 | 4   | 14  | 4 | 3 | 4 | počínající dutiny, poškození kořenových náběhů, rizikové větvení, sekundární                             | 4 | 2 | 4 | RZ, RO, 2 VDr R2             | redukovaný; RO 20                                   | 17 800,00 Kč | 3 738,00 Kč | 21 538,00 Kč |
| 189                                 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 261 | 24 | 3   | 14  | 4 | 3 | 3 | počínající dutiny, poškození kořenových náběhů, rizikové větvení, sekundární výhony                      | 4 | 1 | 3 | RZ, RO, 2 VDr R2             | redukovaný; RO 20                                   | 18 400,00 Kč | 3 864,00 Kč | 22 264,00 Kč |
| 190                                 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 203 | 23 | 3   | 8   | 4 | 3 | 3 | počínající dutiny, rizikové větvení, sekundární výhony, ořezané větve                                    | 2 | 2 | 4 | RZ                           | redukovaný                                          | 16 200,00 Kč | 3 402,00 Kč | 19 602,00 Kč |
| 191                                 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 270 | 25 | 5   | 14  | 4 | 3 | 3 | hub, vyvinuté dutiny, poškození kořenových náběhů, rizikové větvení, sekundární výhony, suché větve,     | 3 | 2 | 4 | RZ, RO, 1 VDr R1             | redukovaný, plodnice na bázi a v 1m kmen; RO 30     | 17 100,00 Kč | 3 591,00 Kč | 20 691,00 Kč |
| 192                                 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 220 | 25 | 3   | 9   | 4 | 2 | 2 | počínající dutiny, poškození kořenových náběhů, rizikové větvení, sekundární výhony, ořezané větve       | 3 | 1 | 3 | 1 RZ, VDr R1                 |                                                     | 17 400,00 Kč | 3 654,00 Kč | 21 054,00 Kč |
| 193                                 | jeřáb prostřední<br>( <i>Sorbus intermedia</i> ) | 5   | 3  | 1   | 0,5 | 1 | 1 | 1 |                                                                                                          | 1 | 1 | 3 | RV                           |                                                     | 800,00 Kč    | 168,00 Kč   | 968,00 Kč    |
| 194                                 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 29  | 4  | 2   | 2   | 1 | 1 | 1 |                                                                                                          | 1 | 1 | 3 | RV                           |                                                     | 1 300,00 Kč  | 273,00 Kč   | 1 573,00 Kč  |
| Lokalita 6. Parková plocha u splavu |                                                  |     |    |     |     |   |   |   |                                                                                                          |   |   |   |                              |                                                     |              |             |              |
| 195                                 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 107 | 13 | 2,5 | 7   | 3 | 2 | 1 | suché větve                                                                                              | 1 | 1 | 3 | RZ                           |                                                     | 10 100,00 Kč | 2 121,00 Kč | 12 221,00 Kč |
| 196                                 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 136 | 19 | 2,5 | 10  | 3 | 1 | 1 | poškození kořenových náběhů, rizikové větvení, suché větve                                               | 1 | 1 | 3 | RZ                           | vidlice ve vývoji                                   | 12 200,00 Kč | 2 562,00 Kč | 14 762,00 Kč |
| 197                                 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 136 | 19 | 2,5 | 10  | 3 | 1 | 1 |                                                                                                          | 1 | 1 | 3 | RZ                           |                                                     | 12 100,00 Kč | 2 541,00 Kč | 14 641,00 Kč |
| 198                                 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 128 | 19 | 2,5 | 9   | 3 | 1 | 1 | poškození kořenových náběhů, poškození povrchových kořenů                                                | 1 | 1 | 3 | RZ                           |                                                     | 11 000,00 Kč | 2 310,00 Kč | 13 310,00 Kč |
| 199                                 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 105 | 20 | 2,5 | 9   | 3 | 1 | 1 | poškození povrchových kořenů                                                                             | 1 | 1 | 3 | RZ                           |                                                     | 10 300,00 Kč | 2 163,00 Kč | 12 463,00 Kč |



|     |                                                               |     |    |     |    |   |   |   |                                                                                                           |  |  |   |   |   |  |  |  |              |             |              |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----|----|-----|----|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|--------------|-------------|--------------|
| 200 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )                      | 123 | 21 | 2   | 10 | 3 | 1 | 1 |                                                                                                           |  |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 10 400,00 Kč | 2 184,00 Kč | 12 584,00 Kč |
| 201 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )                      | 102 | 21 | 2,5 | 8  | 3 | 1 | 1 |                                                                                                           |  |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 9 400,00 Kč  | 1 974,00 Kč | 11 374,00 Kč |
| 202 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )                      | 126 | 18 | 2,5 | 9  | 3 | 1 | 1 |                                                                                                           |  |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 10 300,00 Kč | 2 163,00 Kč | 12 463,00 Kč |
| 203 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )                      | 101 | 16 | 2,5 | 10 | 3 | 1 | 1 |                                                                                                           |  |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 9 200,00 Kč  | 1 932,00 Kč | 11 132,00 Kč |
| 204 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )                      | 121 | 16 | 2,5 | 9  | 3 | 1 | 1 |                                                                                                           |  |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 11 100,00 Kč | 2 331,00 Kč | 13 431,00 Kč |
| 205 | bříza bílá<br>( <i>Betula pendula</i> )                       | 220 | 25 | 3   | 13 | 4 | 2 | 2 | hniloba, vyvinuté dutiny, novotvary                                                                       |  |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  | 3 200,00 Kč  | 672,00 Kč   | 3 872,00 Kč  |
| 206 | bříza bílá<br>( <i>Betula pendula</i> )                       | 18  | 6  | 2   | 1  | 2 | 1 | 2 | poškození báze, poškození barky                                                                           |  |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 3 100,00 Kč  | 651,00 Kč   | 3 751,00 Kč  |
| 207 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )                      | 85  | 14 | 2   | 8  | 3 | 1 | 1 | poškození báze, sekundární výhony                                                                         |  |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 8 400,00 Kč  | 1 764,00 Kč | 10 164,00 Kč |
| 208 | bříza bílá<br>( <i>Betula pendula</i> )                       | 228 | 26 | 4   | 12 | 4 | 2 | 2 | počínající dutiny, poškození kořenových<br>náběhů, ořezaná větev                                          |  |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 2 000,00 Kč  | 420,00 Kč   | 2 420,00 Kč  |
| 209 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )                      | 154 | 17 | 3,5 | 9  | 3 | 1 | 1 | rizikové větvení                                                                                          |  |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 11 200,00 Kč | 2 352,00 Kč | 13 552,00 Kč |
| 210 | bříza bílá<br>( <i>Betula pendula</i> )                       | 218 | 25 | 3   | 14 | 4 | 2 | 2 | novotvary                                                                                                 |  |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 3 000,00 Kč  | 630,00 Kč   | 3 630,00 Kč  |
| 211 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )                      | 296 | 30 | 3   | 15 | 5 | 3 | 3 | hniloba, plodnice hub, počínající dutiny,<br>novotvary, poškození kořenových<br>náběhů, sekundární výhony |  |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 14 200,00 Kč | 2 982,00 Kč | 17 182,00 Kč |
| 212 | dub letní<br>( <i>Quercus robur</i> )                         | 389 | 31 | 6   | 24 | 5 | 2 | 2 | vyvinuté dutiny                                                                                           |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 14 500,00 Kč | 3 045,00 Kč | 17 545,00 Kč |
| 213 | liliovník tulipánokvětý<br>( <i>Liriodendron tulipifera</i> ) | 421 | 30 | 6   | 24 | 5 | 2 | 2 | počínající dutiny, poškození kořenových<br>náběhů                                                         |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 13 800,00 Kč | 2 898,00 Kč | 16 698,00 Kč |
| 214 | břestovec západní<br>( <i>Celtis occidentalis</i> )           | 65  | 8  | 2,5 | 8  | 3 | 1 | 1 | poškození báze, ořezaná větev                                                                             |  |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 4 200,00 Kč  | 882,00 Kč   | 5 082,00 Kč  |
| 215 | břestovec západní<br>( <i>Celtis occidentalis</i> )           | 87  | 12 | 3   | 9  | 3 | 1 | 2 | asymetrie koruny, hniloba, poškození<br>báze, rizikové větvení, ořezaná větev,<br>výtok/leptok            |  |  | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 3 100,00 Kč  | 651,00 Kč   | 3 751,00 Kč  |



|                           |                                                        |     |    |     |    |   |   |   |                                                                                                                 |   |   |   |                     |  |  |              |                 |               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----|----|-----|----|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------|--|--|--------------|-----------------|---------------|
| 216                       | katalpa trubačovitá<br>( <i>Catalpa bignonioides</i> ) | 81  | 14 | 2   | 6  | 3 | 2 | 2 | poškození báze                                                                                                  | 1 | 1 | 3 | RZ                  |  |  | 8 400,00 Kč  | 1 764,00 Kč     | 10 164,00 Kč  |
| 217                       | lípa srdečtá<br>( <i>Tilia cordata</i> )               | 263 | 30 | 5   | 11 | 4 | 2 | 3 | hniloba, počínající dutiny, poškození povrchových kořenů, řízkové větvení                                       | 2 | 1 | 3 | RZ, RO, VDr, R1px8t |  |  | 18 400,00 Kč | 3 864,00 Kč     | 22 264,00 Kč  |
| 218                       | lípa srdečtá<br>( <i>Tilia cordata</i> )               | 334 | 31 | 4   | 16 | 5 | 2 | 3 | hniloba, vyvinuté dutiny, poškození povrchových kořenů, řízkové větvení                                         | 3 | 1 | 3 | RO, VDr, R1px8t     |  |  | 20 300,00 Kč | 4 263,00 Kč     | 24 563,00 Kč  |
| 219                       | lípa srdečtá<br>( <i>Tilia cordata</i> )               | 255 | 31 | 4   | 14 | 4 | 2 | 3 | asymetrie koruny, hniloba, plodnice hub, vyvinuté dutiny, poškození povrchových kořenů                          | 2 | 1 | 3 | RZ                  |  |  | 14 500,00 Kč | 3 045,00 Kč     | 17 545,00 Kč  |
| 220                       | lípa srdečtá<br>( <i>Tilia cordata</i> )               | 110 | 14 | 4   | 6  | 3 | 2 | 1 | asymetrie koruny                                                                                                | 1 | 1 | 3 | RZ                  |  |  | 7 500,00 Kč  | 1 575,00 Kč     | 9 075,00 Kč   |
| 221                       | lípa srdečtá<br>( <i>Tilia cordata</i> )               | 334 | 30 | 4   | 13 | 5 | 2 | 3 | hniloba, počínající dutiny, poškození kořenových náběhů, řízkové větvení                                        | 3 | 1 | 3 | RZ, VDr, R1px8t     |  |  | 18 400,00 Kč | 3 864,00 Kč     | 22 264,00 Kč  |
| 222                       | lípa srdečtá<br>( <i>Tilia cordata</i> )               | 117 | 16 | 3   | 11 | 3 | 1 | 1 | poškození borky, poškození povrchových kořenů                                                                   | 1 | 1 | 3 | RZ                  |  |  | 8 400,00 Kč  | 1 764,00 Kč     | 10 164,00 Kč  |
| 223                       | lípa srdečtá<br>( <i>Tilia cordata</i> )               | 148 | 18 | 2,5 | 10 | 4 | 2 | 2 | poškození borky, poškození povrchových kořenů, řízkové větvení                                                  | 1 | 1 | 3 | RZ                  |  |  | 8 700,00 Kč  | 1 827,00 Kč     | 10 527,00 Kč  |
| 224                       | moruš bílá<br>( <i>Morus alba</i> )                    | 382 | 16 | 3   | 12 | 5 | 2 | 4 | asymetrie koruny, hniloba, vyvinuté dutiny, poškození borky, řízkové větvení, trhliny kmene                     | 3 | 2 | 4 | RZ, PB-RO, VD D1x8t |  |  | 16 700,00 Kč | 3 507,00 Kč     | 20 207,00 Kč  |
| 225                       | moruš bílá<br>( <i>Morus alba</i> )                    | 319 | 15 | 3   | 11 | 5 | 2 | 4 | asymetrie koruny, hniloba, vyvinuté dutiny, poškození borky, řízkové větvení, trhliny kmene, trhliny na větvích | 3 | 2 | 4 | RZ, PB-RO           |  |  | 14 500,00 Kč | 3 045,00 Kč     | 17 545,00 Kč  |
| 226                       | moruš bílá<br>( <i>Morus alba</i> )                    | 300 | 16 | 3   | 11 | 5 | 3 | 4 | asymetrie koruny, hniloba, vyvinuté dutiny, poškození báze, poškození borky, trhliny kmene, trhliny na větvích  | 3 | 2 | 4 | RZ, PB-RO           |  |  | 12 400,00 Kč | 2 604,00 Kč     | 15 004,00 Kč  |
| 227                       | moruš bílá<br>( <i>Morus alba</i> )                    | 309 | 16 | 3   | 12 | 5 | 2 | 4 | asymetrie koruny, hniloba, vyvinuté dutiny, poškození báze, poškození borky, trhliny kmene, trhliny na větvích  | 3 | 2 | 4 | RZ, PB-RO           |  |  | 13 700,00 Kč | 2 877,00 Kč     | 16 577,00 Kč  |
| Lokalita 7. Lupy v Brně   |                                                        |     |    |     |    |   |   |   |                                                                                                                 |   |   |   |                     |  |  |              |                 |               |
| 228                       | lípa srdečtá<br>( <i>Tilia cordata</i> )               | 276 | 29 | 8   | 11 | 4 | 2 | 2 | hniloba, vyvinuté dutiny, řízkové větvení, suché větve                                                          | 3 | 1 | 3 | 1 RZ, VDr R1        |  |  | 14 600,00 Kč | 3 066,00 Kč     | 17 666,00 Kč  |
| 229                       | lípa srdečtá<br>( <i>Tilia cordata</i> )               | 366 | 28 | 6   | 11 | 5 | 2 | 3 | hniloba, vyvinuté dutiny, řízkové větvení, suché větve, trhliny kmene                                           | 3 | 1 | 3 | 3 RZ, VDr R3        |  |  | 18 600,00 Kč | 3 906,00 Kč     | 22 506,00 Kč  |
| Likvidace vzniklého klesu |                                                        |     |    |     |    |   |   |   |                                                                                                                 |   |   |   |                     |  |  |              |                 |               |
| 230                       | likvidace klesu štěpkováním = 229 m3                   |     |    |     |    |   |   |   |                                                                                                                 |   |   |   |                     |  |  |              |                 |               |
| 231                       | likvidace klesu bez štěpkování = 33 m3                 |     |    |     |    |   |   |   |                                                                                                                 |   |   |   |                     |  |  |              |                 |               |
| NABÍDKOVÁ CENA CELKEM     |                                                        |     |    |     |    |   |   |   |                                                                                                                 |   |   |   |                     |  |  |              |                 |               |
|                           |                                                        |     |    |     |    |   |   |   |                                                                                                                 |   |   |   |                     |  |  |              | 2 949 150,00 Kč | 617 809,50 Kč |
|                           |                                                        |     |    |     |    |   |   |   |                                                                                                                 |   |   |   |                     |  |  |              | 3 566 959,50 Kč |               |







## Návrh ošetření významných dřevin v obci Potštejn

## Obsah

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Průvodní zpráva .....                                                                                          | 2  |
| 1. Identifikační údaje .....                                                                                      | 2  |
| 2. Účel dokumentace .....                                                                                         | 3  |
| 3. Podklady .....                                                                                                 | 3  |
| 4. Základní údaje o území .....                                                                                   | 3  |
| 4.1. Charakteristika přírodních podmínek .....                                                                    | 3  |
| 4.2. Popis řešených lokalit .....                                                                                 | 4  |
| 4.3. Majetkoprávní vztahy .....                                                                                   | 6  |
| 5. Zdůvodnění potřeby realizace opatření .....                                                                    | 7  |
| 6. Posouzení a popis možných negativních vlivů působících v průběhu realizace opatření na přírodu a krajinu ..... | 7  |
| 7. Shrnutí základních indikátorů projektu .....                                                                   | 8  |
| 8. Předpokládaný harmonogram prací .....                                                                          | 8  |
| B. Technická zpráva .....                                                                                         | 9  |
| 1. Dendrologický průzkum .....                                                                                    | 9  |
| 1.1 Metodika hodnocení .....                                                                                      | 9  |
| 1.2 Posouzení současného stavu dřevin .....                                                                       | 11 |
| 2. Návrh opatření .....                                                                                           | 13 |
| 3. Ošetření dřevin .....                                                                                          | 14 |
| 4. Závěr .....                                                                                                    | 17 |
| C. Fotodokumentace .....                                                                                          | 18 |
| D. Grafická příloha .....                                                                                         | 21 |
| E. Tabulková příloha .....                                                                                        | 37 |



**Zahradá Harta s.r.o.**  
Voštické 129, Litomyšlské předměstí  
566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupena Ludkem Hojným- jednatelem  
+420 731 518 418  
hojny@zahradaharta.cz  
www.zahradaharta.cz

## A. Průvodní zpráva

### 1. Identifikační údaje

**Název akce:** Návrh ošetření významných dřevin v obci Poštějn

**Objednatel:** Obec Poštějn

Adresa: Lázeňská 93, 517 43 Poštějn

Zastoupen: Petr Dostál - starosta

Tel.: +420 494 546 810

E-mail: starosta@posstejn.cz

IČ: 00275271

DIČ: CZ00275271

**Zhotovitel:** Zahradá Harta s.r.o.

Adresa: Voštické 129, Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupen: Luděk Hojný - jednatelem

Tel.: +420 731 518 418

E-mail: hojny@zahradaharta.cz

IČ: 28774990

DIČ: CZ28774990

**Vypracoval:** Ing. Ivana Vyroubalová

Luděk Hojný

**Datum zpracování:** duben 2025



**Zahradá Harta s.r.o.**  
Voštické 129, Litomyšlské předměstí  
566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupena Ludkem Hojným- jednatelem  
+420 731 518 418  
hojny@zahradaharta.cz  
www.zahradaharta.cz

## 2. Účel dokumentace

Obsahem dokumentace je dendrologický průzkum vybraných lokalit v obci Poštějn. Jedná se o plochy se vzrostlými skupinami lištaných stromů, které mají stěžejní význam pro veřejnou zeleně obce. Část z nich je chráněná jako registrovaná VKP, jsou součástí ploch nemovitých kulturních památek a zároveň tvoří charakteristické prvky utvářející urbanistickou podobu obce. Výsledkem průzkumu je návrh vhodných péstebních zásahů nutných pro udržení dobrého zdravotního stavu a vitality stárnoucích dřevin. Snaha o stabilizaci zdravotního stavu napomáhá zvýšení jejich další perspektivy na stanovišti a podporuje zachování biotopových hodnot dřevin i pro živočichy vázané na tyto lokality.

### 3. Podklady

1. katastrální mapa ([www.cuzk.cz](http://www.cuzk.cz))
2. letecké snímky z portálu [www.mapy.cz](http://www.mapy.cz).
3. Projekt regenerace vybraných lokalit v Poštějně, Okrasné zahrady a arboristika, 2008
4. Posouzení a návrh obnovy lipové a jirůvcové aleje v Poštějně, ing. Petr Kubeša, 2005
5. Územní plán Poštejnu (Žaluda, projektová kancelář, Praha, 2015)
6. související platné ČSN a arboristické standardy AOPK
7. vlastní terénní průzkum současného stavu (2024, hodnocení dřevin, fotodokumentace)

### 4. Základní údaje o území

#### 4.1. Charakteristika přírodních podmínek

Obec Poštějn se nachází v okrese Rychnov nad Kněžnou v Královéhradeckém kraji, asi 10 km jihovýchodně od okresního města. Reliéf katastru je dost členitý, vlastní obec leží v rovinaté části, v nivě Divoké Orlice a na úpatí údolních svahů, v nadmořské výšce 300-350 m.

Katastrální území obce leží dle **geomorfologického členění** na hranici dvou podprovincí. Západní část katastru spadá do podprovincie Česká tabule, oblast Východočeské tabule. Nejnížší území směřem k Zámělu tvoří celek Orlické tabule, podcelek Třebetovické tabule a okrsek Rychnovský úval. Anenské údolí, jím a západ katastru se řadí ke Svitavské pahorkatině, podcelek Českořetebovské vrchoviny a okrsku Ústecká brázda. Území od železnice na východ je řazeno již k podprovincii Krkonošsko-jesenické soustavy, Orlické oblasti, celku Podorlická pahorkatina, podceleku Žambercká pahorkatina a okrsku Litický hřbet. Nadmořská výška katastrálního území se pohybuje od 300 m v údolí Orlice po 520 m pod kotou Kaprad.

**Geologické podloží** území je pestré. Východní část katastru je převážně tvořena horninami křídového stáří - písčitymi slínovci až jílovcy, místy opukami, výše položené hřbetu jílovců, prachovci, pískovci křemennými, jílovitými, glaukonitickými a slepenci. V údolích toků se nachází kvartérní nepevněné sedimenty. V západní části je členitý reliéf tvořený metamorfity prvohorního stáří – migmatitickými a perlovými rulami.

Na tomto podloží se vyvinula pestrá **skladba půd**. Půdotvorným substrátem jsou v údolí řeky nevápnité nivní uloženiny, ze kterých se vyvinuly hluboké nivní půdy typické a nivní půdy





glejové. Na sprašových hlínách západně od obce možno nalézt hnědozem oglejenou. Východně od obce dalo podloží křídových opuk a slínovců vzniku hnědých půd typických, místy slabě glejových.

Katastr má významnou rozlohu lesní půdy. Intenzivně zemědělsky obdělávaná půda je soustředěna na plochy úrodných hnědozemí, většinu zemědělské půdy tvoří trvalé travní porosty se vzrostlou vegetací.

V mapě klimatických oblastí se řešené území nachází v mírně teplé **klimatické oblasti MT7** (dle Quitta, 1971). Oblast MT7 je charakterizována: jaro je krátké a mírné, léto je mírné, mírně suché a normálně dlouhé, podzim je krátký a mírně teplý, zima je mírně chladná, suchá až mírně suchá a normálně dlouhá. Celkový úhrn ročních srážek 650-750 mm. Dle portálu klimatickazmena.cz dosahuje za období let 1981-2010 hodnota průměrné roční teploty vzduchu 7,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn 701-800 mm.

Řešené území se nachází v **povodí řeky Divoké Orlice**, která se u Albrechtic stéká s Tichou Orlicí v řeku Orlici a v Hradci Králové se vlévá do Labe. Správcem toku je Povodí Labe, s.p. Území se nachází v chráněné oblasti akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída.

Podle **regionální fytogeografického členění** patří řešené území do fytogeografického obvodu Českomoravské mezofytikum. Nachází se na rozhraní tří okresů: 60 – Orlické opuky, 63b – Potštejně a kopce a 63f – Českořebenovský úval.

Z hlediska **potenciální přirozené vegetace** leží střešní část v oblasti černýšových dubohabřin (*Melampyrum nemorosii-Carpinetum*), do centrální části obce zasahuje ze severu oblast středních jaseňů (*Pruno-fraxinetum*, místy v komplexu s *mokřadními olšinami Alnion-glutinosa*). Nejvyšší členění části katastru na východě a západě z hlediska potenciálních společenstev zasahuje do bučin s kyčelnicí devílitistou (*Dentario enneaphylli-Fagetum*).

Podle **biogeografického členění ČR** (M. Culek a kol. 1996) se řešené území nachází v bioregionu 1.39 Světském se zastoupenými biochorami:

3BD - erodované plošiny na opukách 3. vegetačního stupně (Brná a západní svahy k Liticím)  
4UP - výrazná údolí v neutrálních plutonitech 4.v.s (Anenské údolí a hradní kopec)

4VP - vrchoviny na neutrálních plutonitech 4.v.s (západní cíp území)  
Obec a prostor údolí k obci Záměl přechází k bioregionu 1.9 Cidliškému s biochorou 3BE - erodované plošiny na spraších se společenstvy 3.vegetačního stupně.

(zdroj: geoportal.gov.cz, kpp.vumop.cz, mapy.geology.cz)

#### 4.2. Popis řešených lokalit

Jednotlivé řešené plochy jsou vymezeny dle požadavku zadavatele. Přehledně jsou zakresleny v situační mapě v grafické příloze a jsou označeny pořadovými čísly. V případě rozlehlosti jsou plochy ještě děleny dle řazení listů v grafické příloze. Lokality 1-2 leží jak v zastavěném, tak nezastavěném území obce, lokality 3-7 leží pouze v zastavěném území.

##### 1. Památná lipová alej – 6 mapových listů

Dlouhá historická alej vysázená koncem 19. století místním Okrašlovacím spolkem. Vede od parkoviště u mostu souběžně s Divokou Orlicí podél ulice Pod lipami. Tvoří ji lipy a jirovice (*Tilia cordata*, *Tilia platyphyllos*, *Aesculus hippocastanum*), mnohé dosahují senescentního



fyziologického stadia. Rostou na hranách pěšin (omezený motorový provoz) a zatrávňených ploch náspu a bermy řeky. Celkem alej tvoří 154 dřevin, z toho 126 kusů je v seznamu památných dřevin. Část aleje je již obnovena výsadbou původních druhů. Plocha je rozdělena na lokalitu 1a ležící v zastavěném území a 1b spadající mimo zastavěné území obce.

##### 2. Hřbitov – 2 mapové listy

Zahrnuje linii vzrostlých stromů rostoucích v travnatém lemu vně hřbitovní zdi a před kostelem Sv. Marka, jedná se o lipy srdčité a velkolisté (*Tilia cordata*, *Tilia platyphyllos*). Až na dva mladé jedince jsou to dospělé až senescentní stromy. Celkem zinventarizováno 21ks, z toho 20 ks je v databázi památných stromů AOPK vedených jako památná skupina stromů. Lokalita spadá do zastavěného i nezastavěného území dle parcel, rozdělena je na lokalitu 2a a 2b. V přílehlém okraji lesa roste památný strom, v současnosti již značně zdravotně narušený buk lesní (č.176), jehož ošetření není předmětem dotační žádosti.

##### 3. Lípy v ulici V koutech

Dvojice lip v travnatém pásu u silnice se silně redukovány korunami.

##### 4. Malá parková plocha v ul. Jarníková

Parková plocha podél otevřeného náhonu s keři i různověkými stromy a okrasnými výsadbami. K inventarizaci byly vybrány 2 vzrostlé stromy – javor a vrba (jejich ošetřování není předmětem dotační žádosti).

##### 5. Lípy u kostela sv. Vavřince

Skupina lip rostoucích v travnatých plochách kolem kostela sv. Vavřince, doplněna mladými výsadbami. Celkem inventarizováno 14 ks. Část je vyhlášena skupinou památných stromů.

##### 6. Parková plocha u splavu – 2 mapové listy

Parkově upravená plocha mezi ulicí U splavu a Lázeňskou je udržovaná travnatou plochou se skupinami stromů a mobiliářem. Přílehlou ulici lemují podél plotu zámecké zahrady stromů mladých lip a senescentních morušovníků (ul. Školní). Celkem inventarizováno 33 dřevin v mnoha druzích.

##### 7. Lípy v Brné

Dvojice lip srovnatých na travnatém svahu nad cestou u kapličky v obci Brná, patří k Potštejnu. Vyhlášena jako skupina památných stromů.

#### Seznam památných stromů zahrnutých v inventarizaci

(výňatek z Odborné databáze památných stromů - drusop.nature.cz)

| Kód    | Typ objektu      | Název                              | Vyhlášen   | Počet ks |
|--------|------------------|------------------------------------|------------|----------|
| 101395 | Skupina stromů   | Lípy u kapličky v Brné             | 24.06.2000 | 2        |
| 101396 | Jednotlivý strom | Buk lesní u hřbitova a kostela sv. | 02.03.2002 | 1        |
| 101397 | Skupina stromů   | Lípy na hřbitově v Potštejně       | 02.05.2000 | 20       |
| 101399 | Skupina stromů   | Stromy u sv. Vavřince              | 10.04.2000 | 12       |
| 101401 | Stromofadi       | Lipová alej v Potštejně            | 06.05.1999 | 126      |

Všechny památné stromy byly vyhlášeny MÚ Rychnov nad Kněžnou.





**Zahradá Harta s.r.o.**  
Voštické 129, Litomyšlské předměstí  
566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupena Ludkem Hojným - jednatelem  
+420 731 518 418  
hojny@zahradaharta.cz  
www.zahradaharta.cz

#### Územně ochranné limity (dle ÚPP)

Všechny plochy spadají do **Přírodného parku Orlice**. Další územně ochranné limity se uplatňují u plochy č.1 (Památné lipové aleje), jejíž jižní část zasahuje do **regionálního biocentra Anenské údolí**. Stromovářdi tvoří hranici **nadregionálního biokoridoru K 81**. V po řece Orlici.

Některé řešené lokality a jejich stromy jsou součástí **památkově chráněných objektů**:

- lokalita č.2 - kostel sv. Marka v Potštejně je prohlášeno kulturní památkou vedenou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 47303/6-2394" na pozemkových parcelách č. 3222, 3574 a 3577 v katastrálním území Potštejn,
- lokality č. 5 - kostel sv. Vavřince v Potštejně je prohlášeno kulturní památkou vedenou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 37825/6-2393" na pozemkových parcelách č. 119/1 a 119/2 v katastrálním území Potštejn,
- lokalita č. 6 – zámek s parkem v Potštejně, který je prohlášenou kulturní památkou vedenou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 30072/6-2392" na pozemkové parcele č. 84/2 v katastrálním území Potštejn.

#### 4.3. Majetkoprávní vztahy

Inventarizované stromy jsou součástí parcel katastru nemovitostí, vlastním je obec Potštejn (K.ú. 726508). Jde převážně o ostatní plochy, v lesní parcele č.3216 roste pouze strom č.176, jehož ošetření není předmětem žádosti o dotaci. Seznam dotčených parcel:

| Parcelní číslo | Druh pozemku   | Způsob využití          | Výměra (m <sup>2</sup> ) | Vlastník      |
|----------------|----------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| 84/2           | ostatní plocha | ostatní komunikace      | 4241                     | Obec Potštejn |
| 84/3           | ostatní plocha | zeleň                   | 3740                     | Obec Potštejn |
| 114/1          | ostatní plocha | ostatní dopravní plocha | 1273                     | Obec Potštejn |
| 119/1          | ostatní plocha | zeleň                   | 1006                     | Obec Potštejn |
| 119/2          | ostatní plocha | zeleň                   | 744                      | Obec Potštejn |
| 166/2          | ostatní plocha | zeleň                   | 467                      | Obec Potštejn |
| 702/2          | ostatní plocha | zeleň                   | 136                      | Obec Potštejn |
| 981/1          | ostatní plocha | ostatní komunikace      | 5814                     | Obec Potštejn |
| 990            | ostatní plocha | ostatní komunikace      | 3116                     | Obec Potštejn |
| 1074/16        | ostatní plocha | zeleň                   | 327                      | Obec Potštejn |
| 3216           | lesní pozemek  | -                       | 2384                     | Obec Potštejn |
| 3222           | ostatní plocha | jiná plocha             | 1325                     | Obec Potštejn |
| 3484           | ostatní plocha | ostatní komunikace      | 1913                     | Obec Potštejn |
| 3574           | ostatní plocha | ostatní komunikace      | 5316                     | Obec Potštejn |
| 3577           | ostatní plocha | ostatní komunikace      | 857                      | Obec Potštejn |



**Zahradá Harta s.r.o.**  
Voštické 129, Litomyšlské předměstí  
566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupena Ludkem Hojným - jednatelem  
+420 731 518 418  
hojny@zahradaharta.cz  
www.zahradaharta.cz

#### 5. Zdůvodnění potřeby realizace opatření

Potřeba provedení zásahů v obecních plochách zeleně je vyvozena stávajícím stavem současných porostů, kdy v důsledku stárí stromů, rozvoje defektů včetně působení klimatických extrémů dochází ke zhoršování jejich zdravotního stavu, snižování perspektivy a rychlejším úhynu.

Vybrané plochy patří k nejvýznamnějším plochám veřejně přístupné zeleně v obci. Zásadní je jak jejich urbanistický prostorový účinek, tak hygienická a izolační funkce s pozitivním ovlivněním mikroklimatu obce. Jde výhradně o listnaté druhy, z nichž 79% tvoří domácí druhy lip zejména v dospělém až senescentním fyziologickém stadiu, celkem jde o 180 jedinců. Právě lokalizace i dosažené věkové stádium vytváří mnoho předpokladů pro souhrn procesů, kterými dřevina prošla a má vliv na její současný zdravotní stav i další perspektivu, např. vyšší podíl řezů a vzniklých defektů vzhledem k potřebám zastavěného území a pohybu obyvatel. S tím je spojený rozvoj poškození, který na sebe postupně váže i řadu arborikolních druhů. Nesporná ekologická funkce těchto dřevin je podtržena statusem památných dřevin, které tvoří 70 % inventarizovaných stromů. Některé z nich doprovází nemovité kulturní památky či památky místního významu. Většina lokalit je využívána i ke krátkodobé rekreaci obyvatel.

Realizace škály péstebních opatření je snahou o komplexní řešení péče o tyto významné lokality zeleně v obci. Cílem je zachovat funkčně významné, ale stármoucí a zdravotně poškozené dřeviny na veřejně přístupných plochách a pečovat o jejich dlouhou perspektivu. Důraz je kladen na taková péstební opatření, která s ohledem na limity zastavěného území prodlouží perspektivu existence všech dřevin a podpoří současně ekologické funkce zachovávaním životního prostoru pro mnohé skupiny živočichů i zvláště chráněných druhů.

#### 6. Posouzení a popis možných negativních vlivů působících v průběhu realizace opatření na přírodu a krajinu

Z výsledků zpracovaného biologického posouzení vyplývá, že v řešeném území je znám výskyt ceninných druhů živočichů. Při terénním průzkumu byly zjištěny pobytové stopy **netopýrů**, druhů vázaných na dutiny stromů, jež patří mezi silně ohrožené druhy: netopýř hvizdavý (*Pipistrellus pipistrellus*), netopýř nejmenší (*Pipistrellus pygmaeus*), netopýř rezavý (*Nyctalus noctula*), netopýř vodní (*Myotis daubentonii*) a netopýř stromový (*Nyctalus leisleri*).

V údajích Nálezové databáze je záznam o výskytu silně ohroženého druhu **hmýzu**, zdobence zelenavého (*Gnorinus nobilis*), jež byl nalezen na lokalitě č.1. (nález z r. 2021). Ze zvláště chráněných druhů **překáž** je ze širšího okolního území znám výskyt lejska šedého (*Muscicapa striata*), jenž je řazen do kategorie ohrožený.

V biologickém posouzení bylo konstatováno, že vzhledem k výskytu zvláště chráněných arborikolních druhů s vazbou na dutiny, je žádoucí zajistit ošetření stromů takového charakteru, které zabezpečí dlouhodobost stromů a zároveň zachová vhodné stanovištní podmínky pro arborikolní druhy. Rozsah a způsob ošetření stromů byl sledován jako dobře vypracovaný a jeho efekt by měl být vyhovující.



Rozsah ošetření je vybrán specificky a prováděn v míře nezbytně nutné. Konkrétně jsou vybrána taková opatření, která zajišťují kontinuální existenci dřevin všech fyziologických stadií. U starých zdravotně zhoršených jedinců, které jsou nositeli defektů představujících biotopy pro vzácnější druhy, je snaha zachovat celé stromy (není navrhováno kácení ani významné torzifikace). Dřeviny budou ošetřeny souborem přírodních metod řezů vedených se snahou o ochranu významných dutin, stabilizaci puklin, trhlín a zlomů (ponechávání stabilizovaného poškozeného i mrtvého dřeva). Vyměněny budou vazby na konci životnosti a nefunkční vazby budou upraveny dle aktuálních potřeb. Vlastní redukce se týkají zejména obvodu korun, kde se obvykle nevyskytují dutiny vhodné jako úkryty pro dané živočišné druhy, významnější lokální redukce jsou ojedinelé. Výjimečně však může dojít k poškození dutin využívaných některými živočichy. Ke snížení případných negativních dopadů na biotu byla dána doporučení jak pro vlastní průběh a způsob ošetření dřevin, tak obecných doporučení podporujících výskyt saproxylických druhů hmyzu, výskytu ptáků i netopýrů (např. podporovat výskyt dřevin v různém stadiu vývoje, zanechání dutin a řezných ran bez konzervativních ošetření, podmínky krytí kmenových dutin), což je v projektu respektováno.

Dalším opatřením je vhodné načasování realizace, které je doporučeno v biologickém posouzení a projektem plně respektováno. Jako nejvhodnější období pro významné zásahy na stromech je v případě výskytu cenných druhů hmyzu a populací netopýrů doporučeno období od 15. 9. do 15. 11. Dalším vhodným obdobím jsou týdny mezi 15. 3. - 15. 4. (zde je nutné monitorovat hnízdní ptáky). U stromů s potenciálními úkryty netopýrů (přítomnost dutin) je nezávadné provádět řez kosterních větví či kmenů v období od 1. května do 31. srpna (možný výskyt letních kolonií) a v období od 1. prosince do 14. března (možný výskyt zimujících netopýrů). Rozmnožování a výskyt všech skupin živočichů bude takto nejmeně negativně ovlivněn a dojde k minimalizaci zásahů.

I přes určité dopady, které může záměr mít na biotu vybraných lokalit, je možné konstatovat, že negativní vlivy na ně budou díky jejich charakteru, vhodnému termínování i časovému omezení akceptovatelné a realizovány se snahou o soulad se zájmy ochrany přírody a uvedených zvláště chráněných druhů.

## 7. Shrnutí základních indikátorů projektu

- Společné evropské indikátory: RCO 36 = 2,3ha (výměra ploch s ošetřovanými stromy)
- Indikátory aktivující úhradu: 07\_6 Počet ošetřených stromů = 216 ks

## 8. Předpokládaný harmonogram prací

1. Ošetření mladých a dospívajících dřevin: 1.9. - 30.9. 2025
2. Řezy výchovné a zdravotní u dřevin bez přítomnosti dutin jako biotopů pro arborikolní druhy
3. Ošetření dřevin dospělých a senescentních: 15.9. - 30.11. 2025
- zdravotní a redukční řezy obvodové a lokální, kdy dochází k rozsáhlejším redukčním korun, dále kontroly a instalace vazeb
- významné zásahy do dřevin s dutinami budou realizovány do 15.11.2025

## B. Technická zpráva

### 1. Dendrologický průzkum

#### 1.1 Metodika hodnocení

Podrobný průzkum dřevin byl proveden v únoru a březnu 2024, mimo vegetační sezónu, a v průběhu dubna 2024, po olistění, byl proveden kontrolní průzkum. Použitá metodika hodnocení vychází z arboristického standardu SPPK A01 001:2018 Hodnocení stavu stromů. Při průzkumu bylo **zhodnoceno 229 ks solitérních stromů**. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulkách Inventarizace stromů v příloze. Součástí přílohy jsou situační výkresy lokalit, kde jsou všechny inventarizované dřeviny zakresleny a označeny pořadovým číslem.

#### Vysvětlení pojmů v inventarizačních tabulkách

|                         |                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Pořadové číslo:</b>  | Pořadové číslo stromu použité v tabulkách i grafické části.   |
| <b>Taxon:</b>           | Určení druhu dřeviny - český a latinský název.                |
| <b>Obvod kmene:</b>     | Měřený ve výšce 1,3 m s přesností cca 2-3 cm.                 |
| <b>Výška dřeviny:</b>   | Měřená s přesností na cca 2 metry.                            |
| <b>Nasazení koruny:</b> | Průměrná výška spodního okraje živé koruny, měřený v metrech. |
| <b>Šířka koruny:</b>    | Měřena s přesností na cca 2 metry.                            |

#### Fyziologické stáří:

- 1 mladý jedinec ve fázi ujmání
- 2 aklimatizovaný mladý strom
- 3 dospívající jedinec
- 4 dospělý jedinec
- 5 senescentní jedinec

#### Vitalita:

Souhrnná charakteristika popisující životaschopnost (dynamiku průběhu fyziologických funkcí) stromu jako živého organismu. Zhoršení vitality může být způsobeno nevhodnými stanovištními poměry, napadením škůdci, příp. vlivem okolního porostu.

- 1 vitalita výborná až mírně snížená,
- 2 vitalita zřetelně snížená, koruna začíná prosychat,
- 3 vitalita výrazně snížená, prosychání dynamicky pokračuje,
- 4 vitalita zbytková,
- 5 suchý strom

#### Zdravotní stav:

Souhrnná charakteristika definující stav mechanického poškození jedince. Hlavním významem je vyjádření provozní bezpečnosti stromu.



**Zahradní HARTA s.r.o.**  
Voštické 129, Litomyšlské předměstí  
566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupena Ludkem Hojným- jednatelem  
+420 731 518 418  
hojny@zahradaharta.cz  
www.zahradaharta.cz

- 1 zdravotní stav výborný až dobrý,
- 2 zdravotní stav zhoršený,
- 3 zdravotní stav výrazně zhoršený,
- 4 zdravotní stav silně narušený,
- 5 kritický/rozpadlý strom

**Defekty:** zaznamenány jsou zjištěné defekty (např. dutiny, suché větve, plodnice hub, rizikové větvení, prosychání, poškození termínů aj).

#### Stabilita:

Odhad možného ohrožení provozní bezpečnosti jedincem na základě pozorovatelných defektů větvení, infekce kmene, výskytu dutin či trhlín v kmenové i korunové části, příp. v důsledku viditelného narušení kořenového systému. Hodnotí se především odolnost proti zlomu, v oblasti odolnosti proti vyvrácení pouze vizuálně patrné symptomy.

- 1 výborná až dobrá - provozně bezpečná dřevina bez zjištěných symptomů narušení statických poměrů,
- 2 zhoršená - dřevina s mírnými defekty, mírné narušení statických poměrů (nutné další sledování),
- 3 výrazně zhoršená - dřevina s výraznějšími defekty, výraznější narušení stability stromu (nutná častá kontrola – 1 až 2x ročně, příp. sanace),
- 4 silně narušená - dřevina představuje výrazné ohrožení s možností dočasné stabilizace, riziko pádu kostrních větví, rozsáhlý defekt (pokud není možná sanace defektu, nutné odstranění stromu),
- 5 kritická - havarijní stav dřeviny, rozpadající se koruna či kmen, nutné okamžité odstranění

#### Perspektiva:

Odhad perspektivy jedince na základě jeho zdravotního stavu a vitality.

- 1 dlouhodobě perspektivní (nad 10 let)
- 2 krátkodobě perspektivní (odhadovaná doba dožití do 10 let)
- 3 neperspektivní

#### Sadovnícká hodnota:

Představuje syntetickou hodnotu stromu z pohledu zahradní a krajinné architektury, vyjadřující současnou a potenciální funkčnost a vyplývající z jeho biologicky podmíněných vlastností. Stanovuje se při terénním šetření jako komplexní výstupní parametr na základě zjištěných atributů (vhodnost taxonu na stanovišti, architektura nadzemní části, kvalitativní i dendrometrické parametry ad.).

- 1 stromy dokonale zavěšené a zcela zdravé s dlouhodobým výhledem existence
- 2 stromy dobře zavěšené a zdravé, pouze s menšími nepravděpodobnostmi ve tvaru nebo zavěšení koruny, s dlouhodobým výhledem existence
- 3 stromy zdravé, tvarově narušené nebo dřeviny dosud mladé, nedostatečně vzrostlé, ale vždy s dlouhodobým výhledem existence
- 4 stromy poškozené, v počátečním stadiu nemoci, stromy přestrané a bez výhledu dlouhodobé existence, určené na dožití a k postupné likvidaci
- 5 dřeviny odumírající nebo téměř suché, silně napadené chorobami, hrozící zřícením, určené k neprodlené asanaci

ICO: 28774990 • DIČ: CZ28774990 • číslo účtu: 3500862399/0800 • Česká spořitelna a.s.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26618



**Zahradní HARTA s.r.o.**  
Voštické 129, Litomyšlské předměstí  
566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupena Ludkem Hojným- jednatelem  
+420 731 518 418  
hojny@zahradaharta.cz  
www.zahradaharta.cz

#### Návrh opatření:

Zkratkou je uvedený navržený zásah a způsob provedení vedoucí ke zvýšení perspektivy stromů (podrobněji vysvětleno v další kapitole).

Řez stromů – zakládání:

RV - řez výchovný

Řez stromů – udržovací:

RZ - řez zdravotní

RLR - lokální redukce z důvodu stabilizace

Řez stromů – stabilizační:

RO - redukce obvodová

Řezy u senescentních stromů (přírodně blízká metoda):

PB-RO – řízená obvodová redukce

PB-RLR - lokální redukce z důvodu stabilizace

Ostatní typy zásahů:

VD – instalace dynamické vazby

VS – instalace statické vazby

VDR, VSR - reinstalace vazeb dynamických i statických

**Aktuální a navržené vazby:** Záznam o stávající a navrhované stabilizační vazbě v koruně s údajem o počtu nově instalovaných a reinstalaci stávajících vazeb.

1-5 počet stávajících dynamických vazeb

1p počet stávajících statických vazeb

1 x 4t počet nově navržených vazeb x únosnost vazby (s určením typu vazby D-dynamická,

S-statická, např. S1 x 4t)

R1/ R1p počet reinstalovaných vazeb dynamických / statických – podkladnicová vazba

#### Naléhavost:

Třídy naléhavosti dle důležitosti provedení jednotlivých zásahů.

0 péstební opatření s nutností okamžitého provedení (bezpečnostní riziko)

1-3 realizace v první až třetí etapě prací

#### 1.2 Posouzení současného stavu dřevin

Stromy hodnocených lokalit patří k nejmenším porostům v obci, zahrnují zejména dospělá a senescentní stromy významných veřejných prostranství, s malým podílem mladých stromů. Vzhledem k jejich nechráněné lokalizaci ve veřejném prostoru jsou vystaveny řadě omezení a poškození mechanizací, provozem a stavebními úpravami. Vitalita a zdravotní stav dřevin je výborný u mladých dospělých, u dospělých jedinců se projevuje řada zdravotních poškození, infekcí a habitálních defektů snižujících perspektivu i bezpečnost jednotlivých dřevin.

**Věková struktura** – převládají dospělé stromy 59%, asi 13% tvoří senescentní jedinci. 20% představují dospívající dřeviny a pouhých 8% mladé dosady.

V druhové skladbě jsou výhradně listnaté taxony, převládá lípa srdčitá (*Tilia cordata*) tvořící 58% všech jedinců. Celkově se v inventarizovaných plochách vyskytuje 13 taxonů dřevin, přičemž 79% tvoří lípy a 13% jirince. Četnost nalezených druhů uvádí následující tabulka.

ICO: 28774990 • DIČ: CZ28774990 • číslo účtu: 3500862399/0800 • Česká spořitelna a.s.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26618



| latinský název dřeviny  | český název dřeviny     | počet ks |
|-------------------------|-------------------------|----------|
| Acer platanoides        | javor mléč              | 2        |
| Aesculus hippocastanum  | jírovec maďal           | 31       |
| Betula alba             | bříza bílá              | 4        |
| Catalpa bignonioides    | katalpa trubačovitá     | 1        |
| Celtis occidentalis     | břestovec západní       | 2        |
| Fagus sylvatica         | buk lesní               | 1        |
| Liriodendron tulipifera | liliovník tulipánokvětý | 1        |
| Morus alba              | moruše bílá             | 4        |
| Quercus robur           | dub letní               | 1        |
| Salix alba 'Tristis'    | vrba bílá smuteční      | 1        |
| Sorbus intermedia       | jeřáb prostřední        | 1        |
| Tilia cordata           | lípa srdčitá            | 133      |
| Tilia platyphyllos      | lípa velkolistá         | 47       |

**Vitalita.** Tento ukazatel se může výrazně měnit i na základě průběhu počasí v jednotlivých letech, jak ukazují zejména poslední suché roky. Při hodnocení vitality jsou brány v úvahu ukazatele životaschopnosti dřeviny – schopnost reagovat na vlivy prostředí a bránit se napadení patogeny. Hlavním hodnoceným parametrem je defoliace koruny, deformace větvení a vývoj sekundárních věhonů. Výbornou až mírně sníženou vitalitu má celkem 26 % dřevin. Různé stupně narušení vitality vykazuje zbývajících 74% dřevin. Se stupněm 2 - vitalitou zřetelně narušenou bylo vyhodnoceno 56% dřevin, výrazně sníženou vitalitu má 16% a 2% vitality zbytkovou.

**Zdravotní stav dřevin** je hodnocen zejména dle stupně mechanického narušení. Kromě kolonizace dřevokaznými houbami a existence dutin jsou sledovány deformace růstu, především nepříznivě umístěné těžiště a růstové defekty. Zohledněno je viditelné poškození kořenového systému, kmene a větví. V kořenovém prostoru je mnoho dřevin poškozeno vlivy zastavěného území (zpevněné plochy, blízký pěší provoz, lokalizace popelnic, židek, terénních modelací), často jsou mechanická poškození kmene a větví (sekačková, provozem, ořezy kosterních větví) s vyvinutými hnilobami. Řada nejstarších dřevin má vyvinuté dutiny v kmenech a kosterních větvích, často je defektní větvení. Většina dřevin vykazuje mechanická poškození, ve výborném až dobrém zdravotním stavu je jen 25% dřevin – zejména mladých dosad. Zdravotní stav zhoršený, kdy se vyskytují známky narušení i zásadnějšího charakteru má 36% dřevin, výrazně zhoršený zdravotní stav byl sledován u 34%, silně narušený u dalších 5% dřevin.

**Stabilita** - vizuální posouzení provozní bezpečnosti. Pro stanovení provozní bezpečnosti stromu je důležitá biomechanická vitalita, označovaná jako odolnost vůči zlomu nebo vývratu. Předvídatelná selhání stromu jsou způsobena především mechanickým poškozením stromu, napadením dřevokaznými houbami, nepříznivě umístěným těžištěm nebo tvarem větvení. Téměř polovina stromů (94 ks = 41%) má aktuálně instalované pružné a statické vazby. Odolnost stromů vůči zlomu lze vizuálně hodnotit a s pravděpodobností až 80% předvídat. Naopak odolnost stromu proti vývratu, který je způsoben poškozením kořenů, vizuálně hodnotit nelze.

## 2. Návrh opatření

Návrh ošetření dřevin vychází primárně z celkového zdravotního stavu porostů dle zpracované inventarizace. V rámci průzkumu byla na střežní části dřevin identifikována řada poškození a stabilizačních defektů různé závažnosti. Stromy mají vyvinuté sekundární obrost po dávnější provedených redukcích, přítomny jsou rozsáhlé dutiny i trhliny v mnoha úrovních. Téměř polovina dřevin má instalované stabilizační vazby, některé z nich zcela nefunkční.

Defekty na kmenech i větvích jsou zároveň biotopy pro škálu druhů živočichů včetně skrytých žijících arborikolních druhů a zvláště chráněných druhů. V rámci biologického posouzení byl na lokalitách pozorován a monitorován výskyt zejména letounů vázaných na stromové dutiny (podrobně v biologickém posouzení). Jde o druhy využívající stromové dutiny a škvíry a upřednostňující lokality s vazbou na vodní prvky. Je proto žádoucí vhodnými zásahy udržovat dutinové stromy v dobrém zdravotním stavu a zajistit jak bezpečnost okolí, tak vhodné podmínky pro arborikolní druhy živočichů (letouni, hmyz, ptáci, drobní savci).

Cílem navržených zásahů je zajištění dlouhodobé perspektivy významných porostů, skupin i jednotlivých dřevin jako cenných biotopů pomocí vhodné zvolených šetrných zásahů podporujících vitalitu zřetelně stárnoucích dřevin či řešící problémovou zdravotní poškození. Kácení méně perspektivních jedinců se v lokalitách nenavrhuje, u těchto vitalitně či zdravotně silnější poškozených jedinců je upřednostněno podpůrné ošetření v podobě redukcí a následné sledování stavu s ošetřením dle vývoje. Vzhledem k tomu, že se zde jedná o veřejně přístupnou zelen na frekventovaných plochách obce, je při návrhu zásahů do určité míry přiklášeno i k posílení stabilizace stromů z pohledu provozní bezpečnosti, která je v této věkové kategorii úzce spjata s řešením problémových mechanických defektů majících vliv na celkovou perspektivu jedinců (lokální redukce, vazby).

Efekt zastoupených druhů řezů při ošetření jednotlivých stromů spočívá v prevenci proti pádu jak suchých, tak iolistných větví (zdravotní řezy). U stromů s menší vitalitou se však předpokládají nové suché větve do cca 5 let od provedení navrhovaných opatření. Zároveň na významných stromech by se měly opakovat cca po 5-8 letech. Vzhledem k velikosti stromů zejména v lipovo-jírovcovém stromořadí a k již dříve provedeným ošetřením (významné redukce korun) jsou navrženy zásahy stabilizující habituální defekty a narůstající sekundární koruny.

Efekt instalace vazeb spočívá v zabezpečení defektních větvení a kmenů proti zlomu či rozlomení. Dále mírně brání vývratu. Vazby mají preventivní charakter a chrání strom proti





ZAHARADA  
HARTA

**Zahrada HARTA s.r.o.**  
Voštické 129, Litomyšlské předměstí  
566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupena Ludkem Hojným - jednatelem  
+420 731 518 418  
hojny@zahradaharta.cz  
www.zahradaharta.cz

nadměrným výkyvům při zvýšených porывech větru. Již instalované vazby je nutné v pravidelných ročních intervalech podrobit vizuální kontrole (revize v koruně asi ve 4-letém intervalu) a provést případně nutné reinstalace. Navržena je výměna všech vazeb a instalace nových vazeb včetně změn nefunkčních dynamických vazeb za statické.

Kontinuální výchovnou péči je nutné věnovat i dosadám stromořadí. Odřůstající mladé lípy již vyžadují významnější zdravotní zásahy, k nimž se řadí i zapěstování korun a předcházení rozvoji růstových defektů, čím se zabrání v budoucnu opakovaným řezům ústícm zpravidla k významným poškozením kmene a destabilizaci jedince (eliminace kodominantních větví, výchovné řezy). Péče po výsadbě nekončí u řezu, je nevyhnutně předcházet poškozením stromů opravou poničených kotvení a úvazků či je ve vhodný čas odstraňovat.

Veškerá ošetření na stromech musí být provedena pouze kvalifikovanou osobou v oboru arboristiky. Jelikož byly stromy při dendrologickém průzkumu hodnoceny pouze ze země, může při samotné realizaci určených péstebních opatření dojít k potřebným úpravám, a to na základě kontroly, kterou provede arborista přímo v koruně. V případě nutných změn, které nastanou při realizaci péstebních opatření v průběhu realizace, bude o změnách před vlastním provedením opatření informován autor PD, technický dozor a investor akce. Navrhované změny budou posouzeny a následně schváleny.

### 3. Ošetření dřevin

Pro inventarizované dřeviny byl v rámci terénního průzkumu navržen soubor aktuálních ošetření. Ošetřeny budou takřka všechny dřeviny, celkem **216** dřevin z počtu 229 inventarizovaných. U 65 položek je navržena kombinace více technologií řezů, a více než u 100 kusů souhrn více opatření (např. řezy a vazby). Jedná se o odborná arboristická ošetření stromů výchovnými, udržovacími a stabilizačními řezy, s přihlédnutím na speciální technologie pro senescentní dřeviny. Nejnovějším termínem pro zdravotní řezy je vegetační období, zde budou provedeny ke konci vegetačního období. Silně redukční řezy jsou doporučeny v mimovegetačním období, s ohledem k podmínkám zvláště chřáněných druhů budou zde provedeny na přelomu vegetačních období (viz harmonogram prací).

Na řešených plochách je mnoho stromů s instalovanými stabilizačními vazbami (celkem 94ks). Vzhledem ke stáří vazeb budou všechny vyměněny. U několika dřevin bude změněn typ vazby, zejména ve spodní úrovni dynamické na statickou, používaným typem je podkladnicová vazba. Použitá únosnost vazeb je definována v tabulkové příloze. U dvou dřevin je instalace vazeb navržena zcela nově a u jedné dřeviny budou vazby zrušeny (torzo).

Specifikace navržených typů řezů vychází z arboristických standardů:

SPPK A02 002:2015 Řez stromů

SPPK A02 009:2019 Speciální zásahy na stromech

SPPK A02 004:2019 Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy.

#### Výchovný řez (RV)

- Jedná se o úpravy korun mladých stromů při výsadbě a do věku asi 20 let.
- Cílem je založení perspektivní koruny, podpoření charakteristické architektury a tvaru, který je typický pro daný druh či kultivar a dává předpoklad vytvoření zdravé, vitální, funkční a stabilní koruny v období dospělosti stromu.

ICO: 28774990 • DIČ: CZ28774990 • číslo účtu: 3500862399/0800 • Česká spořitelna a.s.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26618

14



ZAHARADA  
HARTA

**Zahrada HARTA s.r.o.**  
Voštické 129, Litomyšlské předměstí  
566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupena Ludkem Hojným - jednatelem  
+420 731 518 418  
hojny@zahradaharta.cz  
www.zahradaharta.cz

- Odstranění konkurujících si výhonů, strukturálně nevhodných větví (například s tlakovým větvením, vyrůstající v přeslenech), větve mechanicky poškozené, rostoucí směrem k překážce.
- Nasazení koruny postupně zvyšujeme, až dosáhneme potřebného příjezdního či průchozího profilu u stromů, kde je to vzhledem k jejich umístění nutné nebo žádoucí.

#### Zdravotní řez (RZ)

- Jde o nejběžnější a v současné době i nejvíce používaný typ řezu.
- Jedná se o komplexní opatření, které by mělo stabilizovat, případně posílit zdravotní stav daného exempláře a zvýšit jeho bezpečnost.
- Kompletní zásah do koruny stromů, provádíme v ní vše, co je možné a vhodné řezem provést.
- Je to tedy odstraňování větví suchých, zlomených, oslabených, nalomených, křížících se, neperspektivních z hlediska stavby koruny, dále odstranění pahýlů a některých proventálních výhonů (viklů).
- Současně při provádění RZ kontrolujeme větvení, stav kmene a jednotlivých větví. V případě, že bude objeven defekt, přistupujeme k odlehčení větve, na které defekt je, popřípadě k redukčnímu řezu.

#### Redukční řez (RLR)

- Jde o zásah, kdy potřebujeme zkrátit, či odstranit větev za účelem snížení těžiště a váhy stromu.
- Další druhy řezů řeší závislosti na provozních podmínkách - např. pokud se stromy nachází v blízkosti vedení vysokého napětí, větve zasahují nad těleso komunikace, v blízkosti budov a p.
- Tento zásah může mít často poměrně radikální charakter, vždy jej ale realizujeme s ohledem na budoucí vývoj jedince.

#### Obvodová redukce (RO)

- Patří mezi moderní metody ořezu stromů, kde zakřácením koncových částí větví po celém obvodu výrazně posuneme jejich těžiště směrem k hlavnímu kmenu.
- Cílem je zachovat přirozený tvar, ale výrazně snížit riziko vylovení větví.
- Na vhodných lokalitách je zásah vhodné provádět zejména z vysokozdvižných plošin.

#### Bezpečnostní vazba (VS, VD)

- Bezpečnostní vazby pomáhají významně prodloužit dobu dožití stromů, u nichž bychom jinak museli sáhnout k radikálním obvodovým redukci a často i k jejich odstranění.
- Bezpečnostní vazbou se rozumí spojení defektních kmenů za účelem jejich stabilizace. Doporučeno je používání vazeb volných. Na našem trhu je celá řada těchto výrobků.
- Tyto vazby slouží k zachycení odlomené větve či kmene a tím ke snížení rizika pro provoz v okolí stromu a možné škody na majetku a zdraví.
- Dále zabírají příslušnému rozkmitání větví při porывech větru a tím dochází i k zmenšenému náporu na kořenový systém.
- V případě větších defektů se vazby kombinují společně s redukcí, popřípadě s odlehčením koruny.

ICO: 28774990 • DIČ: CZ28774990 • číslo účtu: 3500862399/0800 • Česká spořitelna a.s.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26618

15



- Vazby na stromě musí setrvat stále, měly by se pravidelně kontrolovat a po cca 5 až 10 letech se musí obnovovat.
- Vazby jsou většinou vyráběny s trojí únosností (kolem 2, 4 a 8 t) a je nutné dobře zvážit jakou únosnost zvolit.
- V případě větších defektů se pak užívá statická předeplatná vazba z ocelového lana.

**Přírodě blízká ošetření senescentních dřevin** jsou technologie zohledňující specifika této fyziologické fáze dřevin v souladu s dalšími sledovanými cíli:

- zajištění jejich další existence (oddálení jejich rozpadu),
- zajištění odpovídající stability,
- zachování stávající biologické hodnoty v maximální možné míře,
- zajištění řízeného ústupu koruny.

Cílem zákroku je stabilizace stromu s respektováním přirozených procesů stárnutí. Při zásahu na stromě jsou napodobovány zlomy od větru, pahýly se pouze zakracují, řezem se napodobuje odlomení, atd. Někteří jedinci ve významně zhoršeném stavu jsou místo odstranění ponecháni jako ošetřená torza na místě.

Využívány jsou souběžně i běžné metody definované v SPPK A02 002 Řez stromů.

#### PB-RO – Řízená obvodová redukce (retrenchment)

- za účelem zvýšení stability stromu
- Provádí se obdobným způsobem jako obvodová redukce (S-RO) s tím, že lze provádět i významnější redukce (nad 30 % objemu asimilačního aparátu).
- Jinou formou je řízená obvodová redukce za účelem postupné regenerace vnitřních částí koruny stromu, která se provádí formou velmi citlivé obvodové redukce (do 10 % objemu asimilačního aparátu) s odstraněním koncových výhonů.

#### PB-RLR – Lokální redukce senescentních stromů

- provádí se za účelem zajištění stability.
- Navrhuje se zejména v případech, kdy je třeba zajistit symetrizaci či odlehčení periferních částí korun nestabilních stromů či torz.

Další práce, ke kterým je nutné přistoupit, jsou automaticky zahrnuty v některém z výše uvedených druhů řezu:

- Odstupy od střeš a zdí objektů ve vzdálenosti cca 3 metry
- Odstupy od elektrovedů (cca 1-3m)
- Odstranění obrostu, výmladků a náletů v okolí stromů

Řez stromů je odborná činnost, protože zásahy provedené na dřevinách jsou nevratné. Zhotovitel řezu má povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Ošetření musí být provedeno specializovanou firmou/osobou kvalifikovanou v oboru arboristiky, s odpovídajícími zkušenostmi a vybavením, optimálně s certifikací Evropský arborista (ETW) nebo obdobnou.

Výše uvedená ošetření budou s ohledem na vzrůst stromů provedena s použitím stromolezecké techniky (až na výchové řazy u mladých stromů). Vzhledem k lokalizaci ploch v zastavěném území (blízkost plotů, zdí, budov, cest, pěšin, parkovišť, hřišť, mobiliáře)

bude většina stromů ošetřena s úplným spouštěním ořezaného dřeva na plochu (použití u všech lokalit). Částečné spouštění se předpokládá u většiny stromů v lokalitě 1. V lokalitě 6 se předpokládá jak řez bez spouštění materiálu, tak částečné i úplné spouštění. Klest bude z podstatné části štěpkován, silné větve rozřezány a využity jako palivové dříví.

Další zásady minimalizující riziko ohrožení biotopu cenných druhů, jejichž zajištění bude při realizaci sledováno:

- bude respektován časový harmonogram,
- doporučení provádění zásahů do silných větví a kmenů za bezmrazých dnů,
- v případě odstranění větví s dutinami budou tyto dle možností zkontrolovány a ponechány nejméně 24hod. na bezpečném stanovišti,
- dutiny nebudou zakrývány, chemicky ošetřovány ani nebude do nich zasahováno (čištění, vypalování). Nově otevřené významné dutiny vhodné k překrytí budou zaznamenány.

Ošetřované dřeviny i další vegetace na lokalitách bude v průběhu realizace chráněna před poškozením, v přiměřené míře budou uplatněna ustanovení ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

#### 4. Závěr

Stromy jsou živými organismy, které se neustále vyvíjejí a může tak v poměrně krátkém časovém období dojít ke změně jejich zdravotního stavu nebo projevu vitality. Hodnocené dřeviny je vzhledem k jejich lokalizaci potřeba pravidelně monitorovat, nejlépe dvakrát ročně (ve vegetačním i mimovegetačním období). Kontrolu stromu je nutné provést vždy po extrémních projevech počasí (bouře, víchřice, zátež sněhem). Na změny ve zdravotním stavu je vhodné reagovat včas vhodným zvoleným opatřením s ohledem na perspektivu stromů i zajištění biotopů sledovaných druhů. Nejpозději v pětiletých intervalech je vhodné provádět i aktualizaci dat získaných z inventarizace dřevin.

V následujícím období by měla nadále probíhat pravidelná a koncepční údržba ploch. Standardem by mělo být šetrné provádění všech údržbových prací tak, aby se eliminovala zbytečná a fatální poškození kmenů (vhodné pracovní postupy při sečení) či minimalizovalo zhutňování povrchu kořenového prostoru stromů pojezdem mechanizace, které navíc přispívá k mechanickým poškozením náběhů a povrchových kořenů. Zejména u památných stromů je nutné respektovat ochranné pásmo korunového prostoru, zde nesmí být prováděna žádná pro stromy škodlivá činnost.

Perspektiva dalšího vývoje ošetřených dřevin je dána jednak lokalizací plochy zeleně a intenzitou využívání. Do velké míry je odvislá i od úspěšnosti a profesionality provedení stabilizačních opatření, redukčních a zdravotních řezů, ale i následné údržby. Zásahy nejsou jednorázové, v průběhu dlouhého života dřevin je nezbytné veškeré zásahy (vhodné dle typu) opakovat. Interval pro udržovací řazy (zdravotní, redukční) by měl být cca 3 až 5 let, bezpečnostní řazy je nutné provádět dle potřeby. Vizuální kontrola vazeb je vhodná každoročně, jejich odbornou revizi v koruně je nutné provést po 5 letech, přičemž životnost pružných vazeb je cca 10 let. Z fyziologického, ale nakonec i finančního hlediska je lepší stromy ošetřovat včas, častěji a zásahy volit méně radikální.




## C. Fotodokumentace




Lokalita č.1a, 1b

Památka lipová alej tvořená lipami a jírovcí. Stromy v minulosti prošly redukcí, v pravidelném intervalu je nutné se k redukčním vratet a stabilizovat vznikající sekundární obrost. Zároveň se řeší další vznikající poškození, zlomy, otevřené dutiny a trhliny, prosychání silných větví či obvodu koruny. Značná část dřevin má v koruně riziková větvení s instalovanými pružnými vazbami.



Mladé dosady aleje vyžadující výchovné zásahy.



Košaté lipy kolem hřbitovní zdi (lokalita 2).




Lipy na ulici V koutech (lokalita 3).



Skupiny lip u kostela s defekty na kmenech (lokalita 5.)







Lokalita 6. Parčík u splavu s mohutným dubem.



Lokalita 7. Lípy v Brně.



Jedinečná skupina senescentních moruší na ulici Školní (Lokalita 6).



Lokalita 6.

## D. Grafická příloha

- Přehledná situace lokalit v měřítku 1: 9 000

- Inventarizace dřevin - mapy dle lokalit v měřítku 1: 500

1. Lokalita 1 – Památná lipová alej 1. část, lokalita 1a (zastavěné území)
2. Lokalita 1 – Památná lipová alej 2. část, lokalita 1a (zastavěné území)
3. Lokalita 1 – Památná lipová alej 3. část, lokalita 1a (zastavěné území)
4. Lokalita 1 – Památná lipová alej 4. část, lokalita 1a (zastavěné území), 1b (nezastavěné)
5. Lokalita 1 – Památná lipová alej 5. část, lokalita 1b (nezastavěné území)
6. Lokalita 1 – Památná lipová alej 6. část, lokalita 1b (nezastavěné území)
7. Lokalita 2 – Hřbitov 1. část, lokalita 2a (zastavěné území), 2b (nezastavěné území)
8. Lokalita 2 – Hřbitov 2. část, lokalita 2a (zastavěné území)
9. Lokalita 3
10. Lokalita 4
11. Lokalita 5
12. Lokalita 6, část 1
13. Lokalita 6, část 2
14. Lokalita 7



**Zahradní HARTA s.r.o.**  
Voštická 129, Liempišské předměstí  
566 01, Vysoké Mýto  
Zastoupena Ludem Holým - jednatelem  
4420 731 518 418  
holym@zahradniharta.cz  
www.zahradniharta.cz

## E. Tabulková příloha: Návrh ošetření významných dřevin v obci Pořítejn – inventarizace dřevin

### LEGENDA

|                            |                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pořadové číslo:</b>     | Pořadové číslo stromu použité v tabulkách i grafické části.                                                               |
| <b>Taxon:</b>              | Určení druhu dřeviny - český a latinský název.                                                                            |
| <b>Obvod kmene:</b>        | Měřený ve výšce 1,3 m s přesností cca 2-3 cm.                                                                             |
| <b>Výška dřeviny:</b>      | Měřená s přesností na cca 2 metry.                                                                                        |
| <b>Nasazení koruny:</b>    | Spodní okraj koruny, měřený v metrech.                                                                                    |
| <b>Šířka koruny:</b>       | Měřená s přesností na cca 2 metry.                                                                                        |
| <b>Fyziologické stádi:</b> |                                                                                                                           |
| 1                          | mladý jedinec ve fázi ujmání                                                                                              |
| 2                          | aklimatizovaný mladý strom                                                                                                |
| 3                          | dospívající jedinec                                                                                                       |
| 4                          | dospělý jedinec                                                                                                           |
| 5                          | senescentní jedinec                                                                                                       |
| <b>Vitalita:</b>           | Souhrnná charakteristika popisující životschopnost (dynamiku průběhu fyziologických funkcí) stromu jako živého organismu. |
| 1                          | vitalita výborná až mírně snižena                                                                                         |
| 2                          | vitalita zřetelně snižena, koruna začíná prosychat                                                                        |
| 3                          | vitalita výrazně snižena, prosychání dynamicky pokračuje                                                                  |
| 4                          | vitalita zbytková                                                                                                         |
| 5                          | suchý strom                                                                                                               |

ICO: 28774990 • DIČ: CZ28774990 • sídlo úřdu: 3500862399/0800 • Česká republika a.s.  
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26618

37



**Zahradní HARTA s.r.o.**  
Voštická 129, Liempišské předměstí  
566 01, Vysoké Mýto  
Zastoupena Ludem Holým - jednatelem  
4420 731 518 418  
holym@zahradniharta.cz  
www.zahradniharta.cz

**Zdravotní stav:** Souhrnná charakteristika definující stav mechanického poškození jedince. Hlavním významem je vyjádření provozní bezpečnosti stromu.

- 1 zdravotní stav výborný až dobrý
- 2 zdravotní stav zhoršený
- 3 zdravotní stav výrazně zhoršený
- 4 zdravotní stav silně narušený
- 5 kritický/rozpadlý strom

**Děleky:** zaznamenány jsou zjištěné děleky (např. dutiny, suché větve, plodnice hub, řízkové větvení, poškození terminálu) aj.

**Stabilita:** Odhad možného ohrožení provozní bezpečnosti jedincem na základě pozorovatelných dělektů větvení, infiltrace kmene, výškový dutin či trhlin v kmenové i korunnové části, příp. v důsledku viditelného narušení kořenového systému. Hodnotí se především odolnost proti zlomu, v oblasti odolnosti proti vyvrácení pouze vizuálně patrné symptomy.

- 1 výborná až dobrá - provozně bezpečná dřevina bez zjištěných symptomů narušení statických poměrů
- 2 zhoršená - dřevina s mírnými děleky, mírné narušení statických poměrů (nutné další sledování)
- 3 výrazně zhoršená - dřevina s výraznějšími děleky, významnější narušení stability stromu (nutná častá kontrola – 1 až 2x ročně, příp. sanace)
- 4 silně narušená - dřevina představuje výrazné ohrožení s možností dočasné stabilizace, riziko pádu kořenových větví, rozsáhlý defekt (pokud není možná sanace defektu, nutné odstranění stromu)
- 5 kritická - havarijní stav dřeviny, rozpadající se koruna či kmen, nutné okamžité odstranění

**Perspektiva:** Odhad perspektivy jedince na základě jeho zdravotního stavu a vitality.

- 1 dlouhodobě perspektivní (nad 10 let)
- 2 krátkodobě perspektivní (odhadovaná doba dožití do 10 let)
- 3 neperspektivní

**Sadovnická hodnota:** syntetická hodnota stromu z pohledu zahradní a krajinné architektury, vyjadřující současnou a potenciální funkčnost a vyplývající z jeho biologicky podmíněných vlastností. Stanovuje se při terénním šetření jako kompletní výstupní parametr na základě zjištěných atributů (hodnota taxonu na stanovišti, architektura nadzemní části, kvalitativní i dendrometrické parametry ad.).

ICO: 28774990 • DIČ: CZ28774990 • sídlo úřdu: 3500862399/0800 • Česká republika a.s.  
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26618

38





- 1 stromy dokonale zavěšené a zcela zdravé s dlouhodobým výhledem existence  
2 stromy dobře zavěšené a zdravé, pouze s menšími nepravidelnostmi ve tvaru nebo zavěšení koruny, s dlouhodobým výhledem existence  
3 stromy zdravé, tvarově narušené nebo dřeviny dosud mladé, nedostatečně vzrostlé, ale vždy s dlouhodobým výhledem existence  
4 stromy poškozené, v počátečním stadiu nemoci, stromy přetvářé a bez výhledu dlouhodobé existence, určené na dožití a k postupné likvidaci  
5 dřeviny odumírající nebo téměř suché, silně napadené chorobami, hrozící zřícením, určené k neprodlené úsadači

Aktuální vazba: záznam o počtu a typu stávajících stabilizačních vazeb v koruně

- 1 instalovaná vazba dynamická  
1p instalovaná pevná podkladnicová vazba

Návrh opatření: Zkratkou je uvedený navržený zásah a způsob provedení vedoucí ke zvýšení perspektivy stromů.

- PB-RLR - lokální redukce senescentních stromů  
PB-RO - řízná obvodová redukce senescentních stromů  
RLR - lokální redukce z důvodu stabilizace  
RO - redukce obvodová  
RV - řez výchovný  
RZ - řez zdravotní  
VD - instalace dynamické vazby  
VS - instalace statické vazby podkladnicové  
VDr, VSr - reinstalace již existujících vazeb

Navržená vazba: Návrh instalace nové stabilizační vazby a poznámky o reinstalaci.

- 1 x 4t počet nové navržených vazeb x únosnost vazby (D-dynamická, S-statická, např. S1 x 8t)

R1 počet reinstalovaných vazeb (R1 dynamická, R1p - statická podkladnicová)

Naléhavost: Třídy naléhavosti dle důležitosti provedení jednotlivých zásahů.

0 péstební opatření s nutností okamžitého provedení (bezpečnostní riziko)

- 1-3 realizace v první až třetí etapě prací

Poznámka: v poznámce jsou komentovány skutečnosti, které nelze zachytit v tabulkových položkách, poznámky k aktuálnímu stavu či výhledovému řešení.

Plocha stromu v m<sup>2</sup>: výška stromu x průměr koruny (údaj pro výpočet rozpočtu dle Nákładů obvyklých opatření MŽP)

| pořadové číslo          | taxon                                            | obvod kmene | výška dřeviny | násazení koruny | fyziologické stáří | vitalita | zdravotní stav | defekty                                                                                                 | stabilita | perspektiva | sady, hodnoty | aktivní vazba       | návrh opatření | navržená vazba | naléhavost | poznámka                                                                             | plocha stromu (m <sup>2</sup> ) |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lokalita 1. Panská alej |                                                  |             |               |                 |                    |          |                |                                                                                                         |           |             |               |                     |                |                |            |                                                                                      |                                 |
| 1                       | lipa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 339         | 25            | 8               | 14                 | 5        | 3              | poškozený terminál, řízkové větvení, sekundární výhony, suché větve, ořezané větve, tlustý kmen         | 3         | 2           | 3             | 1p                  | PB-RO, VSr     | R1p&st         | 1          | RO 20                                                                                | 350                             |
| 2                       | lipa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 493         | 10            | 8               | 6                  | 5        | 3              | hniloba, plodnice hub, vyvinuté dutiny, poškození báze, řízkové větvení, sekundární výhony, suché větve | 4         | 3           | 4             |                     |                |                |            | torifikační 2024, zrušené vazby                                                      |                                 |
| 3                       | lipa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 293         | 30            | 8               | 15                 | 4        | 2              | asymetrie koruny, počinající dutiny, suché větve                                                        | 2         | 1           | 3             | RZ                  |                |                | 2          | redukována                                                                           | 450                             |
| 4                       | lipa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 273         | 27            | 8               | 16                 | 4        | 2              | asymetrie koruny, hniloba, vyvinuté dutiny, sekundární výhony, suché větve                              | 3         | 1           | 3             | RZ                  |                |                | 2          | redukována                                                                           | 432                             |
| 5                       | lipa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 335         | 28            | 8               | 13                 | 5        | 2              | asymetrie koruny, hniloba, vyvinuté dutiny, řízkové větvení                                             | 3         | 1           | 3             | RZ, PB-RO, VSr, VDr |                |                | 0          | redukována, z-úrovňována vazba, poškozená koruna, RO 20                              | 364                             |
| 6                       | lipa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 258         | 23            | 6               | 14                 | 4        | 2              | asymetrie koruny, hniloba, vyvinuté větve                                                               | 2         | 1           | 3             | 1 RZ, RO, VDr       | R1             |                | 1          | redukována, připsaná báze-úroveň: RO 20                                              | 322                             |
| 7                       | lipa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 285         | 23            | 7               | 12                 | 4        | 2              | asymetrie koruny, hniloba, vyvinuté větve                                                               | 2         | 1           | 3             | 4 RZ, RO, VDr       | R3             |                | 1          | redukována, z-úrovňována V 1-3, nechat jen horní úroveň, připsaná báze-úroveň: RO 25 | 276                             |
| 8                       | lipa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 313         | 25            | 3               | 10                 | 4        | 3              | asymetrie koruny, hniloba, vyvinuté větve                                                               | 3         | 2           | 4             | RZ                  |                |                | 2          | redukována, suchá kost. větev, malý obrost horní koruny                              | 250                             |
| 9                       | lipa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 327         | 21            | 4               | 12                 | 4        | 2              | asymetrie koruny, hniloba, vyvinuté větve                                                               | 2         | 1           | 3             | RZ                  |                |                | 2          |                                                                                      | 252                             |
| 10                      | lipa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 68          | 12            | 1,5             | 7                  | 3        | 1              |                                                                                                         | 1         | 1           | 3             | RZ                  |                |                | 2          | rozvětvení 2,3m                                                                      | 84                              |
| 11                      | lipa srdčatá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 63          | 10            | 1               | 7                  | 3        | 1              |                                                                                                         | 1         | 1           | 3             | RZ                  |                |                | 2          | rozvětvení 2,3m                                                                      | 70                              |
| 12                      | lipa srdčatá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 49          | 7             | 1,5             | 6                  | 3        | 1              | poškozený terminál                                                                                      | 1         | 1           | 3             | RZ                  |                |                | 2          | rozvětvení 2m                                                                        | 42                              |
| 13                      | lipa srdčatá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 387         | 30            | 4               | 18                 | 5        | 2              | asymetrie koruny, hniloba, plodnice hub, vyvinuté dutiny, řízkové větvení                               | 3         | 1           | 3             | 2 PB-RO, VDr        | R2&B1          |                | 1          | redukována, RO 30                                                                    | 540                             |

|      | pořadové číslo | obvod kmene | výška dřeviny | nasazení koruny | šířka koruny | fyzilogické stáří | vitalita | zdravotní stav | defekty                                                                             | stabilita | perspektiva | sadov. hodnota | aktuální vazba | návrh opatření | navržená vazba | naléhavost                   | poznámka           | plocha stromu (m²) |
|------|----------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| lipa | 14             | 244         | 29            | 5               | 12           | 4                 | 2        | 2              | počínající dutiny, zlomené větve                                                    | 2         | 1           | 3              | RZ             |                |                | 2                            |                    | 348                |
|      | 15             | 316         | 25            | 5               | 12           | 5                 | 3        | 3              | asymetrické koruny, hnědob, vyvinuté dutiny, řízkové větve, sekundární výhon, suché | 3         | 2           | 3              | 1 RZ, VDR      | R1B1           | 1              | redukovaná, mírný obrost     | 300                |                    |
|      | 16             | 70          | 14            | 2               | 8            | 3                 | 1        | 1              | hnědob, vyvinuté dutiny, sekundární výhon,                                          | 1         | 1           | 3              | RZ             |                |                | 2                            |                    | 112                |
|      | 17             | 379         | 22            | 5               | 11           | 5                 | 2        | 3              | řízkové větve                                                                       | 3         | 1           | 3              | RZ             |                |                | 1                            | obrost             | 242                |
|      | 18             | 43          | 9             | 2,3             | 6            | 3                 | 1        | 1              |                                                                                     | 1         | 1           | 3              | RZ             |                |                | 2                            |                    | 54                 |
|      | 19             | 44          | 9             | 2,2             | 6            | 3                 | 1        | 1              |                                                                                     | 1         | 1           | 3              | RZ             |                |                | 2                            |                    | 54                 |
|      | 20             | 231         | 31            | 11              | 12           | 4                 | 2        | 2              | počínající dutiny, řízkové větve                                                    | 2         | 1           | 3              | 1 RZ, VDR      | R1             | 1              |                              | 372                |                    |
|      | 21             | 58          | 12            | 2               | 6            | 3                 | 1        | 2              | řtiny na větvích                                                                    | 1         | 1           | 3              | RZ             |                |                | 2                            | výška nasazení 2,5 | 72                 |
|      | 22             | 55          | 12            | 2               | 7            | 3                 | 1        | 1              |                                                                                     | 1         | 1           | 3              | RZ             |                |                | 2                            | výška nasazení 2,3 | 84                 |
|      | 23             | 235         | 21            | 4               | 15           | 4                 | 2        | 3              | asymetrické koruny, poškození kůry, poškození povrchových kůry, řízkové větve       | 2         | 1           | 3              | 1 RZ, VDR      | R1             | 1              |                              | 315                |                    |
|      | 24             | 187         | 28            | 6               | 12           | 4                 | 2        | 3              | asymetrické koruny, řízkové větve                                                   | 2         | 1           | 3              | 1 RZ, VDR      | R1             | 1              | redukce jedné strany, obrost | 338                |                    |
|      | 25             | 218         | 29            | 5               | 13           | 4                 | 2        | 3              | počínající dutiny, řízkové větve, sekundární výhon, řízkové větve, suché            | 3         | 1           | 3              | 2 RZ, VDR      | R2             | 1              | divoká výšková vazba         | 377                |                    |
|      | 26             | 236         | 32            | 10              | 13           | 4                 | 2        | 3              | asymetrické koruny, řízkové větve, suché                                            | 3         | 1           | 3              | 3 RZ, VDR      | R3             | 1              | redukovaná, obrost           | 416                |                    |
|      | 27             | 312         | 27            | 6               | 15           | 4                 | 2        | 3              | koruny, řízkové větve                                                               | 2         | 1           | 3              | 3 RZ, VDR      | R3             | 1              | obrost                       | 405                |                    |

|      | pořadové číslo | obvod kmene | výška dřeviny | nasazení koruny | šířka koruny | fyzilogické stáří | vitalita | zdravotní stav | defekty                                                                                   | stabilita | perspektiva | sadov. hodnota | aktuální vazba | návrh opatření | navržená vazba | naléhavost | poznámka                                                                   | plocha stromu (m²) |
|------|----------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| lipa | 28             | 248         | 18            | 3               | 11           | 4                 | 3        | 3              | asymetrické koruny, hnědob, vyvinuté dutiny, poškození povrchových kůry, sekundární výhon | 3         | 2           | 4              | RZ, RO         |                |                | 2          | redukovaná, obrost, vichřice větve suché, zastřešená kmenová dutina, RO 20 | 198                |
|      | 29             | 150         | 24            | 4               | 8            | 4                 | 2        | 1              | asymetrické koruny, hnědob, vyvinuté dutiny, poškození kůry, sekundární výhon             | 1         | 1           | 3              |                |                |                |            | redukovaná nebo zlomená horní část koruny, obrost                          |                    |
|      | 30             | 269         | 27            | 3               | 7            | 5                 | 3        | 3              | asymetrické koruny, hnědob, vyvinuté dutiny, poškození kůry, sekundární výhon             | 2         | 2           | 4              |                |                |                |            | část koruny, obrost                                                        |                    |
|      | 31             | 268         | 25            | 5               | 9            | 4                 | 2        | 3              | koruny, řízkové větve                                                                     | 3         | 2           | 4              | 2 RZ, RO, VDR  | R2             |                |            | část koruny, obrost                                                        |                    |
|      | 32             | 275         | 34            | 4               | 10           | 4                 | 2        | 3              | koruny, řízkové větve                                                                     | 2         | 2           | 4              | RZ             |                |                |            | část koruny, obrost                                                        |                    |
|      | 33             | 308         | 34            | 4               | 19           | 4                 | 2        | 3              | koruny, řízkové větve                                                                     | 2         | 2           | 4              | RZ             |                |                |            | část koruny, obrost                                                        |                    |
|      | 34             | 360         | 31            | 10              | 13           | 5                 | 2        | 3              | koruny, řízkové větve                                                                     | 2         | 1           | 3              | 1 RZ, RLR      |                |                |            | část koruny, obrost                                                        |                    |
|      | 35             | 21          | 5             | 2               | 3            | 2                 | 2        | 2              | koruny, řízkové větve                                                                     | 1         | 1           | 3              | 1 RZ, VDR      | R1B1           |                |            | část koruny, obrost                                                        |                    |
|      | 36             | 312         | 31            | 5               | 15           | 4                 | 2        | 3              | koruny, řízkové větve                                                                     | 2         | 1           | 3              | RZ             |                |                |            | část koruny, obrost                                                        |                    |
|      | 37             | 263         | 33            | 4               | 15           | 4                 | 2        | 2              | koruny, řízkové větve                                                                     | 2         | 1           | 3              | RZ             |                |                |            | část koruny, obrost                                                        |                    |
|      | 38             | 292         | 33            | 8               | 15           | 4                 | 2        | 2              | koruny, řízkové větve                                                                     | 2         | 1           | 3              | 1 RZ, RLR      |                |                |            | část koruny, obrost                                                        |                    |
|      | 39             | 22          | 6             | 2               | 3            | 2                 | 1        | 1              | bez defektů                                                                               | 1         | 1           | 3              | RV             |                |                |            | část koruny, obrost                                                        |                    |
|      | 40             | 194         | 23            | 4               | 12           | 4                 | 2        | 2              | koruny, řízkové větve                                                                     | 2         | 1           | 3              | RZ             |                |                |            | část koruny, obrost                                                        |                    |
|      | 41             | 337         | 30            | 10              | 18           | 5                 | 2        | 3              | koruny, řízkové větve                                                                     | 3         | 1           | 3              | 1 RZ, VDR      | R1B1           |                |            | část koruny, obrost                                                        |                    |
|      | 42             | 133         | 25            | 8               | 9            | 4                 | 2        | 3              | koruny, řízkové větve                                                                     | 3         | 2           | 4              | RZ             |                |                |            | část koruny, obrost                                                        |                    |



| pořadové číslo | taxon                                          | obvod kmene | výška dřeviny | šířka koruny | fyziologické stříh | vitalita | rozvojný stav | defekty                                       | stabilita | perspektiva | sadov. hodnota | aktivní vztah | návrh opatření | návržený vztah | náležavost | poznámka                         | plocha stromu (m <sup>2</sup> ) |
|----------------|------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 43             | <i>(Tilia platyphyllos)</i><br>lipa velkolistá | 195         | 32            | 4            | 13                 | 4        | 2             | 2 větve                                       | 2         | 1           | 3              | RZ            | 2              | 2              | 2          | zachycená větev v koruně         | 416                             |
| 44             | <i>(Tilia platyphyllos)</i><br>lipa velkolistá | 15          | 4             | 2            | 2                  | 2        | 2             | 1 suchá větev                                 | 1         | 2           | 3              | RV            | 2              | 2              | 2          | prosychající                     | 8                               |
| 45             | <i>(Tilia platyphyllos)</i><br>lipa velkolistá | 270         | 30            | 8            | 14                 | 4        | 2             | 3 větvení, sekundární výhony                  | 3         | 1           | 3              | 1 RZ, VDr     | 1              | 1              | 1          | háznak prasklin v rozvětvení     | 420                             |
| 46             | <i>(Tilia cordata)</i><br>lipa srdčitá         | 127         | 27            | 6            | 8                  | 4        | 2             | 2 počinající dutiny, suché větve              | 2         | 1           | 3              | RZ            | 2              | 2              | 2          | 2 počinající dutiny, suché větve | 216                             |
| 47             | <i>(Tilia cordata)</i><br>lipa srdčitá         | 272         | 30            | 4            | 14                 | 4        | 2             | 3 větvení                                     | 3         | 1           | 3              | 2 VDr         | 1              | 1              | 0          | háznak prasklin v rozvětvení     | 420                             |
| 48             | <i>(Tilia cordata)</i><br>lipa srdčitá         | 232         | 30            | 4            | 11                 | 4        | 2             | 2 asymetrické koruny, počinající dutiny       | 2         | 1           | 3              | RZ            | 2              | 2              | 2          | nedokovaná, slabší obrost        | 330                             |
| 49             | <i>(Tilia cordata)</i><br>lipa srdčitá         | 187         | 27            | 3            | 10                 | 4        | 3             | 2 větve                                       | 3         | 2           | 4              | RZ            | 2              | 2              | 2          | prosychání terminálních částí    | 270                             |
| 50             | <i>(Tilia cordata)</i><br>lipa srdčitá         | 310         | 27            | 2            | 12                 | 4        | 2             | 3 kmene                                       | 3         | 1           | 3              | 3 RZ, RO, VDr | 1              | 1              | 1          | nedokovaná, slabší obrost        | 324                             |
| 51             | <i>(Tilia cordata)</i><br>lipa srdčitá         | 43          | 8             | 2,5          | 5                  | 3        | 1             | 1 rizikové větvení                            | 1         | 1           | 3              | RZ            | 2              | 2              | 2          | 2 počinající dutiny, suché větve | 40                              |
| 52             | <i>(Tilia cordata)</i><br>lipa srdčitá         | 65          | 11            | 2            | 5                  | 3        | 2             | 1 sekundární výhony                           | 1         | 1           | 3              | RZ            | 2              | 2              | 2          | 2 počinající dutiny, suché větve | 55                              |
| 53             | <i>(Tilia cordata)</i><br>lipa srdčitá         | 69          | 10            | 2,5          | 6                  | 3        | 1             | 1 poškození borky                             | 1         | 1           | 3              | RZ            | 2              | 2              | 2          | 2 počinající dutiny, suché větve | 60                              |
| 54             | <i>(Tilia cordata)</i><br>lipa srdčitá         | 68          | 10            | 3            | 6                  | 3        | 2             | 1 sekundární výhony                           | 1         | 1           | 3              | RZ            | 2              | 2              | 2          | 2 počinající dutiny, suché větve | 60                              |
| 55             | <i>(Tilia cordata)</i><br>lipa srdčitá         | 70          | 9             | 3            | 6                  | 3        | 1             | 2 poškození terminál                          | 1         | 1           | 3              | RZ            | 2              | 2              | 2          | 2 poškození terminál             | 54                              |
| 56             | <i>(Tilia platyphyllos)</i><br>lipa velkolistá | 174         | 27            | 5            | 8                  | 4        | 3             | 3 hniloba, vyvinuté dutiny, sekundární výhony | 2         | 2           | 4              | RO            | 1              | 1              | 1          | háznak prasklin v rozvětvení     | 216                             |
| 57             | <i>(Tilia cordata)</i><br>lipa srdčitá         | 232         | 28            | 4            | 14                 | 4        | 2             | 2 hniloba, vyvinuté dutiny, sekundární výhony | 2         | 1           | 3              | RZ            | 2              | 2              | 2          | 2 poškození terminál             | 392                             |
| 58             | <i>(Tilia cordata)</i><br>lipa srdčitá         | 224         | 28            | 4            | 11                 | 4        | 2             | 2 větve                                       | 1         | 1           | 3              | RZ            | 2              | 2              | 2          | 2 poškození terminál             | 306                             |

| podřadové číslo | taxon                                  | obvod kmene | výška dřeviny | sířka koruny | fyziologické stříh | vitalita | rozvojný stav | defekty                                                          | stabilita | perspektiva | sadov. hodnota | aktivní vztah | návrh opatření | návržený vztah | náležavost | poznámka                                                         | plocha stromu (m²) |
|-----------------|----------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 59              | <i>(Tilia cordata)</i><br>lipa srdčitá | 18          | 5             | 2,5          | 2                  | 2        | 1             | 1 poškození báze                                                 | 1         | 1           | 3              | RV            | 2              | 2              | 2          | 1 poškození báze                                                 | 10                 |
| 60              | <i>(Tilia cordata)</i><br>lipa srdčitá | 33          | 8             | 3            | 3                  | 2        | 1             | 1 baz defektu                                                    | 1         | 1           | 3              | RZ            | 2              | 2              | 2          | 1 baz defektu                                                    | 24                 |
| 61              | <i>(Tilia cordata)</i><br>lipa srdčitá | 32          | 8             | 2,5          | 4                  | 2        | 1             | 2 větve                                                          | 1         | 1           | 3              | RZ            | 2              | 2              | 2          | 2 větve                                                          | 32                 |
| 62              | <i>(Tilia cordata)</i><br>lipa srdčitá | 223         | 29            | 4            | 12                 | 4        | 2             | 2 počinající dutiny, sekundární výhony, ořezané                  | 2         | 1           | 3              | RZ            | 2              | 2              | 2          | 2 počinající dutiny, sekundární výhony, ořezané                  | 348                |
| 63              | <i>(Tilia cordata)</i><br>lipa srdčitá | 174         | 28            | 4            | 11                 | 4        | 2             | asymetrie koruny, poškození korenových                           | 2         | 1           | 3              | RZ            | 2              | 2              | 2          | asymetrie koruny, poškození korenových                           | 286                |
| 64              | <i>(Tilia cordata)</i><br>lipa srdčitá | 162         | 26            | 4            | 11                 | 4        | 2             | 2 asymetrie koruny, suché větve                                  | 2         | 1           | 3              | RZ            | 2              | 2              | 2          | 2 asymetrie koruny, suché větve                                  | 286                |
| 65              | <i>(Tilia cordata)</i><br>lipa srdčitá | 231         | 30            | 6            | 12                 | 4        | 2             | 3 hniloba, vyvinuté dutiny, rizikové větvení                     | 3         | 1           | 3              | 1 RZ, VDr     | 2              | 2              | 2          | 3 hniloba, vyvinuté dutiny, rizikové větvení                     | 360                |
| 66              | <i>(Tilia cordata)</i><br>lipa srdčitá | 212         | 30            | 5            | 10                 | 4        | 2             | 2 hniloba, vyvinuté dutiny, poškození korenových                 | 2         | 1           | 3              | RZ            | 2              | 2              | 2          | 2 hniloba, vyvinuté dutiny, poškození korenových                 | 300                |
| 67              | <i>(Tilia cordata)</i><br>lipa srdčitá | 172         | 20            | 3            | 9                  | 4        | 2             | asymetrie koruny, hniloba, vyvinuté dutiny, poškození korenových | 2         | 1           | 4              | RO            | 1              | 1              | 1          | asymetrie koruny, hniloba, vyvinuté dutiny, poškození korenových | 180                |
| 68              | <i>(Tilia cordata)</i><br>lipa srdčitá | 209         | 28            | 5            | 11                 | 4        | 2             | 2 novotvary                                                      | 2         | 1           | 3              | RZ            | 2              | 2              | 2          | 2 novotvary                                                      | 308                |
| 69              | <i>(Tilia cordata)</i><br>lipa srdčitá | 425         | 33            | 5            | 16                 | 5        | 2             | 3 poškození korenových                                           | 2         | 1           | 3              | 1 RZ, VDr     | 2              | 2              | 2          | 3 poškození korenových                                           | 528                |
| 70              | <i>(Tilia cordata)</i><br>lipa srdčitá | 159         | 30            | 2            | 9                  | 4        | 2             | 2 poškození korenových                                           | 2         | 1           | 3              | 1 RZ, VDr     | 2              | 2              | 2          | 2 poškození korenových                                           | 270                |
| 71              | <i>(Tilia cordata)</i><br>lipa srdčitá | 182         | 30            | 4            | 11                 | 4        | 2             | 2 poškození korenových                                           | 2         | 1           | 3              | 1 RZ, VDr     | 2              | 2              | 2          | 2 poškození korenových                                           | 330                |
| 72              | <i>(Tilia cordata)</i><br>lipa srdčitá | 240         | 32            | 14           | 12                 | 4        | 2             | 2 poškození korenových                                           | 2         | 1           | 4              | 1 RZ, VDr     | 2              | 2              | 2          | 2 poškození korenových                                           | 384                |

| pořadové číslo | taxon                                                 | obvod kmene | výška dřeviny | nasazení koruny | šířka koruny                               | fyzilogické stáří                                                                                                       | vitalita  | zdravotní stav | defekty | stabilita                      | perspektiva                       | sadov. hodnota | aktuální vazba | návrh opatření | navržená vazba | naléhavost | poznámka | plocha stromu (m²) |
|----------------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------|--------------------|
| 73             | <i>irpex mada</i><br>( <i>Asculus hippocastanum</i> ) | 189 33      | 2 10          | 4 3             | 3 větve                                    | hníloba, ploidnice hub, vyvinuté dutiny, rtičkové větvení, sekundární výhonky, suché větve                              | 3 2 4     | RZ, RO         | 1       | přídavné prahy na kmeni, RO 20 | 380                               |                |                |                |                |            |          |                    |
| 74             | <i>Asculus hippocastanum</i>                          | 186 33      | 8 11          | 4 2             | 3                                          | hníloba, vyvinuté dutiny, poškození kořenových náštěh, suché větve                                                      | 2 1 3     | RZ             | 2       |                                | 363                               |                |                |                |                |            |          |                    |
| 75             | <i>irpex mada</i><br>( <i>Asculus hippocastanum</i> ) | 180 32      | 3 10          | 4 3             | 3 větvení, sekundární výhonky, suché větve | 3 2 4                                                                                                                   | 2 RZ, VDR | RZ             | 1       |                                | 320                               |                |                |                |                |            |          |                    |
| 76             | <i>Asculus hippocastanum</i>                          | 234 35      | 3 13          | 4 2             | 3                                          | pošínající dutiny, poškození kořenových náštěh, ploidnice hub, vyvinuté dutiny, hníloba, ploidnice hub, vyvinuté dutiny | 3 1 3     | 3 RZ, RO, VDR  | R3      | 1 RO 30                        | 455                               |                |                |                |                |            |          |                    |
| 77             | <i>Asculus hippocastanum</i>                          | 140 26      | 3 10          | 4 4             | 4                                          | poškození báze, rtičkové větvení, sekundární výhonky, suché větve                                                       | 3 2 4     | 1 RO, VDR      | R1      | 1                              | poškození suchého vrcholku, RO 30 | 260            |                |                |                |            |          |                    |
| 78             | <i>Asculus hippocastanum</i>                          | 179 31      | 4 10          | 4 2             | 3                                          | hníloba, vyvinuté dutiny, rtičkové větvení, suché větve                                                                 | 3 1 3     | 1 RZ, VDR      | R1      | 1                              |                                   | 310            |                |                |                |            |          |                    |
| 79             | <i>Asculus hippocastanum</i>                          | 194 32      | 6 10          | 4 2             | 3 větvení                                  | hníloba, vyvinuté dutiny, poškození kořenových náštěh, rtičkové větvení                                                 | 3 1 3     | 1 RZ, VDR      | R1      | 1                              |                                   | 320            |                |                |                |            |          |                    |
| 80             | <i>Asculus hippocastanum</i>                          | 167 32      | 6 10          | 4 2             | 3                                          | hníloba, vyvinuté dutiny, poškození báze, rtičkové větvení                                                              | 3 2 3     | 1 RZ, VDR      | R1      | 1                              |                                   | 320            |                |                |                |            |          |                    |
| 81             | <i>Asculus hippocastanum</i>                          | 23 6        | 2 3           | 2 1             | 1                                          | poškození báze                                                                                                          | 1 1 3     | RV             |         | 2                              |                                   | 18             |                |                |                |            |          |                    |
| 82             | <i>Asculus hippocastanum</i>                          | 192 14      | 2 3           | 4 3             | 4                                          | poškození termínál, sekundární výhonky                                                                                  | 3 2 4     |                |         |                                | torzo                             |                |                |                |                |            |          |                    |
| 83             | <i>Asculus hippocastanum</i>                          | 224 34      | 6 12          | 4 2             | 3                                          | pošínající dutiny, poškození kořenových náštěh, rtičkové větvení, suché větve                                           | 3 1 3     | 1 RZ, VDR      | R1      | 1                              |                                   | 408            |                |                |                |            |          |                    |

| pořadové číslo | taxon                        | obvod kmene | výška dřeviny | nasazení koruny | šířka koruny           | fyzilogické stáří                                                                                                                                        | vitalita | zdravotní stav | defekty | stabilita | perspektiva                    | sadov. hodnota | aktuální vazba | návrh opatření | navržená vazba | naléhavost | poznámka | plocha stromu (m²) |
|----------------|------------------------------|-------------|---------------|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|-----------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------|--------------------|
| 84             | <i>Asculus hippocastanum</i> | 223 34      | 11 13         | 4 2             | 3 větve                | vyvinuté dutiny, poškození borky, poškození kořenových náštěh, rtičkové větvení, suché větve                                                             | 3 1 3    | 1 RZ, RO, VDR  | R1      | 1 RO 30   | 442                            |                |                |                |                |            |          |                    |
| 85             | <i>Asculus hippocastanum</i> | 159 33      | 10 7          | 4 2             | 3 větvení, suché větve | poškození kořenových náštěh, rtičkové větvení, suché větve                                                                                               | 2 1 3    | 1 RZ, VDR      | R1      | 1         | 231                            |                |                |                |                |            |          |                    |
| 86             | <i>Asculus hippocastanum</i> | 179 34      | 22 7          | 4 3             | 3                      | suché větve                                                                                                                                              | 3 2 4    | RO             |         | 1         | zavalená trhlina kmenem, RO 30 | 238            |                |                |                |            |          |                    |
| 87             | <i>Asculus hippocastanum</i> | 164 19      | 2 3           | 4 4             | 4                      | poškození kořenových náštěh, poškození termínál, sekundární výhonky, suché větve                                                                         | 3 2 4    |                |         |           | torzo                          |                |                |                |                |            |          |                    |
| 88             | <i>Asculus hippocastanum</i> | 210 35      | 17 7          | 4 3             | 3                      | hníloba, vyvinuté dutiny, poškození báze, poškození kořenových náštěh, suché větve, trhlina na větvích                                                   | 3 2 4    | RZ             |         | 2         | zavalená trhlina               | 245            |                |                |                |            |          |                    |
| 89             | <i>Asculus hippocastanum</i> | 237 35      | 8 10          | 4 2             | 3                      | pošínající dutiny, poškození kořenových náštěh, rtičkové větvení, suché větve                                                                            | 2 1 3    | 1 RZ, VDR      | R1      | 1         |                                | 350            |                |                |                |            |          |                    |
| 90             | <i>Asculus hippocastanum</i> | 185 35      | 18 8          | 4 3             | 3                      | hníloba, vyvinuté dutiny, poškození kořenových náštěh, rtičkové větvení, suché větve                                                                     | 3 2 4    | 2 RZ, RO, VDR  | R2      | 1 RO 30   | 280                            |                |                |                |                |            |          |                    |
| 91             | <i>Asculus hippocastanum</i> | 191 35      | 22 8          | 4 3             | 3                      | vyvinuté dutiny, poškození povrchových kůry, rtičkové větvení, sekundární výhonky, suché větve                                                           | 3 2 4    | 3 RZ, VDR      | R3      | 1         |                                | 260            |                |                |                |            |          |                    |
| 92             | <i>Asculus hippocastanum</i> | 230 33      | 23 9          | 4 3             | 3                      | kořenových náštěh, rtičkové větvení, vyvinuté dutiny, poškození kořenových náštěh, poškození termínál, rtičkové větvení, sekundární výhonky, suché větve | 2 2 4    | 1 RZ, VDR      | R1      | 1         | zavalená trhlina kmenem        | 297            |                |                |                |            |          |                    |
| 93             | <i>Asculus hippocastanum</i> | 148 30      | 3 4           | 4 4             | 4 3                    | sekundární výhonky, suché větve                                                                                                                          | 3 2 4    | 1 RZ, VDR      | R1      | 1         |                                | 120            |                |                |                |            |          |                    |

| pořadové číslo | taxon                               | obvod kmene | výška dřeviny | sířka koruny | fyziologické stádi | vitalita | zdravotní stav | defekty                                                                                                        | stabilita | perspektiva | sadov. hodnota | akutní vztah  | návrh opatření | návrhová vztah | náležnost | poznámka | plocha stromu (m²) |
|----------------|-------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------|----------|--------------------|
|                | lírovec maďal<br>( <i>Asculus</i> ) |             |               |              |                    |          |                | hníba, vyvinuté dutiny, poškození kořenových větví, poškození povrchových kořenů, řízkové větvení, suché větve | 3         | 2           | 3              | 1 RZ, VDr     | R1             | 1              |           |          | 385                |
| 94             | hipocastanum<br>( <i>Asculus</i> )  | 208         | 35            | 8            | 11                 | 4        | 3              | kořenů, řízkové větvení, suché větve                                                                           | 3         | 2           | 3              | 1 RZ, VDr     | R1             | 1              |           |          | 385                |
| 95             | lírovec maďal<br>( <i>Asculus</i> ) | 250         | 33            | 10           | 10                 | 4        | 2              | hníba, vyvinuté dutiny, řízkové větvení, suché větve                                                           | 3         | 2           | 3              | 1 RZ, VDr     | R1             | 1              |           |          | 330                |
| 96             | hipocastanum<br>( <i>Asculus</i> )  | 18          | 5             | 2,5          | 1                  | 2        | 1              | poškození borky                                                                                                | 1         | 1           | 3              | RV            |                | 2              |           |          | 5                  |
| 97             | lírovec maďal<br>( <i>Asculus</i> ) | 180         | 32            | 8            | 9                  | 4        | 3              | počínající dutiny, poškození povrchových kořenů, řízkové větvení, suché větve                                  | 3         | 2           | 3              | 1 RZ, VDr     | R1             | 1              |           |          | 288                |
| 98             | lírovec maďal<br>( <i>Asculus</i> ) | 242         | 32            | 3            | 13                 | 4        | 2              | hníba, vyvinuté dutiny, řízkové větvení, suché větve, výrost/keřtok                                            | 3         | 1           | 3              | 2 RZ, RO, VDr | R2             | 1              | RO 30     |          | 416                |
| 99             | lírovec maďal<br>( <i>Asculus</i> ) | 198         | 32            | 11           | 8                  | 4        | 2              | počínající dutiny, poškození povrchových kořenů, řízkové větvení, suché větve                                  | 2         | 1           | 3              | 1 RZ, VDr     | R1             | 1              |           |          | 256                |
| 100            | lírovec maďal<br>( <i>Asculus</i> ) | 209         | 31            | 5            | 11                 | 4        | 2              | počínající dutiny, poškození povrchových kořenů, řízkové větvení, suché větve                                  | 2         | 1           | 3              | 1 RZ, VDr     | R1             | 1              |           |          | 341                |
| 101            | lírovec maďal<br>( <i>Asculus</i> ) | 253         | 36            | 3            | 10                 | 4        | 2              | počínající dutiny, poškození povrchových kořenů, řízkové větvení, suché větve                                  | 2         | 1           | 3              | RV            |                | 2              |           |          | 360                |
| 102            | lírovec maďal<br>( <i>Asculus</i> ) | 44          | 12            | 2,5          | 6                  | 3        | 1              | počínající dutiny, poškození povrchových kořenů, řízkové větvení, suché větve                                  | 1         | 1           | 3              | RV            |                | 2              |           |          | 72                 |
| 103            | lírovec maďal<br>( <i>Asculus</i> ) | 21          | 6             | 2,5          | 2                  | 2        | 1              | počínající dutiny, poškození povrchových kořenů, řízkové větvení, suché větve                                  | 1         | 1           | 3              | RV            |                | 2              |           |          | 12                 |
| 104            | lírovec maďal<br>( <i>Asculus</i> ) | 243         | 32            | 6            | 11                 | 4        | 2              | počínající dutiny, poškození povrchových kořenů, řízkové větvení, suché větve                                  | 3         | 1           | 3              | 2 RZ, RO, VDr | R2             | 1              | RO 30     |          | 352                |
| 105            | lírovec maďal<br>( <i>Asculus</i> ) | 28          | 8             | 2,5          | 3                  | 2        | 1              | počínající dutiny, poškození povrchových kořenů, řízkové větvení, suché větve                                  | 1         | 1           | 3              | RV            |                | 2              |           |          | 24                 |

| pořadové číslo | taxon                                            | obvod kmene | výška dřeviny | sířka koruny | fyziologické stádi | vitalita | zdravotní stav | defekty                                                                          | stabilita | perspektiva | sadov. hodnota | akutní vztah  | návrh opatření | návrhová vztah | náležnost                     | poznámka | plocha stromu (m²) |
|----------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------|--------------------|
| 106            | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 210         | 29            | 5            | 12                 | 4        | 2              | vyvinuté dutiny, řízkové větvení, sekundární vřazy                               | 2         | 1           | 3              | 1 RZ, VDr     | R1             | 1              |                               |          | 348                |
| 107            | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 252         | 28            | 5            | 15                 | 4        | 2              | vyvinuté dutiny, poškození kořenových větví, řízkové větvení, sekundární vřazy   | 2         | 1           | 3              | 1 RZ, RO, VDr | R1             | 1              | zavalená trhlina kmene: RO 30 |          | 420                |
| 108            | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 25          | 6             | 2            | 3                  | 2        | 1              | poškození báze                                                                   | 1         | 1           | 3              | RV            |                | 2              |                               |          | 18                 |
| 109            | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 182         | 27            | 4            | 9                  | 4        | 2              | počínající dutiny, sekundární vřazy                                              | 2         | 1           | 3              | RZ            |                | 2              | redukovaná                    |          | 243                |
| 110            | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 52          | 8             | 2,5          | 6                  | 3        | 1              | řízkové větvení                                                                  | 1         | 1           | 3              | RZ            |                | 2              | řízkové větvení               |          | 48                 |
| 111            | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 53          | 8             | 2            | 6                  | 3        | 1              | počínající dutiny, poškození kořenových větví, řízkové větvení, sekundární vřazy | 1         | 1           | 3              | RZ            |                | 2              | řízkové větvení               |          | 48                 |
| 112            | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 234         | 30            | 4            | 10                 | 4        | 2              | náběhů, sekundární vřazy                                                         | 1         | 1           | 5              | RZ            |                | 2              |                               |          | 300                |
| 113            | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 62          | 13            | 3            | 5                  | 3        | 1              | asymetrické koruny                                                               | 1         | 1           | 3              | RZ            |                | 2              |                               |          | 78                 |
| 114            | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 65          | 11            | 2            | 6                  | 3        | 1              |                                                                                  | 1         | 1           | 3              | RZ            |                | 2              |                               |          | 66                 |
| 115            | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 52          | 9             | 2            | 5                  | 3        | 1              | poškození borky                                                                  | 1         | 1           | 3              | RZ            |                | 2              |                               |          | 45                 |
| 116            | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 65          | 13            | 2,5          | 5                  | 3        | 1              | sekundární vřazy, ořezané větve                                                  | 1         | 1           | 3              | RZ            |                | 2              |                               |          | 65                 |
| 117            | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 68          | 15            | 4            | 6                  | 3        | 1              | sekundární vřazy, ořezané větve                                                  | 1         | 1           | 3              | RZ            |                | 2              |                               |          | 90                 |
| 118            | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 218         | 31            | 6            | 11                 | 4        | 2              | vyvinuté dutiny, poškození kořenových větví, řízkové větvení, sekundární vřazy   | 2         | 1           | 3              | RZ            |                | 2              | redukovaná                    |          | 341                |
| 119            | lípa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 237         | 28            | 8            | 13                 | 4        | 2              | vyvinuté dutiny, poškození kořenových větví, řízkové větvení, sekundární vřazy   | 3         | 1           | 3              | 1 RZ, VDr     | R1             | 1              |                               |          | 364                |
| 120            | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 295         | 28            | 8            | 12                 | 5        | 3              | počínající dutiny, poškození kořenových větví, řízkové větvení, sekundární vřazy | 3         | 2           | 4              | 1 PB-RO, VDr  | R1(R8)         | 1              | obrost po redukci: RO 40      |          | 348                |
| 121            | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 221         | 35            | 7            | 11                 | 4        | 2              | náběhů                                                                           | 2         | 1           | 3              | RZ            |                | 2              | redukovaná                    |          | 385                |



| pořadové číslo    | taxon                                    | obvod kmene | výška dřeviny | název koruny | fyziologické stáří | vitalita | stavování stáv | defekty                                              | stabilita | perspektiva | stavov. hodnota | akutální vazba    | návrh opatření | návratná vazba | náleživost                 | poznámka                         | plocha stromu [m²] |
|-------------------|------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|----------|----------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 149               | lipa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> ) | 212         | 28            | 4            | 11                 | 5        | 2              | asymetrie koruny, hniloba, plodnice hub,             | 3         | 1           | 3               | RZ, PB-RO         |                |                | 1 RO 40, středov           | hniloba kmene, plodnice na bázi; | 308                |
| 150               | lipa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> ) | 218         | 31            | 6            | 12                 | 4        | 2              | asymetrie koruny, vyvinuté dutiny                    | 2         | 1           | 3               | RZ                |                |                | 2 redukovaná, nad kurtem   |                                  | 372                |
| 151               | lipa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> ) | 181         | 26            | 6            | 9                  | 4        | 2              | 2 sekundární výhonky                                 | 1         | 1           | 3               | RZ                |                |                | 2                          |                                  | 234                |
| 152               | lipa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> ) | 64          | 11            | 4            | 6                  | 3        | 1              | 1                                                    | 1         | 1           | 3               | RZ                |                |                | 2                          |                                  | 66                 |
| 153               | lipa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> ) | 133         | 14            | 3            | 8                  | 3        | 1              | 1 sekundární výhonky                                 | 1         | 1           | 3               | RZ                |                |                | 2                          |                                  | 112                |
| 154               | lipa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> ) | 112         | 14            | 3            | 7                  | 3        | 1              | 1 sekundární výhonky, ořezané větve                  | 1         | 1           | 3               | RZ                |                |                | 2                          |                                  | 98                 |
| Lokality 2. třídy |                                          |             |               |              |                    |          |                |                                                      |           |             |                 |                   |                |                |                            |                                  |                    |
| 155               | lipa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> ) | 328         | 28            | 12           | 13                 | 4        | 2              | asymetrie koruny, hniloba, vyvinuté dutiny,          | 3         | 2           | 4               | 2 RZ, RO, VDr, RZ |                |                | 1 RO 30                    |                                  | 364                |
| 156               | lipa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> ) | 220         | 27            | 5            | 11                 | 4        | 2              | asymetrie koruny, hniloba, vyvinuté dutiny,          | 2         | 1           | 3               | RZ, RO            |                |                | redukovaná, obrost a silné |                                  | 297                |
| 157               | lipa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> ) | 449         | 27            | 7            | 14                 | 5        | 3              | 3 větve, poškozování koronových větví, řízkové větve | 3         | 2           | 4               | 3 VDr, VDr        |                |                | 1 RO 40                    |                                  | 378                |
| 158               | lipa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> ) | 315         | 17            | 14           | 6                  | 4        | 3              | 3 sekundární výhonky, ořezané větve                  | 2         | 2           | 4               | RZ                |                |                | 2 obrostem                 |                                  | 102                |
| 159               | lipa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> ) | 76          | 8             | 2            | 5                  | 3        | 1              | 2 kmene, výška klíčů                                 | 1         | 1           | 3               | RZ                |                |                | 2                          |                                  | 40                 |
| 160               | lipa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> ) | 234         | 22            | 2            | 11                 | 4        | 2              | 2 větve                                              | 2         | 1           | 3               | RZ                |                |                | 2 obrostem                 |                                  | 242                |

| pořadové číslo | taxon                                            | obvod kmene | výška dřeviny | název koruny | fyziologické stáří | vitalita | stavování stáv | defekty                                     | stabilita | perspektiva | stavov. hodnota | akutální vazba    | návrh opatření | návratná vazba | náleživost                         | poznámka | plocha stromu [m²] |
|----------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|----------|----------------|---------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------|--------------------|
| 161            | lipa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 308         | 25            | 5            | 15                 | 4        | 3              | asymetrie koruny, hniloba, vyvinuté dutiny, | 3         | 2           | 4               | 1 RZ, RO, VDr, R1 |                |                | 1 suché větve v koruně, RO 30      |          | 375                |
| 162            | lipa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 316         | 25            | 3            | 14                 | 4        | 3              | řízkové větve, suché větve                  | 3         | 1           | 3               | 1 VDr             |                |                | 1 suché větve v koruně, RO 30      |          | 950                |
| 163            | lipa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 269         | 26            | 3            | 13                 | 4        | 3              | asymetrie koruny, hniloba, vyvinuté dutiny, | 3         | 2           | 4               | 1 RZ, RO, VDr, R1 |                |                | 1 suché větve v koruně, břečtan na |          | 338                |
| 164            | lipa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 298         | 23            | 3            | 15                 | 4        | 3              | asymetrie koruny, hniloba, vyvinuté dutiny, | 3         | 2           | 4               | 1 RZ, RO, VDr, R1 |                |                | 1 suché větve v koruně, břečtan na |          | 345                |
| 165            | lipa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 314         | 27            | 4            | 15                 | 4        | 3              | asymetrie koruny, hniloba, vyvinuté dutiny, | 3         | 2           | 4               | 1 RZ, RO, VDr, R1 |                |                | 1 suché větve v koruně, břečtan na |          | 405                |
| 166            | lipa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 268         | 26            | 3            | 13                 | 4        | 3              | asymetrie koruny, hniloba, vyvinuté dutiny, | 3         | 2           | 4               | 1 RZ, RO, VDr, R1 |                |                | 1 suché větve v koruně, břečtan na |          | 338                |
| 167            | lipa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 274         | 20            | 3            | 12                 | 4        | 3              | asymetrie koruny, hniloba, vyvinuté dutiny, | 2         | 2           | 4               | 1 RZ, RO, VDr, R1 |                |                | 1 suché větve v koruně, břečtan na |          | 240                |
| 168            | lipa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 251         | 26            | 3            | 13                 | 4        | 2              | asymetrie koruny, hniloba, vyvinuté dutiny, | 2         | 1           | 3               | 1 RZ, RO, VDr, R1 |                |                | 1 suché větve v koruně, břečtan na |          | 338                |
| 169            | lipa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 276         | 26            | 3            | 13                 | 5        | 3              | asymetrie koruny, hniloba, vyvinuté dutiny, | 3         | 1           | 3               | 1 RZ, RO, VDr, R1 |                |                | 1 suché větve v koruně, břečtan na |          | 338                |
| 170            | lipa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 147         | 21            | 3            | 11                 | 4        | 2              | asymetrie koruny, hniloba, vyvinuté dutiny, | 2         | 1           | 3               | RZ                |                |                | 1 suché větve v koruně, břečtan na |          | 231                |
| 171            | lipa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 304         | 26            | 3            | 17                 | 4        | 3              | asymetrie koruny, hniloba, vyvinuté dutiny, | 3         | 2           | 4               | 1 RZ, RO, VDr, R1 |                |                | 1 suché větve v koruně, břečtan na |          | 442                |



| pořadové číslo | taxon                                                                  | obvod kmene | výška dřeviny | nasazení koruny | šířka koruny | fyzilogické stáří | vitalita | zdravotní stav | defekty                                                                                                                                                                | stabilita | perspektiva | sadov. hodnota | aktuální vazba | návrh opatření | navržená vazba | naléhavost                                                                   | poznámka | plocha stromu (m²) |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| 172            | <i>(Tilia cordata)</i><br>lípa středlá                                 | 293         | 27            | 2               | 16           | 4                 | 2        | 4              | symetrie koruny, mládka, vyvinuté dutiny, poškození báze, poškození kořenových náhbilů, řídkové větvení, sekundární výhonky, hnělobá, vyvinuté dutiny, poškození báze, | 4         | 2           | 4              | 1 R2, RO, VDR  | R1             | 1              | redukovaná s velkým obrostem, třtina kmene do 2/3 - zavalitý,                | 432      |                    |
| 173            | <i>(Tilia cordata)</i><br>lípa středlá                                 | 479         | 30            | 4               | 17           | 5                 | 2        | 3              | hnělobá, vyvinuté dutiny, poškození báze, poškození kořenových náhbilů, řídkové větvení, sekundární výhonky, suché větve, 3 výtok/leptánek                             | 3         | 1           | 3              | 2 VS, VDR      | R2             | 0              | redukovaná, výrost pod rozvětvením, nové perrnou podkladnicovou, RO 30       | 510      |                    |
| 174            | <i>(Tilia cordata)</i><br>lípa velkoklá                                | 33          | 7             | 2               | 4            | 2                 | 1        | 1              | asymetrie koruny                                                                                                                                                       | 1         | 1           | 3              | R2             |                | 2              | redukovaná s velkým obrostem, zasypaná báze, nové podkladnicová vazba, RO 30 | 28       |                    |
| 175            | <i>(Tilia platyphyllos)</i><br>buk lesní                               | 372         | 30            | 3               | 18           | 5                 | 2        | 3              | vyvinuté dutiny, poškození kořenových náhbilů, řídkové větvení, suché větve                                                                                            | 3         | 1           | 3              | 2 VS, VDR      | R2             | 0              | trouchnutec, strom bude svedován a osazen dle vývoje                         | 540      |                    |
| 176            | <i>(Fagus sylvatica)</i><br>Loňání 5. Lípy v ulici v koutech           | 420         | 18            | 6               | 20           | 5                 | 4        | 4              | suché větve, dutiny, plodnice                                                                                                                                          | 4         | 3           | 4              | 1              |                |                |                                                                              |          |                    |
| 177            | <i>(Tilia platyphyllos)</i><br>lípa velkoklá                           | 297         | 16            | 3               | 9            | 4                 | 2        | 3              | pochnající dutiny, poškození kořenových náhbilů, poškození termínál, řídkové větvení,                                                                                  | 2         | 1           | 3              | R2, RO, VS     | S1&B1          | 0              | RO 30, redukovaná s velkým obrostem, zasypaná báze, žhnutí                   | 144      |                    |
| 178            | <i>(Tilia platyphyllos)</i><br>lípa velkoklá                           | 312         | 16            | 3               | 11           | 4                 | 2        | 3              | pochnající dutiny, poškození kořenových náhbilů, poškození termínál, řídkové větvení,                                                                                  | 2         | 1           | 3              | R2, RO         |                | 1              | RO 30, redukovaná s velkým obrostem                                          | 176      |                    |
| 179            | <i>(Fagus sylvatica)</i><br>Loňání 4. Mladá parková před VIL. železnou | 83          | 10            | 2               | 7            | 3                 | 1        | 1              | mládka, plodnice hub, vyvinuté dutiny, vrstvá báze, převislá                                                                                                           | 1         | 1           | 3              |                |                | 2              |                                                                              |          |                    |
| 180            | <i>(Saxifraga hircensis)</i><br>180 (Saxifraga hircensis)              | 359         | 8             | 2               | 6            | 5                 | 2        | 4              | řídkové větvení, sekundární výhonky, ořezané větve                                                                                                                     | 3         | 2           | 4              |                |                | 1              | borozavěna po zlomu koruny                                                   |          |                    |
| 181            | <i>(Tilia cordata)</i><br>Loňání 5. Lípy v koutech sv. Vavřince        | 187         | 23            | 2               | 11           | 4                 | 1        | 2              | suché větve                                                                                                                                                            | 1         | 1           | 3              | R2             |                | 2              | hlítko korunní tří                                                           | 253      |                    |

| pořadové číslo | taxon                           | obvod kmene | výška dřeviny | nasazení koruny | šířka koruny | fyzilogické stáří | vitalita | zdravotní stav | defekty                                                                                                                | stabilita | perspektiva | sadov. hodnota | aktuální vazba    | návrh opatření | navržená vazba | naléhavost                                                             | poznámka | plocha stromu (m²) |
|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| 182            | <i>(Aesculus hippocastanum)</i> | 299         | 19            | 2               | 12           | 4                 | 2        | 3              | pochnající dutiny, poškození kořenových náhbilů, řídkové větvení, sekundární výhonky, plodnice nůs, pochnající dutiny, | 3         | 1           | 3              | 4 R2, RO, VDR     | R4             | 1              | redukovaný, RO 20                                                      | 228      |                    |
|                | lípa středlá                    |             |               |                 |              |                   |          |                | poškození kořenových náhbilů, řídkové větvení, suché větve                                                             | 4         | 2           | 4              | 2 R2, RO, VDR     | R2             | 1              | podklize na bázi, RO 20                                                | 432      |                    |
| 183            | <i>(Tilia cordata)</i>          | 320         | 27            | 12              | 16           | 4                 | 2        | 3              | pochnající dutiny, poškození kořenových náhbilů, řídkové větvení, suché větve                                          | 4         | 1           | 3              | R2, RO, VS, 2 VDR | R2             | 0              | inaktivní podkladnicovou vazbu,                                        | 312      |                    |
|                | lípa středlá                    | 317         | 26            | 9               | 12           | 4                 | 2        | 3              | asymetrie koruny, pochnající dutiny, poškození kořenových náhbilů, řídkové větvení, třtina kmene                       | 3         | 1           | 3              | R2, RO, VS, 2 VDR | R2             | 0              | inaktivní zavalitá třtina kmene, inaktivní podkladnicovou vazbu, RO 20 | 390      |                    |
| 184            | <i>(Tilia cordata)</i>          | 298         | 26            | 6               | 15           | 4                 | 2        | 3              | pochnající dutiny, poškození kořenových náhbilů, řídkové větvení                                                       | 3         | 1           | 3              | 1 R2, VDR         | R1             | 1              |                                                                        | 392      |                    |
|                | lípa středlá                    | 252         | 28            | 4               | 14           | 4                 | 2        | 2              |                                                                                                                        | 3         | 1           | 3              | RV                |                | 2              |                                                                        | 4        |                    |
| 187            | <i>(Tilia cordata)</i>          | 14          | 4             | 2               | 1            | 1                 | 1        | 1              | hnělobá, vyvinuté dutiny, poškození kořenových náhbilů, řídkové větvení,                                               | 1         | 1           | 3              |                   |                |                |                                                                        |          |                    |
|                | lípa středlá                    | 328         | 24            | 4               | 14           | 4                 | 3        | 4              | sekundární výhonky, třtina kmene                                                                                       | 4         | 2           | 4              | 2 R2, RO, VDR     | R2             | 1              | redukovaný, RO 20                                                      | 386      |                    |
| 188            | <i>(Tilia cordata)</i>          | 261         | 24            | 3               | 14           | 4                 | 3        | 3              | pochnající dutiny, poškození kořenových náhbilů, řídkové větvení, sekundární výhonky                                   | 4         | 1           | 3              | 2 R2, RO, VDR     | R2             | 1              | redukovaný, RO 20                                                      | 386      |                    |
| 189            | <i>(Tilia cordata)</i>          | 203         | 23            | 3               | 8            | 4                 | 3        | 3              | pochnající dutiny, poškození kořenových náhbilů, řídkové větvení, sekundární výhonky, plodnice nůs, pochnající dutiny, | 2         | 2           | 4              | R2                |                | 2              | redukovaný                                                             | 184      |                    |
|                | lípa středlá                    | 270         | 25            | 5               | 14           | 4                 | 3        | 3              | vyvinuté dutiny, poškození kořenových náhbilů, řídkové větvení, sekundární výhonky,                                    | 3         | 2           | 4              | 1 R2, RO, VDR     | R1             | 1              | redukovaný, plodnice na bázi a v 1 m kmene, RO 30                      | 350      |                    |
| 191            | <i>(Tilia cordata)</i>          | 220         | 25            | 3               | 9            | 4                 | 2        | 2              | pochnající dutiny, poškození kořenových náhbilů, řídkové větvení, sekundární výhonky,                                  | 3         | 1           | 3              | 1 R2, VDR         | R1             | 1              |                                                                        | 225      |                    |
|                | lípa středlá                    | 5           | 3             | 1               | 0,5          | 1                 | 1        | 1              | ořezané větve                                                                                                          | 1         | 1           | 3              | RV                |                | 1              |                                                                        | 1,5      |                    |
| 193            | <i>(Sorbus intermedia)</i>      |             |               |                 |              |                   |          |                |                                                                                                                        |           |             |                |                   |                |                |                                                                        |          |                    |

| pořadové číslo                      | taxon                 | obvod kmene | výška dřeviny | násazení koruny | síťka koruny | fyziologické stáří | vitalita | skřevlinní stav | defekty                                | stabilita | sadov. hodnota | akutální vazba | návrh opatření | návězná vazba | nařezanost | poznámka          | plocha stromu [m²] |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------|----------|-----------------|----------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|-------------------|--------------------|
| 194                                 | <i>Tilia cordata</i>  | 79          | 4             | 2               | 2            | 1                  | 1        | 1               |                                        | 1         | 1              | 3              | RV             |               | 1          |                   | 8                  |
| Lokalita 6, svahová plocha u splavu |                       |             |               |                 |              |                    |          |                 |                                        |           |                |                |                |               |            |                   |                    |
| 195                                 | <i>Tilia cordata</i>  | 107         | 13            | 2,5             | 7            | 3                  | 2        | 1               | suché větve                            | 1         | 1              | 3              |                |               | 2          |                   | 91                 |
| 196                                 | <i>Tilia cordata</i>  | 136         | 19            | 2,5             | 10           | 3                  | 1        | 1               | poškození kořenových náběhů, rizikové  | 1         | 1              | 3              | RZ             |               |            |                   | 190                |
| 197                                 | <i>Tilia cordata</i>  | 136         | 19            | 2,5             | 10           | 3                  | 1        | 1               | 1. větvení, suché větve                | 1         | 1              | 3              | RZ             |               | 2          | vidlice ve vývoji | 190                |
| 198                                 | <i>Tilia cordata</i>  | 136         | 19            | 2,5             | 10           | 3                  | 1        | 1               |                                        | 1         | 1              | 3              | RZ             |               | 2          |                   | 190                |
| 199                                 | <i>Tilia cordata</i>  | 105         | 20            | 2,5             | 9            | 3                  | 1        | 1               | poškození kořenových náběhů, poškození | 1         | 1              | 3              | RZ             |               | 2          |                   | 171                |
| 200                                 | <i>Tilia cordata</i>  | 123         | 21            | 2               | 10           | 3                  | 1        | 1               | 1. poškození povrchových kořenů        | 1         | 1              | 3              | RZ             |               | 2          |                   | 180                |
| 201                                 | <i>Tilia cordata</i>  | 102         | 21            | 2,5             | 8            | 3                  | 1        | 1               |                                        | 1         | 1              | 3              | RZ             |               | 2          |                   | 210                |
| 202                                 | <i>Tilia cordata</i>  | 126         | 18            | 2,5             | 9            | 3                  | 1        | 1               |                                        | 1         | 1              | 3              | RZ             |               | 2          |                   | 162                |
| 203                                 | <i>Tilia cordata</i>  | 101         | 16            | 2,5             | 10           | 3                  | 1        | 1               |                                        | 1         | 1              | 3              | RZ             |               | 2          |                   | 160                |
| 204                                 | <i>Tilia cordata</i>  | 121         | 16            | 2,5             | 9            | 3                  | 1        | 1               |                                        | 1         | 1              | 3              | RZ             |               | 2          |                   | 144                |
| 205                                 | <i>Betula pendula</i> | 220         | 25            | 3               | 13           | 4                  | 2        | 2               | hniloba, vyhlutné dutiny, novotvary    | 2         | 1              | 3              |                |               |            |                   |                    |
| 206                                 | <i>Betula pendula</i> | 18          | 6             | 2               | 1            | 2                  | 1        | 2               | poškození báze, poškození borky        | 1         | 1              | 3              |                |               |            |                   |                    |
| 207                                 | <i>Tilia cordata</i>  | 86          | 14            | 2               | 8            | 3                  | 1        | 1               | poškození báze, sekundární vřhny       | 1         | 1              | 3              | RZ             |               | 2          |                   | 112                |
| 208                                 | <i>Betula pendula</i> | 228         | 26            | 4               | 12           | 4                  | 2        | 2               | poškození dutiny, poškození kořenových | 1         | 1              | 3              |                |               |            |                   |                    |
| 209                                 | <i>Tilia cordata</i>  | 154         | 17            | 3,5             | 9            | 3                  | 1        | 1               | rizikové větvení                       | 1         | 1              | 3              | RZ             |               | 2          |                   | 153                |

| pořadové číslo | taxon                    | obvod kmene | výška dřeviny | násazení koruny | fyziologické stáří | vitalita | skřevlinní stav | defekty                                                                                           | stabilita | sadov. hodnota | akutální vazba | návrh opatření        | návězná vazba | nařezanost                                                 | poznámka                                                                            | plocha stromu (m <sup>2</sup> ) |
|----------------|--------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 210            | <i>Betula pendula</i>    | 218         | 25            | 3               | 14                 | 4        | 2               | novotvary                                                                                         | 1         | 1              | 3              |                       |               |                                                            | přirostové pruty                                                                    |                                 |
|                |                          |             |               |                 |                    |          |                 | hniloba, podnice hub, počinající dutiny, novotvary, poškození kořenových náběhů, sekundární vřhny | 1         | 1              | 3              |                       |               |                                                            | redukovaná s obrostem, u pasy možný dřevoměr, sledovat, na 1. větví plodnice, RO 30 | 450                             |
| 211            | <i>Tilia cordata</i>     | 296         | 30            | 3               | 15                 | 5        | 3               |                                                                                                   | 1         | 1              | 3              | RZ, PB-RO             |               | 1                                                          |                                                                                     |                                 |
| 212            | <i>Quercus robur</i>     | 389         | 31            | 6               | 24                 | 5        | 2               | vyvinuté dutiny                                                                                   | 1         | 1              | 2              | RZ                    |               | 2                                                          | 2 malá redukce větví, drobné suché                                                  | 744                             |
|                |                          |             |               |                 |                    |          |                 | počinající dutiny, poškození kořenových náběhů                                                    | 2         | 2              | 2              | RZ                    |               | 2                                                          | redukovaná s obrostem, drobné suché                                                 | 720                             |
| 213            | <i>Ulmus minor</i>       | 421         | 30            | 6               | 24                 | 5        | 2               | náběhů                                                                                            | 1         | 1              | 3              | RZ                    |               | 2                                                          |                                                                                     | 64                              |
| 214            | <i>Cedrus atlantica</i>  | 65          | 8             | 2,5             | 8                  | 3        | 1               | poškození báze, ořezané větve                                                                     | 1         | 1              | 3              |                       |               | 2                                                          |                                                                                     |                                 |
|                |                          |             |               |                 |                    |          |                 | asymetrie koruny, hniloba, poškození báze, rizikové větvení, ořezané větve, výtoky/leptavky       | 2         | 2              | 3              |                       |               |                                                            | obvod měřen v 1m                                                                    |                                 |
| 215            | <i>Cedrus atlantica</i>  | 87          | 12            | 3               | 9                  | 3        | 1               |                                                                                                   | 1         | 1              | 3              |                       |               |                                                            |                                                                                     |                                 |
| 216            | <i>Bjornia ulmifolia</i> | 81          | 14            | 2               | 6                  | 3        | 2               | poškození báze                                                                                    | 1         | 1              | 3              | RZ                    |               | 2                                                          | 2-úrovňová vazba, přírůstek 1. řetězu                                               | 84                              |
|                |                          |             |               |                 |                    |          |                 | hniloba, počinající dutiny, poškození povrchových kořenů, rizikové větvení                        | 2         | 1              | 3              | RZ, RO, VDr, R1       | 1             | podkladnicová, redukovaná s obrostem, výškové etapy, RO 30 | 330                                                                                 |                                 |
| 217            | <i>Tilia cordata</i>     | 263         | 30            | 5               | 11                 | 4        | 2               |                                                                                                   | 3         | 1              | 3              | RZ, PB-RO, R5         | 1             | podkladnicová, redukovaná s obrostem, výškové etapy, RO 31 | 496                                                                                 |                                 |
|                |                          |             |               |                 |                    |          |                 | hniloba, vyvinuté dutiny, poškození povrchových kořenů, rizikové větvení                          | 3         | 1              | 3              | RZ, PB-RO, R5         | 1             | podkladnicová, redukovaná s obrostem, výškové etapy, RO 31 | 496                                                                                 |                                 |
| 218            | <i>Tilia cordata</i>     | 334         | 31            | 4               | 16                 | 5        | 2               | asymetrie koruny, hniloba, podnice hub, vyvinuté dutiny, poškození povrchových kořenů             | 2         | 1              | 3              | RZ                    |               | 2                                                          | redukovaná s obrostem                                                               | 434                             |
| 219            | <i>Tilia cordata</i>     | 255         | 31            | 4               | 14                 | 4        | 2               |                                                                                                   | 1         | 1              | 3              | RZ                    |               | 2                                                          |                                                                                     | 84                              |
|                |                          |             |               |                 |                    |          |                 | asymetrie koruny                                                                                  | 1         | 1              | 3              | RZ                    |               | 2                                                          | 2-úrovňová vazba, přírůstek 1. řetězu                                               | 390                             |
| 220            | <i>Tilia cordata</i>     | 110         | 14            | 4               | 6                  | 3        | 2               |                                                                                                   | 3         | 1              | 3              | RZ, VDr, VDr, VDr, R1 | 1             | podkladnicová, redukovaná, obrost, suché větve, kladivka   | 390                                                                                 |                                 |
|                |                          |             |               |                 |                    |          |                 | hniloba, počinající dutiny, poškození kořenových náběhů, rizikové větvení                         | 3         | 1              | 3              | RZ, VDr, VDr, VDr, R1 | 1             | podkladnicová, redukovaná, obrost, suché větve, kladivka   | 390                                                                                 |                                 |
| 221            | <i>Tilia cordata</i>     | 334         | 30            | 4               | 13                 | 5        | 2               |                                                                                                   | 3         | 1              | 3              | RZ, VDr, VDr, VDr, R1 | 1             | podkladnicová, redukovaná, obrost, suché větve, kladivka   | 390                                                                                 |                                 |

| pořadové číslo           | taxon        | obvod kmene | výška dřeviny | nasazení koruny | šířka koruny | fyzilogické stáří | vitalita | zdravotní stav                             | defekty | stabilita | perspektiva | sadov. hodnota | aktuální vazba | návrh opatření | navržená vazba | naléhavost                | poznámka | plocha stromu (m²) |
|--------------------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------|----------|--------------------------------------------|---------|-----------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------|--------------------|
| 222                      | lípa srdčitá | 117         | 16            | 3               | 11           | 3                 | 1        | poškození borův, poškození povrchových     |         | 1         | 1           | 3              | RZ             |                |                | 2                         |          | 176                |
| 223                      | lípa srdčitá | 148         | 18            | 7,5             | 10           | 4                 | 2        | poškození borův, poškození povrchových     |         | 1         | 1           | 3              | RZ             |                |                | 2                         |          | 180                |
| 224                      | monárka bílá | 382         | 16            | 3               | 12           | 5                 | 2        | asymetrie korony, řízkové větvení, trhliny |         | 3         | 2           | 4              | RZ, PB-RO, VD  |                | Dlx8t          | Dvyletové stromy, RO 40   |          | 192                |
| 225                      | monárka bílá | 319         | 15            | 3               | 11           | 5                 | 2        | poškození borův, řízkové větvení, trhliny  |         | 3         | 2           | 4              | RZ, PB-RO      |                |                | 1 RO 30                   |          | 165                |
| 226                      | monárka bílá | 300         | 16            | 3               | 11           | 5                 | 3        | poškození blesk, poškození borův, trhliny  |         | 3         | 2           | 4              | RZ, PB-RO      |                |                | 1 výhledové stromy, RO 30 |          | 176                |
| 227                      | monárka bílá | 309         | 16            | 3               | 12           | 5                 | 2        | poškození blesk, poškození borův, trhliny  |         | 3         | 2           | 4              | RZ, PB-RO      |                |                | 1 výhledové stromy, RO 30 |          | 192                |
| Lokality 7. Lbpy v Binné |              |             |               |                 |              |                   |          |                                            |         |           |             |                |                |                |                |                           |          |                    |
| 228                      | lípa srdčitá | 276         | 29            | 8               | 11           | 4                 | 2        | hníloba, vyvinuté dutiny, řízkové větvení, |         | 3         | 1           | 3              | 1 RZ, VDR      |                | R1             | 1 obrost po redukci       |          | 319                |
| 229                      | lípa srdčitá | 366         | 28            | 6               | 11           | 5                 | 2        | hníloba, vyvinuté dutiny, řízkové větvení, |         | 3         | 1           | 3              | 3 RZ, VDR      |                | R3             | 1 obrost po redukci       |          | 308                |

# KRYCÍ LIST NABÍDKY

## Údaje veřejné zakázky

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Název zakázky | Ošetření významných dřevin v obci Potštejn |
| Zadavatel     | Obec Potštejn, Lázeňská 93, 51743 Potštejn |

## Identifikační údaje účastníka

|                                      |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název účastníka                      | Zahrada Marta s.r.o.                                                                                                              |
| IČO / DIČ                            | 28774990/CZ28774990                                                                                                               |
| Adresa sídla                         | Voštické 129, 56601 Vysoké Mýto                                                                                                   |
| Kontaktní adresa                     | Voštické 129, 56601 Vysoké Mýto                                                                                                   |
| Spisová značka                       | C 26618                                                                                                                           |
| Osoba oprávněná zastupovat účastníka | Jednatel Luděk Hojný                                                                                                              |
| Kontaktní osoba účastníka            | Luděk Hojný                                                                                                                       |
| Telefon                              | +420605251439                                                                                                                     |
| E-mailová adresa                     | <a href="mailto:info@zahradaharta.cz">info@zahradaharta.cz</a> , <a href="mailto:hojny@zahradaharta.cz">hojny@zahradaharta.cz</a> |
| ID datové schránky                   | 6nj1kpi                                                                                                                           |

## Nabídka – údaje k hodnotícím kritériím

|                               |            |                                          |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------|
| Nabídková cena (v Kč bez DPH) | DPH (21 %) | Celková nabídková cena (v Kč včetně DPH) |
| 2 949 150,-Kč                 | 617 809,50 | 3 566 959,50Kč                           |

## Osoba oprávněná jednat za účastníka

|                        |             |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podpis oprávněné osoby |             | <b>ZAHRADA MARTA s.r.o.</b><br>Všecké 129, 56601 Vysoké Mýto<br>IČ: 28774990 DIČ: CZ28774990<br>Tel.: 731 518 418<br><a href="http://www.zahradaharta.cz">www.zahradaharta.cz</a> |
| Titul, jméno, příjmení | Luděk Hojný | razítko                                                                                                                                                                           |
| Funkce                 | Jednatel    |                                                                                                                                                                                   |
| Datum                  | 14.10.2025  |                                                                                                                                                                                   |

OŠETŘENÍ VÝZNAMNÝCH DŘEVIN  
V OBCE POTŠTEJN

VYBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Osoba oprávněná jednat za účastníka | Obec Potštejn |
| Dobro dne: 15. 10. 2025             |               |
| Čís. listu: 1                       |               |
| Počet listů: 7                      |               |
| Spis. značka: 7                     |               |
| Podpis: dopr.                       |               |

ZAHRADA MARTA s.r.o.  
Všecké 129, 566 01 Vysoké Mýto  
IČ: 28774990 DIČ: CZ28774990  
Tel.: 731 518 418  
[www.zahradaharta.cz](http://www.zahradaharta.cz)

| prohlašuje žlito         | taxon                                  | obvod kmene | výška dřeviny | nasazení koruny | hlísta koruny | fyziologická hodnota | vitálnita | adrenální stav | defekty                                                                                                | stabilita | prospektivita | radou, hodnota | sekundární vaha              | náhrty opatření | nauřené vazba                                                                       | poznámka     | Cena bez DPH | DPH          | Cena s DPH   |
|--------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Lokalita 1. Pamětná alej |                                        |             |               |                 |               |                      |           |                |                                                                                                        |           |               |                |                              |                 |                                                                                     |              |              |              |              |
| 1                        | lípa velkolistá<br><i>platyphyllos</i> | 339         | 25            | 8               | 14            | 5                    | 3         | 3              | poškozený terminál, řízkové větvení, sekundární výhony, suché větve, ořezané větve, trhlý kmene        | 3         | 2             | 3              | 1p V5r                       | P8-RO, R1p5r    | RO 20                                                                               |              | 14 800,00 Kč | 3 108,00 Kč  | 17 908,00 Kč |
| 2                        | lípa velkolistá<br><i>platyphyllos</i> | 493         | 10            | 8               | 6             | 5                    | 3         | 4              | hlíoba, plodnice hub, vyvinuté dutiny, poškození báze, řízkové větvení, sekundární výhony, suché větve | 4         | 3             | 4              |                              |                 | torzifikace 2024, zrušené vazby                                                     | 0,00 Kč      | 0,00 Kč      | 0,00 Kč      |              |
| 3                        | lípa velkolistá<br><i>platyphyllos</i> | 293         | 30            | 8               | 15            | 4                    | 2         | 2              | asymetrie koruny, počínající dutiny, suché větve                                                       | 2         | 1             | 3              | RZ                           |                 | redukována                                                                          | 12 100,00 Kč | 2 541,00 Kč  | 14 641,00 Kč |              |
| 4                        | lípa velkolistá<br><i>platyphyllos</i> | 273         | 27            | 8               | 16            | 4                    | 2         | 3              | asymetrie koruny, hlíoba, vyvinuté dutiny, sekundární výhony, suché větve                              | 3         | 1             | 3              | RZ                           |                 | redukována                                                                          | 13 400,00 Kč | 2 814,00 Kč  | 16 214,00 Kč |              |
| 5                        | lípa velkolistá<br><i>platyphyllos</i> | 335         | 28            | 8               | 13            | 5                    | 2         | 3              | asymetrie koruny, hlíoba, vyvinuté dutiny, řízkové větvení                                             | 3         | 1             | 3              | RZ, P8-RO, VS, 51xdt, R1(Rt) | 2 VDr           | redukována, 2-dřevňová vazba; změna na pevnou podkladnicovou, RO 20                 | 18 400,00 Kč | 3 864,00 Kč  | 22 264,00 Kč |              |
| 6                        | lípa velkolistá<br><i>platyphyllos</i> | 258         | 23            | 6               | 14            | 4                    | 2         | 3              | asymetrie koruny, hlíoba, vyvinuté dutiny, řízkové větvení, suché větve, ořezané větve                 | 2         | 1             | 3              | RZ, RO, 1 VDr                | R1              | redukována, přispáná báze sledovat; RO 20                                           | 12 500,00 Kč | 2 625,00 Kč  | 15 125,00 Kč |              |
| 7                        | lípa velkolistá<br><i>platyphyllos</i> | 286         | 25            | 7               | 12            | 4                    | 2         | 3              | asymetrie koruny, hlíoba, vyvinuté dutiny, řízkové větvení                                             | 2         | 1             | 3              | RZ, RO, 4 VDr                | R3              | redukována, 2-dřevňová V 143, nechat jen horní úroveň, přispáná báze sledovat, RO25 | 15 600,00 Kč | 3 276,00 Kč  | 18 876,00 Kč |              |
| 8                        | lípa velkolistá<br><i>platyphyllos</i> | 313         | 25            | 3               | 10            | 4                    | 3         | 3              | asymetrie koruny, hlíoba, vyvinuté dutiny, sekundární výhony, suché větve                              | 3         | 2             | 4              | RZ                           |                 | redukována, suchá kost. větve, malý obrost horní koruny                             | 14 600,00 Kč | 3 066,00 Kč  | 17 666,00 Kč |              |
| 9                        | lípa velkolistá<br><i>platyphyllos</i> | 327         | 21            | 4               | 12            | 4                    | 2         | 3              | asymetrie koruny, hlíoba, vyvinuté dutiny, sekundární výhony, zlomené větve                            | 2         | 1             | 3              | RZ                           |                 |                                                                                     | 12 600,00 Kč | 2 646,00 Kč  | 15 246,00 Kč |              |
| 10                       | lípa velkolistá<br><i>platyphyllos</i> | 68          | 12            | 1,5             | 7             | 3                    | 1         | 1              |                                                                                                        | 1         | 1             | 3              | RZ                           |                 | rozvětvení 2,3m                                                                     | 3 400,00 Kč  | 714,00 Kč    | 4 114,00 Kč  |              |
| 11                       | lípa srdčitá<br><i>cordata</i>         | 63          | 10            | 1               | 7             | 3                    | 1         | 1              |                                                                                                        | 1         | 1             | 3              | RZ                           |                 | rozvětvení 2,3m                                                                     | 2 100,00 Kč  | 441,00 Kč    | 2 541,00 Kč  |              |
| 12                       | lípa srdčitá<br><i>cordata</i>         | 49          | 7             | 1,5             | 6             | 3                    | 1         | 1              | poškozený terminál                                                                                     | 1         | 1             | 3              | RZ                           |                 | rozvětvení 2m                                                                       | 2 700,00 Kč  | 567,00 Kč    | 3 267,00 Kč  |              |
| 13                       | lípa srdčitá<br><i>cordata</i>         | 387         | 30            | 4               | 18            | 5                    | 2         | 3              | asymetrie koruny, hlíoba, plodnice hub, vyvinuté dutiny, řízkové větvení                               | 3         | 1             | 3              | P8-RO, 2 VDr                 | R2(Rt)          | 2-dřevňová vazba, lokálně redukována; RO 30                                         | 16 400,00 Kč | 3 444,00 Kč  | 19 844,00 Kč |              |

|    |                                         |     |    |     |    |   |   |   |                                                                                                                 |   |   |   |           |        |                                                               |  |              |             |              |
|----|-----------------------------------------|-----|----|-----|----|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------|--------|---------------------------------------------------------------|--|--------------|-------------|--------------|
| 14 | lípa srdčitá<br>(Tilia cordata)         | 244 | 29 | 5   | 12 | 4 | 2 | 2 | počínající dutiny, zlomené větve                                                                                | 2 | 1 | 3 | RZ        |        |                                                               |  | 12 500,00 Kč | 2 625,00 Kč | 15 125,00 Kč |
| 15 | lípa srdčitá<br>(Tilia cordata)         | 316 | 25 | 5   | 12 | 5 | 3 | 3 | asymetrie koruny, hlíoba, vyvinuté<br>dutiny, řízkové větvení, sekundární<br>výhony, suché větve, zlomené větve | 3 | 2 | 3 | 1 RZ, VDr | R1(Rt) | redukováni, místy obrost<br>prosychná                         |  | 15 400,00 Kč | 3 234,00 Kč | 18 634,00 Kč |
| 16 | lípa velkolistá<br>(Tilia platyphyllos) | 70  | 14 | 2   | 8  | 3 | 1 | 1 |                                                                                                                 | 1 | 1 | 3 | RZ        |        |                                                               |  | 3 800,00 Kč  | 798,00 Kč   | 4 598,00 Kč  |
| 17 | lípa velkolistá<br>(Tilia platyphyllos) | 379 | 22 | 5   | 11 | 5 | 2 | 3 | hlíoba, vyvinuté dutiny, sekundární<br>výhony, ořezané větve                                                    | 3 | 1 | 3 | RZ        |        | výřetové otvory,<br>redukováni, obrost                        |  | 12 450,00 Kč | 2 614,50 Kč | 15 064,50 Kč |
| 18 | lípa srdčitá<br>(Tilia cordata)         | 43  | 9  | 2,3 | 6  | 3 | 1 | 1 |                                                                                                                 | 1 | 1 | 3 | RZ        |        |                                                               |  | 3 400,00 Kč  | 714,00 Kč   | 4 114,00 Kč  |
| 19 | lípa srdčitá<br>(Tilia cordata)         | 44  | 9  | 2,2 | 6  | 3 | 1 | 1 |                                                                                                                 | 1 | 1 | 3 | RZ        |        |                                                               |  | 3 800,00 Kč  | 798,00 Kč   | 4 598,00 Kč  |
| 20 | lípa velkolistá<br>(Tilia platyphyllos) | 231 | 31 | 11  | 12 | 4 | 2 | 2 | počínající dutiny, řízkové větvení                                                                              | 2 | 1 | 3 | 1 RZ, VDr | R1     |                                                               |  | 9 800,00 Kč  | 2 058,00 Kč | 11 858,00 Kč |
| 21 | lípa velkolistá<br>(Tilia platyphyllos) | 58  | 12 | 2   | 6  | 3 | 1 | 2 | trhlý na větvích                                                                                                | 1 | 1 | 3 | RZ        |        | výška nasazení 2,5                                            |  | 4 500,00 Kč  | 945,00 Kč   | 5 445,00 Kč  |
| 22 | lípa velkolistá<br>(Tilia platyphyllos) | 55  | 12 | 2   | 7  | 3 | 1 | 1 |                                                                                                                 | 1 | 1 | 3 | RZ        |        | výška nasazení 2,3                                            |  | 4 200,00 Kč  | 882,00 Kč   | 5 082,00 Kč  |
| 23 | lípa velkolistá<br>(Tilia platyphyllos) | 235 | 21 | 4   | 15 | 4 | 2 | 3 | asymetrie koruny, poškození báze,<br>poškození povrchových kořenů, řízkové<br>větvení                           | 2 | 1 | 3 | 1 RZ, VDr | R1     |                                                               |  | 12 400,00 Kč | 2 604,00 Kč | 15 004,00 Kč |
| 24 | lípa srdčitá<br>(Tilia cordata)         | 187 | 28 | 6   | 12 | 4 | 2 | 3 | asymetrie koruny, počínající dutiny,<br>řízkové větvení, vysoké vyvětvění                                       | 2 | 1 | 3 | 1 RZ, VDr | R1     | redukce jedné strany,<br>obrost                               |  | 14 500,00 Kč | 3 045,00 Kč | 17 545,00 Kč |
| 25 | lípa velkolistá<br>(Tilia platyphyllos) | 218 | 29 | 5   | 13 | 4 | 2 | 3 | počínající dutiny, řízkové větvení,<br>sekundární výhony                                                        | 3 | 1 | 3 | 2 RZ, VDr | R2     | dřevěrovňová vazba                                            |  | 17 500,00 Kč | 3 675,00 Kč | 21 175,00 Kč |
| 26 | lípa velkolistá<br>(Tilia platyphyllos) | 286 | 32 | 10  | 13 | 4 | 2 | 3 | vyvinuté dutiny, řízkové větvení, suché<br>větve, vysoké vyvětvění                                              | 3 | 1 | 3 | 3 RZ, VDr | R3     | redukováni, obrost                                            |  | 18 400,00 Kč | 3 864,00 Kč | 22 264,00 Kč |
| 27 | lípa velkolistá<br>(Tilia platyphyllos) | 312 | 27 | 6   | 15 | 4 | 2 | 3 | poškození kořenových náběhů,<br>poškození povrchových kořenů, řízkové<br>větvení                                | 2 | 1 | 3 | 3 RZ, VDr | R3     | 3-úrovňová vazba,<br>redukováni, obrost                       |  | 18 600,00 Kč | 3 906,00 Kč | 22 506,00 Kč |
| 28 | lípa velkolistá<br>(Tilia platyphyllos) | 248 | 18 | 3   | 11 | 4 | 3 | 3 | asymetrie koruny, hlíoba, vyvinuté<br>dutiny, poškození povrchových kořenů,<br>sekundární výhony                | 3 | 2 | 4 | RZ, RO    |        | vrcholové větve suché,<br>zastřešená kmenová<br>dutina; RO 20 |  | 14 500,00 Kč | 3 045,00 Kč | 17 545,00 Kč |



[illegible]

|    |                                                    |     |    |     |    |    |   |   |   |                                                                                                                   |   |   |    |               |                                                                               |              |             |              |
|----|----------------------------------------------------|-----|----|-----|----|----|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 61 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )           | 32  | 8  | 2,5 | 4  | 2  | 1 | 1 |   | 1                                                                                                                 | 1 | 3 | RZ |               |                                                                               | 1 400,00 Kč  | 294,00 Kč   | 1 694,00 Kč  |
| 62 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )           | 223 | 29 |     | 4  | 12 | 4 | 2 | 2 | požínající dutiny, sekundární výhony, ořezané větve                                                               | 2 | 1 | 3  | RZ            | redukovaná                                                                    | 10 800,00 Kč | 2 268,00 Kč | 13 068,00 Kč |
| 63 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )           | 174 | 26 |     | 4  | 11 | 4 | 2 | 2 | asymetrie koruny, poškození kořenových náběhů, suché větve                                                        | 2 | 1 | 3  | RZ            | redukovaná                                                                    | 10 200,00 Kč | 2 142,00 Kč | 12 342,00 Kč |
| 64 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )           | 162 | 26 |     | 4  | 11 | 4 | 2 | 2 | asymetrie koruny, suché větve                                                                                     | 2 | 1 | 3  | RZ            | redukovaná                                                                    | 9 800,00 Kč  | 2 058,00 Kč | 11 858,00 Kč |
| 65 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )           | 231 | 30 |     | 6  | 12 | 4 | 2 | 3 | hlňoba, vyvinuté dutiny, rizikové větvení                                                                         | 3 | 1 | 3  | RZ, VD, 1 VDr | přidat vazbu, redukovaná, dutina krytá v rozvětvení, prasklina kmene zavalená | 14 600,00 Kč | 3 066,00 Kč | 17 666,00 Kč |
| 66 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )           | 212 | 30 |     | 5  | 10 | 4 | 2 | 2 | vyvinuté dutiny, poškození kořenových náběhů, sekundární výhony, ořezané větve                                    | 2 | 1 | 3  | RZ            |                                                                               | 12 400,00 Kč | 2 604,00 Kč | 15 004,00 Kč |
| 67 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )           | 172 | 20 |     | 3  | 9  | 4 | 2 | 3 | asymetrie koruny, hlňoba, vyvinuté dutiny, poškození kořenových náběhů, poškození termínů, sekundární výhony      | 2 | 1 | 4  | RO            | redukovaná nebo zlomená horní část koruny, obrost; RO20                       | 12 100,00 Kč | 2 541,00 Kč | 14 641,00 Kč |
| 68 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )           | 209 | 28 |     | 5  | 11 | 4 | 2 | 2 | asymetrie koruny, požínající dutiny, novotvary                                                                    | 2 | 1 | 3  | RZ            | redukovaná                                                                    | 13 200,00 Kč | 2 772,00 Kč | 15 972,00 Kč |
| 69 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )           | 425 | 33 |     | 5  | 16 | 5 | 2 | 3 | asymetrie koruny, vyvinuté dutiny, poškození kořenových náběhů                                                    | 2 | 1 | 3  | RZ, PB-RLA    | redukovaná, obrost                                                            | 18 400,00 Kč | 3 864,00 Kč | 22 264,00 Kč |
| 70 | jírovec maďal<br>( <i>Aesculus hippocastanum</i> ) | 159 | 30 |     | 2  | 9  | 4 | 2 | 3 | poškození kořenových náběhů, rizikové větvení, suché větve                                                        | 2 | 1 | 3  | 1 RZ, VDr     |                                                                               | 16 100,00 Kč | 3 381,00 Kč | 19 481,00 Kč |
| 71 | jírovec maďal<br>( <i>Aesculus hippocastanum</i> ) | 182 | 30 |     | 4  | 11 | 4 | 2 | 3 | hlňoba, vyvinuté dutiny, poškození povrchových kořenů, rizikové větvení, suché větve                              | 3 | 1 | 3  | 1 RZ, VDr     |                                                                               | 17 500,00 Kč | 3 675,00 Kč | 21 175,00 Kč |
| 72 | jírovec maďal<br>( <i>Aesculus hippocastanum</i> ) | 240 | 32 |     | 14 | 12 | 4 | 2 | 3 | hlňoba, plodnice hub, vyvinuté dutiny, poškození báze, poškození kořenových náběhů, rizikové větvení, suché větve | 3 | 1 | 4  | 1 RZ, VDr     |                                                                               | 17 900,00 Kč | 3 759,00 Kč | 21 659,00 Kč |
| 73 | jírovec maďal<br>( <i>Aesculus hippocastanum</i> ) | 169 | 33 |     | 2  | 10 | 4 | 3 | 3 | hlňoba, plodnice hub, vyvinuté dutiny, rizikové větvení, sekundární výhony, suché větve                           | 3 | 2 | 4  | RZ, RO        | přirůstové pruhy na kmeni; RO20                                               | 16 100,00 Kč | 3 381,00 Kč | 19 481,00 Kč |
| 74 | jírovec maďal<br>( <i>Aesculus hippocastanum</i> ) | 186 | 33 |     | 8  | 11 | 4 | 2 | 3 | hlňoba, vyvinuté dutiny, poškození kořenových náběhů, suché větve                                                 | 2 | 1 | 3  | RZ            |                                                                               | 12 100,00 Kč | 2 541,00 Kč | 14 641,00 Kč |
| 75 | jírovec maďal<br>( <i>Aesculus hippocastanum</i> ) | 180 | 32 |     | 3  | 10 | 4 | 3 | 3 | novotvary, poškození kořenových náběhů, rizikové větvení, sekundární výhony, suché větve                          | 3 | 2 | 4  | 2 RZ, VDr     |                                                                               | 16 400,00 Kč | 3 444,00 Kč | 19 844,00 Kč |
| 76 | jírovec maďal<br>( <i>Aesculus hippocastanum</i> ) | 234 | 35 |     | 3  | 13 | 4 | 2 | 3 | požínající dutiny, poškození kořenových náběhů, rizikové větvení, suché větve                                     | 3 | 1 | 3  | 3 RZ, RO      | RO 30                                                                         | 18 600,00 Kč | 3 906,00 Kč | 22 506,00 Kč |

|     |                              |     |    |     |    |   |   |   |                                                                                                                                             |   |   |   |                   |                               |              |             |              |
|-----|------------------------------|-----|----|-----|----|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------|-------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 109 | lipa srdčitá (Tilia cordata) | 182 | 27 | 4   | 9  | 4 | 2 | 2 | podřezání dutiny, sekundární výhonky                                                                                                        | 2 | 1 | 3 | RZ                | redukovaná                    | 8 200,00 Kč  | 1 722,00 Kč | 9 922,00 Kč  |
| 110 | lipa srdčitá (Tilia cordata) | 52  | 8  | 2,5 | 6  | 3 | 1 | 2 | řízkové větvení                                                                                                                             | 1 | 1 | 3 | RZ                | vidlice ve výhoně             | 4 800,00 Kč  | 1 008,00 Kč | 5 808,00 Kč  |
| 111 | lipa srdčitá (Tilia cordata) | 53  | 8  | 2   | 6  | 3 | 1 | 1 |                                                                                                                                             | 1 | 1 | 3 | RZ                |                               | 5 100,00 Kč  | 1 071,00 Kč | 6 171,00 Kč  |
| 112 | lipa srdčitá (Tilia cordata) | 234 | 30 | 4   | 10 | 4 | 2 | 2 | podřezání dutiny, postkozené kořenových náběhů, sekundární výhonky                                                                          | 1 | 1 | 3 | RZ                |                               | 14 200,00 Kč | 2 982,00 Kč | 17 182,00 Kč |
| 113 | lipa srdčitá (Tilia cordata) | 62  | 13 | 3   | 6  | 3 | 1 | 1 | asymetrické koruny                                                                                                                          | 1 | 1 | 3 | RZ                |                               | 6 400,00 Kč  | 1 344,00 Kč | 7 744,00 Kč  |
| 114 | lipa srdčitá (Tilia cordata) | 65  | 11 | 2   | 6  | 3 | 1 | 1 |                                                                                                                                             | 1 | 1 | 3 | RZ                |                               | 6 700,00 Kč  | 1 407,00 Kč | 8 107,00 Kč  |
| 115 | lipa srdčitá (Tilia cordata) | 52  | 9  | 2   | 5  | 3 | 1 | 1 | postkozené borvy                                                                                                                            | 1 | 1 | 3 | RZ                |                               | 6 200,00 Kč  | 1 302,00 Kč | 7 502,00 Kč  |
| 116 | lipa srdčitá (Tilia cordata) | 65  | 13 | 2,5 | 5  | 3 | 1 | 1 | sekundární výhonky, ořezané větve                                                                                                           | 1 | 1 | 3 | RZ                |                               | 6 000,00 Kč  | 1 260,00 Kč | 7 260,00 Kč  |
| 117 | lipa srdčitá (Tilia cordata) | 68  | 15 | 4   | 6  | 3 | 1 | 1 |                                                                                                                                             | 1 | 1 | 3 | RZ                |                               | 6 400,00 Kč  | 1 344,00 Kč | 7 744,00 Kč  |
| 118 | lipa srdčitá (Tilia cordata) | 218 | 31 | 6   | 11 | 4 | 2 | 2 | výhonů, sekundární výhonky, ořezané náběhů, sekundární výhonky                                                                              | 2 | 1 | 3 | RZ                | redukovaná                    | 12 100,00 Kč | 2 541,00 Kč | 14 641,00 Kč |
| 119 | lipa srdčitá (Tilia cordata) | 237 | 28 | 8   | 13 | 4 | 2 | 3 | nádob, vyřezání dutiny, postkozené kořenových náběhů, řízkové větvení, výřez/špičotok                                                       | 3 | 1 | 3 | 1. RZ, VDR        |                               | 14 500,00 Kč | 3 045,00 Kč | 17 545,00 Kč |
| 120 | lipa srdčitá (Tilia cordata) | 295 | 29 | 8   | 12 | 5 | 3 | 3 | sekundární výhonky, ořezané větve kořenových náběhů, řízkové větvení, nádob, vyřezání dutiny, postkozené kořenových náběhů, řízkové větvení | 3 | 2 | 4 | 1. RZ, RQ, R1(R1) | obrost po redukci; RO 40      | 18 500,00 Kč | 3 885,00 Kč | 22 385,00 Kč |
| 121 | lipa srdčitá (Tilia cordata) | 221 | 35 | 7   | 11 | 4 | 2 | 2 | podřezání dutiny, postkozené kořenových náběhů                                                                                              | 2 | 1 | 3 | RZ                | redukovaná                    | 8 900,00 Kč  | 1 869,00 Kč | 10 769,00 Kč |
| 122 | lipa srdčitá (Tilia cordata) | 244 | 34 | 8   | 13 | 4 | 2 | 2 | podřezání dutiny, postkozené kořenových náběhů, řízkové větvení, sekundární výhonky, suché větve                                            | 3 | 1 | 3 | 1. RZ, RQ, R1     | RO 30                         | 17 800,00 Kč | 3 738,00 Kč | 21 538,00 Kč |
| 123 | lipa srdčitá (Tilia cordata) | 255 | 35 | 8   | 15 | 4 | 2 | 2 | podřezání dutiny, postkozené kořenových náběhů, řízkové větvení, sekundární výhonky                                                         | 2 | 1 | 3 | 1. RZ, RQ, R1     | redukovaná boční větve; RO 20 | 18 400,00 Kč | 3 864,00 Kč | 22 264,00 Kč |
| 124 | lipa srdčitá (Tilia cordata) | 225 | 35 | 5   | 15 | 4 | 2 | 2 | výhonů dutiny, novotvary, postkozené kořenových náběhů, řízkové větvení                                                                     | 2 | 1 | 3 | 1. RZ, RQ, R1     | RO 20                         | 17 400,00 Kč | 3 654,00 Kč | 21 054,00 Kč |

|     |                                      |     |    |     |    |   |   |   |                                                                                                   |   |   |   |               |                                |              |             |              |
|-----|--------------------------------------|-----|----|-----|----|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------|--------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 93  | hvozeč madel (Asculus hippocastanum) | 146 | 30 | 3   | 4  | 4 | 4 | 3 | větve, sekundární termální, řízkové větvení, sekundární výhonky, suché větve                      | 3 | 2 | 4 | 1. RZ, VDR    | R1                             | 17 800,00 Kč | 3 738,00 Kč | 21 538,00 Kč |
| 94  | hvozeč madel (Asculus hippocastanum) | 208 | 35 | 8   | 11 | 4 | 3 | 3 | suché větve kořenových náběhů, postkozené povrchových kořenů, řízkové větvení                     | 3 | 2 | 3 | 1. RZ, VDR    | R1                             | 16 800,00 Kč | 3 528,00 Kč | 20 328,00 Kč |
| 95  | hvozeč madel (Asculus hippocastanum) | 250 | 33 | 10  | 10 | 4 | 2 | 3 | nádob, vyřezání dutiny, řízkové větvení, suché větve                                              | 3 | 2 | 3 | 1. RZ, VDR    | R1                             | 17 500,00 Kč | 3 675,00 Kč | 21 175,00 Kč |
| 96  | hvozeč madel (Asculus hippocastanum) | 18  | 5  | 2,5 | 1  | 2 | 1 | 1 | postkozené borvy                                                                                  | 1 | 1 | 3 | RZ            |                                | 1 300,00 Kč  | 273,00 Kč   | 1 573,00 Kč  |
| 97  | hvozeč madel (Asculus hippocastanum) | 180 | 32 | 8   | 9  | 4 | 3 | 3 | suché větve povrchových kořenů, řízkové větvení, postkozené kořenových náběhů                     | 3 | 2 | 3 | 1. RZ, VDR    | R1                             | 16 400,00 Kč | 3 444,00 Kč | 19 844,00 Kč |
| 98  | hvozeč madel (Asculus hippocastanum) | 242 | 32 | 3   | 13 | 4 | 2 | 3 | nádob, vyřezání dutiny, řízkové větvení, suché větve, výřez/špičotok                              | 3 | 1 | 3 | 2. RZ, RQ, R2 | RO 30                          | 16 600,00 Kč | 3 066,00 Kč | 17 666,00 Kč |
| 99  | hvozeč madel (Asculus hippocastanum) | 198 | 32 | 11  | 8  | 4 | 2 | 2 | suché větve povrchových kořenů, řízkové větvení, postkozené kořenových náběhů                     | 2 | 1 | 3 | 1. RZ, VDR    | R1                             | 16 400,00 Kč | 3 444,00 Kč | 19 844,00 Kč |
| 100 | lipa srdčitá (Tilia cordata)         | 209 | 31 | 5   | 11 | 4 | 2 | 2 | podřezání dutiny, postkozené kořenových náběhů, postkozené povrchových kořenů, sekundární výhonky | 2 | 1 | 3 | RZ            | zavážení třtinou kmenem        | 14 200,00 Kč | 2 982,00 Kč | 17 182,00 Kč |
| 101 | lipa srdčitá (Tilia cordata)         | 253 | 36 | 3   | 10 | 4 | 2 | 2 | sekundární výhonky nádob, postkozené kořenových náběhů, postkozené povrchových kořenů             | 2 | 1 | 3 | RZ            |                                | 15 600,00 Kč | 3 276,00 Kč | 18 876,00 Kč |
| 102 | lipa srdčitá (Tilia cordata)         | 44  | 12 | 2,5 | 6  | 3 | 1 | 1 |                                                                                                   | 1 | 1 | 3 | RZ            |                                | 3 600,00 Kč  | 756,00 Kč   | 4 356,00 Kč  |
| 103 | lipa srdčitá (Tilia cordata)         | 21  | 6  | 2,5 | 2  | 2 | 1 | 1 |                                                                                                   | 1 | 1 | 3 | RZ            |                                | 1 500,00 Kč  | 315,00 Kč   | 1 815,00 Kč  |
| 104 | lipa srdčitá (Tilia cordata)         | 243 | 32 | 6   | 11 | 4 | 2 | 2 | podřezání dutiny, postkozené kořenových náběhů, řízkové větvení                                   | 3 | 1 | 3 | 2. RZ, RQ, R2 | RO 30                          | 17 800,00 Kč | 3 738,00 Kč | 21 538,00 Kč |
| 105 | lipa srdčitá (Tilia cordata)         | 28  | 8  | 2,5 | 3  | 2 | 1 | 1 |                                                                                                   | 1 | 1 | 3 | RZ            |                                | 2 400,00 Kč  | 504,00 Kč   | 2 904,00 Kč  |
| 106 | lipa srdčitá (Tilia cordata)         | 210 | 29 | 5   | 12 | 4 | 2 | 2 | výhonů dutiny, postkozené kořenových náběhů, řízkové větvení, sekundární výhonky                  | 2 | 1 | 3 | 1. RZ, VDR    | R1                             | 16 400,00 Kč | 3 444,00 Kč | 19 844,00 Kč |
| 107 | lipa srdčitá (Tilia cordata)         | 252 | 28 | 5   | 15 | 4 | 2 | 2 | 3. výhonky nádob, řízkové větvení, sekundární výhonky                                             | 2 | 1 | 3 | 1. RZ, RQ, R1 | 30 zavážení třtinou kmenem; RO | 16 800,00 Kč | 3 528,00 Kč | 20 328,00 Kč |
| 108 | lipa srdčitá (Tilia cordata)         | 25  | 6  | 2   | 3  | 2 | 1 | 1 | postkozené větve                                                                                  | 1 | 1 | 3 | RZ            |                                | 1 450,00 Kč  | 304,50 Kč   | 1 754,50 Kč  |

|     |                                                  |     |    |     |    |   |   |   |                                                                                                              |   |   |   |                  |                   |                                                            |              |             |              |
|-----|--------------------------------------------------|-----|----|-----|----|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 125 | lípa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 240 | 32 | 5   | 14 | 4 | 2 | 3 | poškození kořenových náběhů, rizikové větvení, sekundární výhony, ořezané větve                              | 3 | 1 | 3 | 1                | RZ, RO, R1        | RO 20                                                      | 17 200,00 Kč | 3 612,00 Kč | 20 812,00 Kč |
| 126 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 260 | 32 | 6   | 12 | 4 | 3 | 3 | asymetrie koruny, poškození kořenových náběhů, rizikové větvení, sekundární výhony, suché větve, dutiny      | 3 | 2 | 3 | 3                | RO, VDr, R3       | prosychání terminální části; RO 20                         | 18 900,00 Kč | 3 969,00 Kč | 22 869,00 Kč |
| 127 | lípa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 28  | 5  | 2   | 4  | 2 | 1 | 1 |                                                                                                              | 1 | 1 | 3 | RV               |                   | odstranění kůlů                                            | 1 400,00 Kč  | 294,00 Kč   | 1 694,00 Kč  |
| 128 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 258 | 35 | 7   | 13 | 4 | 3 | 2 | novotvary, poškození kořenových náběhů, rizikové větvení, sekundární výhony, suché větve                     | 2 | 1 | 3 | RZ               |                   |                                                            | 14 500,00 Kč | 3 045,00 Kč | 17 545,00 Kč |
| 129 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 48  | 9  | 2,5 | 5  | 3 | 1 | 1 | asymetrie koruny, ořezané větve                                                                              | 1 | 1 | 3 | RZ               |                   |                                                            | 3 200,00 Kč  | 672,00 Kč   | 3 872,00 Kč  |
| 130 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 41  | 8  | 2   | 6  | 3 | 1 | 1 |                                                                                                              | 1 | 1 | 3 | RZ               |                   |                                                            | 3 000,00 Kč  | 630,00 Kč   | 3 630,00 Kč  |
| 131 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 203 | 32 | 5   | 12 | 4 | 2 | 3 | asymetrie koruny, rizikové větvení, suché větve                                                              | 3 | 1 | 3 | 1                | RZ, VDr, R1       |                                                            | 15 200,00 Kč | 3 192,00 Kč | 18 392,00 Kč |
| 132 | lípa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 248 | 34 | 3   | 14 | 4 | 2 | 7 | asymetrie koruny, hněloba, dutiny, ořezané větve, poškození kořenových náběhů                                | 2 | 1 | 3 | RZ               |                   |                                                            | 14 200,00 Kč | 2 982,00 Kč | 17 182,00 Kč |
| 133 | lípa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 200 | 30 | 6   | 10 | 4 | 2 | 3 | asymetrie koruny, vyvinuté dutiny, poškození kořenových náběhů, rizikové větvení, suché větve, trhliny kmene | 3 | 1 | 3 | 1                | RZ, VDr, R1       | zarostlý plot                                              | 17 400,00 Kč | 3 654,00 Kč | 21 054,00 Kč |
| 134 | lípa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 260 | 30 | 6   | 13 | 4 | 2 | 3 | rizikové větvení, suché větve, poškození borůky                                                              | 2 | 1 | 3 | RZ, RO, 1        | VDr, R1           | redukované boční větve, zarostlý plot; RO 30               | 18 900,00 Kč | 3 969,00 Kč | 22 869,00 Kč |
| 135 | lípa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 36  | 10 | 2   | 5  | 3 | 1 | 1 | zlomené větve                                                                                                | 1 | 1 | 3 | RZ               |                   |                                                            | 2 700,00 Kč  | 567,00 Kč   | 3 267,00 Kč  |
| 136 | lípa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> ) | 277 | 50 | 5   | 13 | 5 | 3 | 3 | hněloba, plodnice hub, vyvinuté dutiny, poškození báze, poškození kořenových náběhů, sekundární výhony       | 3 | 2 | 4 | RZ, PB-RO        |                   | redukované boční větve, kmenové dutiny; RO 40              | 16 400,00 Kč | 3 444,00 Kč | 19 844,00 Kč |
| 137 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 382 | 35 | 6   | 15 | 5 | 2 | 3 | hněloba, vyvinuté dutiny, poškození kořenových náběhů, rizikové větvení                                      | 3 | 1 | 3 | RZ, PB-RO, VS, 2 | VDr, R1[S], R1[S] | dvouúrovňová vazba, změnit na pevnou podkladnicovou; RO 40 | 22 900,00 Kč | 4 809,00 Kč | 27 709,00 Kč |
| 138 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 305 | 35 | 8   | 15 | 5 | 2 | 3 | vyvinuté dutiny, rizikové větvení, sekundární výhony                                                         | 3 | 1 | 3 | RZ, PB-RO, VS, 2 | VDr, R1[S], R1[S] | dvouúrovňová vazba, změnit na pevnou podkladnicovou; RO 30 | 18 900,00 Kč | 3 969,00 Kč | 22 869,00 Kč |
| 139 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 233 | 35 | 6   | 13 | 4 | 2 | 3 | hněloba, vyvinuté dutiny, sekundární výhony, suché větve                                                     | 2 | 1 | 3 | RZ               |                   |                                                            | 12 400,00 Kč | 2 604,00 Kč | 15 004,00 Kč |
| 140 | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )         | 246 | 32 | 6   | 14 | 4 | 2 | 4 | poškození kořenových náběhů, rizikové větvení, sekundární výhony, suché větve                                | 3 | 1 | 3 | RZ, RO, 2        | VS, VDr, R1       | dvouúrovňová vazba; změnit na pevnou podkladnicovou; RO 30 | 19 800,00 Kč | 4 158,00 Kč | 23 958,00 Kč |

|                                                 |                                                             |     |    |    |    |   |   |   |                                                                                                                |   |   |   |   |                        |                                                                      |                                                       |              |              |              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 172                                             | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )                    | 293 | 27 | 2  | 16 | 4 | 2 | 4 | dutiny, poškození báze, poškození kořenových náběhů, rizikové větvení, sekundární výhony, suché větve, trhliny | 4 | 2 | 4 | 1 | RZ, RO, VDr, R1        | redukované s velkým okraštěm, trhlina kmene do 7m-zavalující; RO 50  | 26 400,00 Kč                                          | 5 544,00 Kč  | 31 944,00 Kč |              |
| 173                                             | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )                    | 475 | 30 | 4  | 17 | 5 | 2 | 3 | báze, poškození kořenových náběhů, rizikové větvení, sekundární výhony, suché větve, výtok/klouzok             | 3 | 1 | 3 | 2 | RZ, PB-RO, VS, VDr, R1 | redukované, výtok pod rozvětvením, nově pevnou podkladnicovou; RO 30 | 35 800,00 Kč                                          | 7 518,00 Kč  | 43 318,00 Kč |              |
| 174                                             | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )                    | 33  | 7  | 2  | 4  | 2 | 1 | 1 | asymetrie koruny                                                                                               | 1 | 1 | 3 |   | RZ                     |                                                                      | 2 600,00 Kč                                           | 546,00 Kč    | 3 146,00 Kč  |              |
| 175                                             | lípa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> )            | 372 | 30 | 3  | 16 | 5 | 2 | 3 | vyvinuté dutiny, poškození kořenových náběhů, rizikové větvení, suché větve                                    | 3 | 1 | 3 | 2 | RZ, PB-RO, VS, VDr, R1 | okroštěm, zasypaná báze; nově podkladnicová vazba; RO 30             | 28 900,00 Kč                                          | 6 069,00 Kč  | 34 969,00 Kč |              |
| 176                                             | buk lesní<br>( <i>Fagus sylvatica</i> )                     | 420 | 18 | 6  | 20 | 5 | 4 | 4 | suché větve, dutiny, plodnice                                                                                  | 4 | 3 | 4 | 1 |                        |                                                                      | trouchnatce; strom bude sledován a ošetřen dle vývoje | 18 200,00 Kč | 3 822,00 Kč  | 22 022,00 Kč |
| Lokalita 3. Lípy v ulici V koutech              |                                                             |     |    |    |    |   |   |   |                                                                                                                |   |   |   |   |                        |                                                                      |                                                       |              |              |              |
| 177                                             | lípa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> )            | 297 | 16 | 3  | 9  | 4 | 2 | 3 | počínající dutiny, poškození kořenových náběhů, poškození terminál, rizikové větvení, ořezané větve            | 2 | 1 | 3 |   | RZ, RO, VS, R1         | RO 30, redukované s velkým okraštěm, zasypaná báze, dvouúř. pukliny  | 18 700,00 Kč                                          | 3 927,00 Kč  | 22 627,00 Kč |              |
| 178                                             | lípa velkolistá<br>( <i>Tilia platyphyllos</i> )            | 312 | 16 | 3  | 11 | 4 | 2 | 3 | počínající dutiny, poškození kořenových náběhů, poškození terminál, rizikové větvení, ořezané větve            | 2 | 1 | 3 |   | RZ, RO                 | RO 30, redukované s velkým okraštěm                                  | 16 400,00 Kč                                          | 3 444,00 Kč  | 19 844,00 Kč |              |
| Lokalita 4. Malá parková plocha v ul. Jarníkova |                                                             |     |    |    |    |   |   |   |                                                                                                                |   |   |   |   |                        |                                                                      |                                                       |              |              |              |
| 179                                             | javor mléč<br>( <i>Acer platanoides</i> )                   | 83  | 10 | 2  | 7  | 3 | 1 | 1 |                                                                                                                | 1 | 1 | 3 |   |                        |                                                                      | 6 800,00 Kč                                           | 1 428,00 Kč  | 8 228,00 Kč  |              |
| 180                                             | vrbě bílá, převládá odrůda<br>( <i>Salix alba Tristis</i> ) | 359 | 8  | 2  | 6  | 5 | 2 | 4 | hněloba, plodnice hub, vyvinuté dutiny, rizikové větvení, sekundární výhony, ořezané větve                     | 3 | 2 | 4 |   |                        | torzována po zlomu koruny                                            | 7 200,00 Kč                                           | 0,00 Kč      | 7 200,00 Kč  |              |
| Lokalita 5. Lípy u kostela sv. Vavřince         |                                                             |     |    |    |    |   |   |   |                                                                                                                |   |   |   |   |                        |                                                                      |                                                       |              |              |              |
| 181                                             | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )                    | 187 | 23 | 2  | 11 | 4 | 1 | 2 | suché větve                                                                                                    | 1 | 1 | 3 |   | RZ                     | bližko kostelní zdi                                                  | 14 200,00 Kč                                          | 2 982,00 Kč  | 17 182,00 Kč |              |
| 182                                             | jironec maďal<br>( <i>Aesculus hippocastanum</i> )          | 293 | 19 | 2  | 12 | 4 | 2 | 3 | počínající dutiny, poškození kořenových náběhů, rizikové větvení, sekundární výhony, ořezané větve             | 3 | 1 | 3 | 4 | RZ, RO, VDr, R4        | redukované; RO 20                                                    | 18 600,00 Kč                                          | 3 906,00 Kč  | 22 506,00 Kč |              |
| 183                                             | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )                    | 320 | 27 | 12 | 16 | 4 | 2 | 3 | hněloba, plodnice hub, počínající dutiny, poškození kořenových náběhů, rizikové větvení                        | 4 | 2 | 4 | 2 | RZ, RO, VDr, R2        | plodnice na bázi; RO 20                                              | 22 400,00 Kč                                          | 4 704,00 Kč  | 27 104,00 Kč |              |
| 184                                             | lípa srdčitá<br>( <i>Tilia cordata</i> )                    | 317 | 26 | 9  | 12 | 4 | 2 | 3 | asymetrie koruny, počínající dutiny, poškození kořenových náběhů, rizikové větvení, suché větve                | 4 | 1 | 3 | 2 | RZ, RO, VS, VDr, R2    | 51x8t; instalovat podkladnicovou vazbu; RO 20                        | 21 800,00 Kč                                          | 4 578,00 Kč  | 26 378,00 Kč |              |



Příloha „C“ zadávací dokumentace Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Název zakázky       | Ošetření významných dřevin v obci Potštejn |
| Název účastníka     | Zahrada Harta s.r.o.                       |
| Sídlo účastníka     | Voštické 129, 56601 Vysoké Mýto            |
| IČO / DIČ účastníka | 28774990/CZ28774990                        |

Čestně prohlašuji, že jako účastník o předmětnou zakázku splňuji základní způsobilost dle § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), neboť nejsem dodavatelem:

a) který byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, přičemž k zaházeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a vedoucí pobočky závodu. V případě pobočky závodu české právnické osoby musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu,

b) který má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) který má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) který má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) který je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařazena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Dále čestně prohlašuji, že je-li uchazečem právnická osoba, podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňuje a) tato právnická osoba, b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a c) osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele.

3) Dále čestně prohlašuji, že účastník-li se zadávacího řízení pobočka závodu

|                           |                                            |     |    |     |    |   |   |   |                                                                                                                  |   |   |   |                  |          |                                                                    |                 |               |                 |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----|----|-----|----|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 216                       | katalpa trubežovitá (Catalpa bignonioides) | 81  | 14 | 2   | 6  | 3 | 2 | 2 | poškození báze                                                                                                   | 1 | 1 | 3 | RZ               |          |                                                                    | 8 400,00 Kč     | 1 764,00 Kč   | 10 164,00 Kč    |
| 217                       | lípa srdčitá (Tilia cordata)               | 263 | 30 | 5   | 11 | 4 | 2 | 3 | hníloba, počinající dutiny, poškození povrchových kořenů, rizikové větvení                                       | 2 | 1 | 3 | RZ, RO, VDr, VSr | R1 R1p8t | pevné podkladnicové, redukované s obrostem, výřezové otvory; RO 30 | 18 400,00 Kč    | 3 864,00 Kč   | 22 264,00 Kč    |
| 218                       | lípa srdčitá (Tilia cordata)               | 334 | 31 | 4   | 16 | 5 | 2 | 3 | hníloba, vyvinuté dutiny, poškození povrchových kořenů, rizikové větvení                                         | 3 | 1 | 3 | RO, VDr, VSr     | R5 R1p8t | pevné podkladnicové, redukované s obrostem, výřezové otvory; RO 31 | 20 300,00 Kč    | 4 263,00 Kč   | 24 563,00 Kč    |
| 219                       | lípa srdčitá (Tilia cordata)               | 255 | 31 | 4   | 14 | 4 | 2 | 3 | asymetrie koruny, hníloba, plodnice hub, vyvinuté dutiny, poškození povrchových kořenů                           | 2 | 1 | 3 | RZ               |          | redukované s obrostem                                              | 14 500,00 Kč    | 3 045,00 Kč   | 17 545,00 Kč    |
| 220                       | lípa srdčitá (Tilia cordata)               | 110 | 14 | 4   | 6  | 3 | 2 | 1 | asymetrie koruny                                                                                                 | 1 | 1 | 3 | RZ               |          |                                                                    | 7 500,00 Kč     | 1 575,00 Kč   | 9 075,00 Kč     |
| 221                       | lípa srdčitá (Tilia cordata)               | 334 | 30 | 4   | 13 | 5 | 2 | 3 | hníloba, počinající dutiny, poškození kořenových náběhů, rizikové větvení                                        | 3 | 1 | 3 | RZ, VDr, VSr     | R1 R1p8t | pevné podkladnicové, redukované, obrost, suché větve, klanolátka   | 18 400,00 Kč    | 3 864,00 Kč   | 22 264,00 Kč    |
| 222                       | lípa srdčitá (Tilia cordata)               | 117 | 16 | 3   | 11 | 3 | 1 | 1 | poškození borky, poškození povrchových kořenů                                                                    | 1 | 1 | 3 | RZ               |          |                                                                    | 8 400,00 Kč     | 1 764,00 Kč   | 10 164,00 Kč    |
| 223                       | lípa srdčitá (Tilia cordata)               | 148 | 18 | 2,5 | 10 | 4 | 2 | 2 | poškození borky, poškození povrchových kořenů, rizikové větvení                                                  | 1 | 1 | 3 | RZ               |          |                                                                    | 8 700,00 Kč     | 1 827,00 Kč   | 10 527,00 Kč    |
| 224                       | moruše bílá (Morus alba)                   | 382 | 16 | 3   | 12 | 5 | 2 | 4 | asymetrie koruny, hníloba, vyvinuté dutiny, poškození borky, rizikové větvení, trhliny kmene                     | 3 | 2 | 4 | RZ, PB-RO, VD    | D1x8t    | výřezové otvory; RO 40                                             | 16 700,00 Kč    | 3 507,00 Kč   | 20 207,00 Kč    |
| 225                       | moruše bílá (Morus alba)                   | 319 | 15 | 3   | 11 | 5 | 2 | 4 | asymetrie koruny, hníloba, vyvinuté dutiny, poškození borky, rizikové větvení, trhliny kmene, trhliny na větvích | 3 | 2 | 4 | RZ, PB-RO        |          | RO 30                                                              | 14 500,00 Kč    | 3 045,00 Kč   | 17 545,00 Kč    |
| 226                       | moruše bílá (Morus alba)                   | 300 | 16 | 3   | 11 | 5 | 3 | 4 | asymetrie koruny, hníloba, vyvinuté dutiny, poškození báze, poškození borky, trhliny kmene, trhliny na větvích   | 3 | 2 | 4 | RZ, PB-RO        |          | výřezové otvory; RO 30                                             | 12 400,00 Kč    | 2 604,00 Kč   | 15 004,00 Kč    |
| 227                       | moruše bílá (Morus alba)                   | 309 | 16 | 3   | 12 | 5 | 2 | 4 | asymetrie koruny, hníloba, vyvinuté dutiny, poškození báze, poškození borky, trhliny kmene, trhliny na větvích   | 3 | 2 | 4 | RZ, PB-RO        |          | výřezové otvory; RO 30                                             | 13 700,00 Kč    | 2 877,00 Kč   | 16 577,00 Kč    |
| Lokalita 7. Úpky v Brně   |                                            |     |    |     |    |   |   |   |                                                                                                                  |   |   |   |                  |          |                                                                    |                 |               |                 |
| 228                       | lípa srdčitá (Tilia cordata)               | 276 | 29 | 8   | 11 | 4 | 2 | 2 | hníloba, vyvinuté dutiny, rizikové větvení, suché větve                                                          | 3 | 1 | 3 | RZ, VDr          | R1       | obrost po redukci                                                  | 14 600,00 Kč    | 3 066,00 Kč   | 17 666,00 Kč    |
| 229                       | lípa srdčitá (Tilia cordata)               | 366 | 28 | 6   | 11 | 5 | 2 | 3 | hníloba, vyvinuté dutiny, rizikové větvení, suché větve, trhliny kmene                                           | 3 | 1 | 3 | RZ, VDr          | R3       | obrost po redukci                                                  | 18 600,00 Kč    | 3 906,00 Kč   | 22 506,00 Kč    |
| Likvidace vzniklého klesu |                                            |     |    |     |    |   |   |   |                                                                                                                  |   |   |   |                  |          |                                                                    |                 |               |                 |
| 230                       | likvidace klesu štepkováním = 229 m3       |     |    |     |    |   |   |   |                                                                                                                  |   |   |   |                  |          |                                                                    | 0,00 Kč         | 0,00 Kč       | 0,00 Kč         |
| 231                       | likvidace klesu bez štepkování = 33 m3     |     |    |     |    |   |   |   |                                                                                                                  |   |   |   |                  |          |                                                                    | 0,00 Kč         | 0,00 Kč       | 0,00 Kč         |
| NABÍDKOVÁ CENA CELKEM     |                                            |     |    |     |    |   |   |   |                                                                                                                  |   |   |   |                  |          |                                                                    | 2 949 150,00 Kč | 617 809,50 Kč | 3 566 959,50 Kč |



- a) zahraniční právnické osoby, podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňuje tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,  
b) české právnické osoby, podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňují osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

Ve Vysokém Mýtě dne 14.10.2025

**ZAHRAĐA HARTA S.R.O.**  
Voštické 129, 366 01 Vysoké Mýto  
IČ: 28774990 DIČ: CZ28774990  
Tel: 731 513 418  
www.zahradaharta.cz

Luděk Hojný, jednatel  
Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby

Příloha „D“ zadávací dokumentace Seznam poddodavatelů

## SEZNAM PODDODAVATELŮ

| Název veřejné zakázky | Ošetření významných dřevin v obci Poštein |
|-----------------------|-------------------------------------------|
|-----------------------|-------------------------------------------|

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Název účastníka     | Zahrada Harta s.r.o.            |
| Sídlo účastníka     | Voštické 129, 36601 Vysoké Mýto |
| IČO / DIČ účastníka | 28774990/CZ28774990             |

Jako účastník výše uvedené zakázky v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, kteří jsou účastníkoví zadávacího řízení známi včetně určení části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů.

## BEZ PODDODAVATELŮ

Ve Vysokém Mýtě dne 14.10.2025

**ZAHRAĐA HARTA S.R.O.**  
Voštické 129, 366 01 Vysoké Mýto  
IČ: 28774990 DIČ: CZ28774990  
Tel: 731 513 418  
www.zahradaharta.cz

Luděk Hojný, jednatel  
Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby

## PROHLÁŠENÍ O NEEKSTENCII SŘETU ZÁJMŮ DLE § 4B ZÁKONA Č. 159/2006 SB., O SŘETU ZÁJMŮ

| Název zakázky       | Ošetření významných děvin v obci Poštějn |
|---------------------|------------------------------------------|
| Název účastníka     | Zahrada Harta s.r.o.                     |
| Sídlo účastníka     | Vošice 129, 56601 Vysoké Mýto            |
| IČO / DIČ účastníka | 28774990/CZ28774990                      |

Prohlašuji, že výše uvedený dodavatel není obchodní společnost dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o sřetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSZ“), které se nesmí účastnit výběrového řízení.

Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společnosti v obchodní společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo pododavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, takové jednání je neplatné.

Ve Vysokém Mýtě dne 14.10.2025

**ZAHRAIDA MARTA s.r.o.**  
Vošice 129, 566 01 Vysoké Mýto  
IČ: 28774990 DIČ: CZ28774990  
Tel: 731 516 419  
www.zahrida.cz

Luděk Hojný, jednatel  
Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby

## PROHLÁŠENÍ VE SMYSLU NAŘÍZENÍ (EU) Č. 833/2014 A NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/576 ZE DNE 8. DUBNA 2022.

| Název zakázky       | Ošetření významných děvin v obci Poštějn |
|---------------------|------------------------------------------|
| Název účastníka     | Zahrada Harta s.r.o.                     |
| Sídlo účastníka     | Vošice 129, 566 01 Vysoké Mýto           |
| IČO / DIČ účastníka | 28774990/CZ28774990                      |

Prohlašuji, že výše uvedený účastník zadávacího řízení není sankcionovanou osobou ve smyslu nařízení (EU) č. 833/2014 a nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022.

Prohlašuji, že výše uvedený účastník zadávacího řízení není následujícími osobami, subjekty a orgány:

- Jakýmkoliv ruským státním příslušníkem, fyzickou osobou s bydlištěm v Rusku nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem usazeným v Rusku;
- Právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímou vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- Fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnice o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Ve Vysokém Mýtě dne 14.10.2025

**ZAHRAIDA MARTA s.r.o.**  
Vošice 129, 566 01 Vysoké Mýto  
IČ: 28774990 DIČ: CZ28774990  
Tel: 731 516 419  
www.zahrida.cz

Luděk Hojný, jednatel  
Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Hradci Králové  
oddíl C, vložka 26618

|                        |                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum vzniku a zápisu: | 17. srpna 2009                                                                                                                  |
| Spisová značka:        | C 26618 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové                                                                               |
| Obchodní firma:        | Zahrada Harta s.r.o.                                                                                                            |
| Sídlo:                 | Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, Voštické 129, PSČ 56601                                                                    |
| Identifikační číslo:   | 287 74 990                                                                                                                      |
| Právní forma:          | Společnost s ručením omezeným                                                                                                   |
| Předmět podnikání:     | výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona                                                      |
| Statutární orgán:      | LUDĚK HOJNÝ, dat. nar. 30. srpna 1977<br>Českých bratří 1014, 549 01 Nové Město nad Metují<br>Den vzniku funkce: 17. srpna 2009 |
| Způsob jednání:        | Způsob jednání za společnost:<br>Jménem společnosti jedná její jednatel.                                                        |
| Společníci:            | Společník:<br>LUDĚK HOJNÝ, dat. nar. 30. srpna 1977<br>Českých bratří 1014, 549 01 Nové Město nad Metují                        |
| Podíl:                 | Vklad: 200 000,- Kč<br>Splaceno: 100%<br>Obchodní podíl: 100 %                                                                  |
| Základní kapitál:      | 200 000,- Kč                                                                                                                    |

Veřejný rejstřík  
Ověřuji pod pořadovým číslem  
MUV/M052586/2022, že tato listina, která vznikla  
převedením výstupu z informačního systému  
veřejné správy z elektronické podoby do podoby  
listinné, skládající se z listů, se doslovně shoduje  
s obsahem výstupu z informačního systému  
veřejné správy v elektronické podobě.  
Veřejný úřad Vysoké Mýto dne 28.07. 2022  
Ověřující osoba: MUDRCHOVA JANA  
Podpis



*Mudrchova J.*

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod  
pořadovým číslem 509831\_001685, skládající se z 1 stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: EVA BOUŠKOVÁ

Vystavil: Česká pošta, s.p.

Pracoviště: Vysoké Mýto

Česká pošta, s.p. dne 29.07.2022



150804407-11574-220729114655

# Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 28.07.2022 09:30:06

Obchodní firma: Zahradní Horta s.r.o.  
Adresa sídla: Voštické 129, 566 01, Vysoké Mýto - Ličomyjské Předměstí  
Identifikační číslo osoby: 28774990  
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: 05.08.2009  
Statutární orgán nebo jeho členové:  
Jméno a příjmení: Luděk Hojný (3)  
Vznik funkce: 17.08.2009

## Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
Obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost  
Činnost odborného lesního hospodáře a vyřezávání lesních hospodářských plánů a osnov  
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin  
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)  
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů  
Výdavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce  
Výroba hnojiv  
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)  
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti  
Zprostředkování obchodu a služeb  
Velkoobchod a maloobchod  
Pronájem a půjčování věcí movitých  
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků  
Projektování pozemkových úprav  
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kreslitelské práce  
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd  
Testování, měření, analýzy a kontroly  
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení  
Fotografické služby  
Překladařská a tlumočnická činnost  
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy  
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu  
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti  
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí  
Druh živnosti: Ohlašovací volná  
Vznik oprávnění: 17.08.2009  
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

## Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování  
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná  
Vznik oprávnění: 18.06.2012  
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou  
Odpovědný zástupce:  
Jméno a příjmení: Jan Matoušek, DiS. (1)

## Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná  
Vznik oprávnění: 12.06.2013  
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou  
Odpovědný zástupce:  
Jméno a příjmení: Milena Dohnalíková (2)

## Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti potírání  
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná  
Vznik oprávnění: 12.10.2017  
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou  
Odpovědný zástupce:  
Jméno a příjmení: Luděk Hojný (3)

## Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: Jan Matoušek, DiS. (1)  
Datum narození: 29.03.1982  
Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: Milena Dohnalíková (2)  
Datum narození: 11.11.1959  
Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: Luděk Hojný (3)  
Datum narození: 30.08.1977  
Občanství: Česká republika

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Vysoké Mýto

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpisu jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

## Živnostenský rejstřík

Obchodní podrobným číslem  
MLOV052567/2022, že tato listina, která vznikla převodem výpisu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skladá se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výpisu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby. Městský úřad Vysoké Mýto dne 28.07.2022  
Podpis: MUDRCHOVA JANA





# Smlouva o dílo

schválená na základě .....ze dne ..... usnesením č. ....  
uzavřená dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících z.č. 89/2012  
Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění.

Číslo smlouvy objednatele: .....

## Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel: Obec Potštejn  
se Lázeňská 93, 51743 Potštejn  
IČ: 00275271  
zastoupený Petrem Dostálem, starostou obce  
  
dále také jen „objednatel“

Zhotovitel: Zahradra Harta s.r.o.  
se sídlem Voštické 129, 566 01 Vysoké Mýto  
IČ: 28774990  
Zastoupený jednatelem Luděk Hojným  
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové C 26618

dále také jen „zhotovitel“

## Čl. 2 Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem smlouvy je provedení díla dle článku 3 této smlouvy zhotovitelem ve prospěch objednatele a zaplacení ceny díla objednatelem ve prospěch zhotovitele podle podmínek této smlouvy.
- 2.2 Zhotovitel může pověřit prováděním díla nebo jeho částí jinou osobu pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 2.3 Dílem se rozumí odborná arboristická ošetření stromů výchovnými, udržovacími a stabilizačními řezy s přihlédnutím na speciální technologie pro senescentní dřeviny uvedených v „Návrhu ošetření významných dřevin v obci Potštejn“, který byl zpracován v dubnu 2025 společností Zahradra Harta s.r.o., Voštické 129, Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto. IČ 28774990, jehož autory jsou Ing. Ivana Vyroubalová a Luděk Hojný.

Rozsah díla a prací je určen těmito podklady:

- Návrh ošetření významných dřevin v obci Potštejn,
  - Nabídkou zhotovitele ze dne 14.10.2025
  - Položkovým rozpočtem s uvedením cen jednotlivých položek
- Uvedené listiny tvoří nedílnou součást této smlouvy.

## Čl. 3 Předmět díla

- 3.1 **Název, Ošetření významných dřevin v obci Potštejn**
- 3.2 Předmětem díla se mohou stát další související práce, které nejsou součástí požadavku objednatele a které se zhotovitel zavazuje provést na základě písemné žádosti objednatele a dodatku ke smlouvě (při respektování příslušných ustanovení z.č. 137/2006 Sb., v platném znění). Za takové práce nelze v žádném případě považovat zřejmě drobné neúplnosti či vícepráce, které zhotovitel mohl při vynaložení odborné péče zjistit při zpracování cenové nabídky a podání nabídky na zhotovení díla dle této smlouvy.
- 3.3 Rozsah díla zahrnuje práce a činnosti dle požadavků objednatele, tj. zejména práce a činnosti specifikované v podkladech uvedených v čl. 2 odst. 2.3 této smlouvy.
- 3.4 Dílo bude provedeno technologií a z materiálů dle požadavku objednatele, tj. zejména technologiemi a z materiálů uvedených v dokumentaci uvedené v čl. 2 odst. 2.3 této smlouvy. V případě použití jiných technologií a materiálů musí být tyto změny písemnou formou předem odsouhlaseny objednatelem a zakotveny v písemném dodatku k této smlouvě.
- 3.5 Za účelem řádného provedení díla je zhotovitel dále povinen na své náklady zajistit:
- a) zhotovení veškerých dalších dokumentací, posudků a podkladů nutných pro zdání zahájení a dokončení předmětu díla,
  - b) zřízení, ostrahu místa realizace díla a zařízení místa realizace díla, včetně případného dočasného záboru veřejného prostoru,
  - c) dodávku vč. dopravy, skladování, správu, zabudování a montáž všech dílů a materiálů,
  - d) provedení veškerých nespecifikovaných přípomocí, pomocných konstrukcí a prací nezbytných pro provedení a funkčnost díla,
  - e) uvedení prostorově určených realizací díla do řádného stavu nejpozději do 3 dnů po dokončení díla.
- 3.6 Objednatel je povinen případné změny včas předem projednat se zhotovitelem. I v tomto případě platí, že musí být tyto změny písemnou formou předem odsouhlaseny objednatelem.

## Čl. 4 Místo dodání plnění

- 4.1 Dílo bude provedeno na pozemcích: 84/2, 84/3, 114/1, 119/1, 119/2, 166/2, 702/2, 981/1, 990, 1074/16, 3216, 3222, 3484, 3574, 3577, k. ú. Potštejn [726508].

## Čl. 5 Termín plnění

- 5.1 Zahájení prací na díle neprodleně po podpisu této smlouvy.
- 5.2 Dokončení a předání díla: do 15.12.2025

## Čl. 6 Cena díla

- 6.1 Cena je stanovena ve smyslu zákona o cenách jako cena smluvní na rozsah díla dle předmetu této smlouvy, a to částko 2 949 150 Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí částku 617 805,50 Kč a cena díla vč. DPH činí částka 3 566 959,5 Kč (slovy: tři miliony pět set šedesát tisíc devět set padesát devět tisíc korun českých 50 haléřů).
- 6.2 Celková smluvní cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele potřebné k řádnému provedení a dokončení díla, včetně nákladů, které zhotovitel výslovně neuvedl, případně nejsou výslovně uvedené v této smlouvě o dílo.
- 6.3 V ceně jsou zahrnuty a zohledněny veškeré náklady na dílo a na činnosti zhotovitele ke splnění předmetu specifikovaného v této smlouvě a podle jejích podmínek.

### 6.4 Ceny víceprací a odpočtů:

- a) práce, které nejsou součástí smlouvy a jsou nutné na základě nových poznatků (dále vícepráce), je nutné sjednat písemně před jejich realizací včetně jejich ceny. Platí, že ty, které nebyly objednatelům písemně předem odsouhlaseny, nebudou propočteny.
- b) pokud se při realizaci vyskytnou práce, se kterými smlouva počítala a následně by se ukázaly jako zbytečné (dále jen odpočty), je zhotovitel povinen o těchto pracích písemně předem objednatel informovat a následně tyto práce odečíst od ceny;
- c) pro ocenění víceprací, na kterých se obě strany písemně dohodnou, je zhotovitel povinen použít ty ceny, které byly použity v nabídkovém výkazu výměr, popř. ceny obdobné cenám vyplývajícím z nabídky zhotovitele. Totéž se týká odpočtů nerealizovaných prací a dodávek.

- 6.5 Veškeré eventuality výdaje zhotovitele spojené s dodržáním dohodnutých termínů, lhůt, týkajících se přesčasových hodin např. víceměsíční práce, klimatických vlivů apod. nebudou zvlášť hrazeny, neboť jsou zahrnuty celkové smluvní ceny díla.

## Čl. 7 Placení ceny díla

Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se stanovuje následující postup placení ceny díla.

- 7.1 Cena díla bude uhrazena po řádném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho předání objednateli, a to na základě faktury – daňového dokladu. Zhotovitel nepožádáje poskytnutí zálohy na zhotovení díla.

- 7.2 Doba splatnosti faktury – daňového dokladu je stanovena na 10 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Úhrada je uskutečněna dnem jejího odeslání z účtu objednatele. Objednatel má právo fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit,

obsahuje-li chybné údaje, resp. byla-li faktura vystavena neoprávněně. Objednatel též vrátí fakturu, má-li účtované plnění vady.

- 7.3 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, případně dle příslušných platných právních předpisů. V případě, že faktura – daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji zpět, objednatel ji doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu objednateli.

## Čl. 8 Povinnosti smluvních stran

- 8.1 Zhotovitel je povinen udržovat dílo a jeho okolí v bezvadném stavu a odpovídá za škody vzniklé jeho činností po celou dobu provádění prací na díle. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení činností zhotovitele, zavazuje se zhotovitel způsobenou škodu bezodkladně odstranit uvedením do původního stavu, a to na vlastní náklady. Zhotovitel prohlašuje, že je v dostatečném rozsahu pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou při provádění podnikatelské činnosti a toto pojištění bude udržovat v nezmenšeném rozsahu po celou dobu provádění díla.

- 8.2 Zhotovitel odpovídá za odborné provádění díla podle platných předpisů a za dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví všech pracovníků při realizaci díla, vč. protipožárních předpisů.

- 8.3 Zhotovitel prohlašuje, že předané podklady jsou dostatečné pro realizaci díla ve smyslu této smlouvy a že dle svých odborných znalostí považuje projektlem navržené materiály a zařízení za vyhovující pro spolehlivou funkci díla. V této souvislosti se zavazuje písemně upozornit objednatel na pochybnosti o vhodnosti dílčích řešení v projektu, které případně zajistí před započetím provádění díla či až v průběhu realizace díla.

- 8.5 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo podle obecně platných norem, obecně závazných právních předpisů a vyhlášek na území celé ČR.

- 8.6 Zhotovitel zajistí v případě potřeby ochranu nedokončených prací a výkonů před vlivy nepříznivého počasí či před vlivy třetích osob. Náklady spojené s touto činností hračí zhotovitel.

- 8.7 Zhotovitel vybaví dílo veškerými výstražnými, bezpečnostními a orientačními tabulkami stanovenými příslušnými předpisy.

- 8.8 Veškerá případná potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

- 8.9 Zhotovitel je povinen průběžně písemně v dostatečném časovém předstihu předem vyzvat objednatel ke kontrole prací, které budou další činnosti zakrývy. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu provádění díla kdykoli o to objednatel požádá.



8.10 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které způsobil činností svojí nebo svých subdodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí řádně dokončeného díla objednatelům.

#### Čl. 9 Další ujednání

9.1 V případě, že by zhotovitel od objednatel převzal nějakou věc za účelem jejího zpracování při provádění díla, odpovídá za ni jako skladovatel.

9.2 Obě strany jmenují před zahájením prací své zástupce a vymezí jejich pravomoci při předání místa pro provedení díla, ze kterého bude proveden zápis.

9.3 Objednatel předá zhotoviteli napojovací bod vody a el. energie s podmínkou osazení podružného měření, které si zajistí zhotovitel sám na vlastní náklady. Veškeré platby za dodávku vody (vodné a stočné) a dodávku elektrické energie nese zhotovitel, když tyto platby jsou zahrnuty v celkové smluvní ceně díla.

9.4 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady odvoz veškerého odpadu včetně nebezpečného materiálu na skládku.

9.5 Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, dostane-li se zhotovitel do úpadku nebo nejsou-li zhotovitelem řádně plněny jeho povinnosti a nedojde ke zjednáni nápravy ani v přiměřené lhůtě na základě písemné výzvy objednatel. Při naplnění důvodů pro možnost odstoupení od smlouvy a dále v případech uvedených níže (čl. 9 odst. 9.5 písm. a) a b)) je na objednateli, zda ponechá zhotoviteli dokončení přesně vymezených částí díla, a to v případech:

- Pokud zhotovitel provádí dílo nekvalitně a po upozornění objednatel nezjednal v dohodnutém termínu nápravu,
- Dojde-li k časové neúnosnému prodloužení (prodloužení delší než 30 dní) s dokončením prací vinou zhotovitele.

9.6 Při odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn nechat dokončit dílo jiným subjektem, nebo rozhodnout o jeho nedokončení. V obou případech má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000,-Kč. Tím není dotčeno právo objednatel požadovat náhradu škody, a to i škody převyšující výši smluvní pokuty.

Při odstoupení od smlouvy:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílič konečný daňový doklad“;
- zhotovitel vyzve objednatel k „díličmu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílič přejímací řízení“.

9.7 Zhotovitel přebírá odpovědnost za uskladnění materiálu, zařízení a provedené práce až do předání řádně dokončeného díla objednateli. Zároveň odpovídá za škody způsobené třetím osobám jeho činností resp. v přímé souvislosti s ní.

#### Čl. 10 Převzetí díla

10.1 Po řádném dokončení díla zhotovitel písemně vyzve objednatel k převzetí díla. Dílo bude převzato na místě realizace a o jeho převzetí bude pořízen zápis, který podepíší obě strany. K předání díla budou přípravně zhotovitelem atesty, doklady o provedených zkouškách, dokumentace skutečného provedení, revizní zprávy, obecně závazných právních předpisů apod., a další doklady dle příslušných právních předpisů. Veškeré předepsané doklady pro předání díla připraví zhotovitel v jednom originále a 2 kopiích.

10.2 Převzetím díla přechází nebezpečí škody ze zhotovitele na objednatel. Pokud se bude jednat o škody způsobené vadou nebo zaviněním ze strany zhotovitele, ponese náklady na odstranění této vady resp. škody zhotovitel.

10.3 Objednatel není povinen převzít vadné nebo nedokončené dílo, nicméně jestliže tak učiní, zhotovitel bude mít povinnost uvést dílo bez zbytečného odkladu do bezvadného stavu.

10.4 Obě strany se dohodly, že vlastním zhotovovaného díla je objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do jeho řádného převzetí objednatel.

#### Čl. 11 Záruční podmínky

11.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době jeho předání objednateli, a za vady, které se vyskytnou po převzetí díla v záruční době.

11.2 Zhotovitel poskytuje na díložárku v délce 12měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou probíhá odstranění vad.

11.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady, které objednatel uplatnil v záruční době.

#### Čl. 12 Záruka za jakost

12.1 Záruční doby počínají běžet převzetím díla a jejich běh se staví na dobu počínající dnem uplatnění oprávněné reklamace a končí dnem řádného odstranění vady.

#### Čl. 13 Odstranění vad

13.1 Veškeré řádně uplatněné vady vzniklé podle článků 10 a 11 této smlouvy budou zhotovitelem odstraněny na vlastní náklady. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat závady vzniklé v záruční době do 10 kalendářních dnů od výzvy doručené objednatel, nebude-li písemně dohodnuto jinak z důvodu zachování určitého technologického postupu.

Neodstraní-li zhotovitel takové vady ve výše uvedeném termínu, může vady na náklady zhotovitele odstranit sám objednatel a náklady s tím spojené zhotovitel objednateli uhradí do 14 dnů po předložení příslušných dokladů. V případě prodlení zhotovitele s takovou úhradou je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky odpovídající vynaloženým nákladům na odstranění vady denně, a to do doby jejího úplného zaplacení. V případě, že bude objednatel reklamovat vady zjištěné v záruční době, nastoupí zhotovitel do 3 pracovních dnů k jejich odstranění, s výjimkou vad bránících užívání a havárií, na jejichž odstranění nastoupí neprodleně od jejich nahlášení.

Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstranování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli náhradu vzniklé škody a ušlý zisk.

Nahlášením vady se rozumí pro účely této smlouvy obdržení e-mailu nebo telefonické informace s uplatněnou reklamací. Reklamacie bude též uplatněna písemně připsaným na adresu sídla zhotovitele.

V reklamaci musí být vady alespoň stručně popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci je objednatel oprávněn uvést, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává a v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Zhotovitel je povinen vady v záruční době odstranit, i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí uvedeného níže zhotovitel. Tento termín nesmí být delší, než termíny uvedené výše v této smlouvě, pokud se zhotovitel nedohodne s objednatel na jiném termínu. Soutašaně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

V případě neshody smluvních stran při uznání vad vzniklých v záruční lhůtě, podílí se obě strany posudku akreditované zkušebny, případně soudnímu znací, jehož navhne objednatel. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nespřávný.

Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli adresy, e-mailové adresy a telefonní čísla, na kterých bude možné nepřetržitě po dobu 24 hodin nahlašit reklamovanou vadu a jména odpovědných osob. Rovněž sdělí kontaktní osobu včetně telefonního čísla a adresy, kde bude možno nahlašit reklamovanou vadu. Tento seznam bude nedílnou součástí zápisu o předání a převzetí díla. Tyto údaje bude průběžně aktualizovat při každé změně po celou dobu záruční doby. Za doručenu je reklamacie považována, pokud bude sdělena objednatel na uvedená čísla a písemně zaslána na uvedené adresy a adresu zhotovitele uvedenou v zahaví smlouvy.

13.2 Povinností zhotovitele je písemně vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu jejího odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

#### Čl. 14

##### Sankce

14.1 Pro případ prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Oprávněné účtovanou smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat oproti pohledávce zhotovitele z titulu ceny díla. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatel na náhradu škody způsobené porušením povinností sankcionované smluvní pokutou, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

14.2 Při nesplnění termínu uvedení místa realizace díla po předání díla do řádného stavu se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení až do vyklizení a předání místa plnění díla objednateli.

14.3 Jednotlivé sankce této smlouvy se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně nebo samostatně. Uplatněním smluvních sankcí na základě této smlouvy se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu, vzniklou porušením povinností ze závazkového vztahu.

14.4 Překážka v provádění prací způsobená objednatel opravňuje zhotovitele k požadavku náhrady škody pouze tehdy, jestliže tato překážka trvá nepřetržitě déle než 3 dny.

14.5 V případě přetrvání této lhůty má zhotovitel nárok na úhradu skutečně prokázané škody, nikoliv však na náhradu ušlého zisku.

14.6 Při nesplnění potvrzeného termínu zhotovitelem na odstranění reklamované vady v záruční době nebo nedojde-li k odstranění vady v přiměřené lhůtě, v běžných případech nejpozději do 10ti dnů od oznámení reklamované vady, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou závadu za každý den způzdění až do dne odstranění závady.

14.7 V případě jakýchkoliv škod vzniklých v souvislosti s dílem a zapříčiněných byť nedbalostí zhotovitele, je tento povinen uhradit ji objednateli v plné výši.

14.8 Pokud by objednatel byl povinen z důvodu zavření zhotovitele při realizaci díla daného touto smlouvou uhradit pokutu, je zhotovitel povinen takto zaplacenou částku uhradit objednateli.

#### Čl. 15 Právní vztahy

15.1 Na právní vztahy touto smlouvou neupravené se vztahují na základě výslovné dohody smluvních stran příslušná ustanovení občanského zákoníku.

#### Čl. 16 Závěrečná ustanovení

16.1 Tato smlouva, kterou nelze jednostranným prohlášením jedné smluvní strany s výjimkou příslušných ustanovení této smlouvy nabývat účinnosti dne podpisu odpovědných zástupců obou smluvních stran na znamení dohody o všech jejích náležitostech.

16.2 Měnit a doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných číslovaných dodatků, které budou platné, jestliže budou rádně potvrzeny a podepsány odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

16.3 Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu a z nichž každá objednatel, obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Vysokém Mýtě, dne 14.10.2025

Potštejn dne .....

Zhotovitel:

**Objednatel:**

**Luděk Hojný, jednatel**

Petr Dostál, starosta obce

